

**ՀՀ ՋՈՒ ֆիզիկական պատրաստության և սպորտի բաժնի կողմից 2019թ. գնումների պլանով  
նախատեսված ապրանքների անվանացանկը և տեխնիկական բնութագրերը**

Հ/հ	Գնման ենթակա ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների անվանումները	Տեխնիկական բնութագիր
1	Դանակի նետման ստենդի միջուկ	Փայտյա չորսուներից պատրաստված, 60x90սմ (թույլատրվող շեղում +/- 5սմ) ճակատային մասով, խորությունը 25սմ (թույլատրվող շեղում +/- 5սմ): Չորսուների սեղմման հնարավորությունով և միմյանց պահող կառուցվածքով: Յուրաքանչյուր չուսուի հաստությունը առնվազն 11սմx11սմ: Դանակի նետման ստենդի կանգնակի մեջ տեղադրվող, երկկողմանի օգտագործման հնարավորությամբ: Ճակատային մասերը հարթ, կենտրոնում երկու 5սմ լայնություն ունեցող գծերով կարմիր ուղղանկյուններով (20□6 և 36□2սմ չափերի): 100 x 130 սմ չափերի (թույլատրվող շեղում +/- 5սմ) նետման գոտին պահպանող փայտե շրջանակով, ամրացման հարմարանքով: Մատակարարումից առաջ մատակարարը նմուշը պետք է համաձայնեցնի պատվիրատուի հետ:
2	Վայրկյանաչափ պրոֆեսիոնալ (Էլեկտրոնային)	Պլաստմասե, առնվազն 10 արդյունք գրանցող և ցուցադրող, 1/100 ճշտությամբ, թվային դիսպլեյ, չափերը՝ լայնությունը 5-7սմ, պարանոցից կախելու համար նախատեսված պարանով կամ ժապավենով: Պարանի կամ ժապավենի հաստությունը 5-10սմ, երկարությունը 75-95սմ: Մարտկոցի առկայությամբ: Մատակարարումից առաջ մատակարարը նմուշը պետք է համաձայնեցնի պատվիրատուի հետ: Փաթեթավորումը ստավարաթղթե տուփով:
3	Նետման մարզական դանակներ	Մետաղը՝ պողպատյա (420 որակի), երկարությունը՝ 260-300սմ, որից շեղքի երկարությունը՝ 130-160սմ, բռնակի մասը՝ 105-140սմ, լայնությունը՝ 33-50սմ, հաստությունը 4-6սմ, քաշը՝ 330-390 գր: Գործարանային արտադրության, խմբաքանակի դանակները մինչև 6 նկատմամբ չափի, քաշի կամ ձևի որևէ տարբերություն պետք է չունենան: Մակերևույթը ձեռքերը չվնասելու համար հատուկ մշակումով, ազոտե թրծվածքով՝ Մատակարարումից առաջ մատակարարը նմուշը պետք է համաձայնեցնի պատվիրատուի հետ: Փաթեթավորումը՝ արկղով յուրաքանչյուր արկղում մինչև 30 հատ դանակ, յուրաքանչյուր դանակ ստավարաթղթե տուփի մեջ:
4	Գնդակ ֆուտբոլի	Արհեստական կաշվից, N 5 չափի (68-70սմ շրջանագիծ), քաշը 410-450 գրամ, 2 մ բարձրությունից ազատ անկումից հատակից հետ ցատկի բարձրությունը 125-155սմ, պոլիէստերի կամ բամբակե ներքին շերտով, ռետինե կամ լատեքսե միջուկով (կամեռով): Մատակարարվում են չփչված վիճակում: Փչելուց հետո գնդակի ներսում մթնոլորտային ճնշումը պետք է ապահովի 0.6-1.1 մթն.-ի (0.6-1.1 կգ/սմ <sup>2</sup> ): Մատակարարումից մեկ ամսվա ընթացքում անորակ գնդակները հետ է վերադարձվում մատակարարին՝ նորով փոխարինելու համար: Փաթեթավորումը պոլիէթիլենային տոպրակների կամ ստավարաթղթե արկղերի մեջ:
5	Գնդակ ֆուտզալի	Արհեստական կաշվից, ֆուտզալի համար նախատեսված, N 4 չափի (62-64սմ շրջանագիծ)՝ քաշը 400-440 գրամ: 2 մ բարձրությունից ազատ անկումից հատակից հետ ցատկի բարձրությունը 50-65սմ, ռետինե կամ լատեքսե միջուկով (կամեռով), մրցումային (խաղային) որակի FIFA-ի կողմից հաստատված որակի նշանով: Ադիդաս, Պումա կամ համարժեք ֆիրմայի: Մատակարարվում են չփչված վիճակում: Փչելուց հետո գնդակի ներսում մթնոլորտային ճնշումը պետք է ապահովի 0.6-0.8 մթն.-ի (0.6-0.8 կգ/սմ <sup>2</sup> ): Մատակարարումից մեկ ամսվա ընթացքում անորակ գնդակները հետ է վերադարձվում մատակարարին՝ նորով փոխարինելու համար: Փաթեթավորումը պոլիէթիլենային տոպրակների կամ ստավարաթղթե արկղերի մեջ:
6	Գնդակ բասկետբոլի	Արհեստական կաշվից, N 7 չափի (75-78սմ շրջանագիծ), քաշը 567-650գրամ: 2 մ բարձրությունից ազատ անկումից հատակից հետ ցատկի բարձրությունը 120-140 սմ: Բացօդյա և փակ դահլիճներում օգտագործելու համար: Գույնը՝ շագանակագույն, զազարագույն, դեղին, մոխրագույն կամ այդ գույների խառը համադրմամբ: Մատակարարվում են չփչված վիճակում: Մատակարարումից մեկ ամսվա ընթացքում անորակ գնդակները հետ է վերադարձվում մատակարարին՝ նորով փոխարինելու համար: Փաթեթավորումը պոլիէթիլենային տոպրակների կամ ստավարաթղթե արկղերի մեջ:



13	Համազգեստ մարզական (կարճ)	<p>Մարզական կարճաթև մայկա և անդրավարտիք (շորտ) ֆուտբոլի, վոլեյբոլի մարզումների ու մրցումների համար, տարբեր գույների, կտորը 100% պոլիեստեր՝ 1 քառակուսի քաշը առնվազը 130 գրամ: Ըստ չափսերի քանակները տրամադրվում են պատվիրատուի կողմից մատակարարումից առնվազը 40 օր առաջ: Մեջքին Լատինատառ &lt;&lt;ARMENIA&gt;&gt; գրվածքով, տառերի բարձրությունը՝ 5.5-6 սմ, տառերի զծերի լայնությունը՝ 1.5 սմ: Կրծքի ձախ վերին մասում ՀՀ զինանշանով՝ 7x7սմ չափերի: Թվերն ու զինանշանը սուբլիմացիոն տպագրությամբ: Արտաքին տեսքը համաձայն ներկայացված էսքիզի կամ համարժեք: Մատակարարումից առաջ մատակարարը նմուշը պետք է համաձայնեցնի պատվիրատուի հետ՝ փաթեթավորումը յուրաքանչյուր փաթեթավորված պոլիէթիլենային տոպրակի մեջ: Պատվիրատուի պահանջով յուրաքանչյուր մատակարարված խմբաքանակի համար մատակարար կազմակերպությունը պետք է ներկայացնի գործվածքի բաղադրության, ներկի կայունության և մակերեսային խտության վերաբերյալ, ՀՀ-ում հավատարմագրված կազմակերպության կողմից տրված լաբորատոր հետազոտության եզրակացություն</p>
14	համազգեստ մարզական պրոֆեսիոնալ	<p>Մարզական կոստյում մարզումների ու մրցումների համար: Քելմե, Նայք, Ադիդաս կամ համարժեք: Բաղկացած է բաճկոնից և տաբատից: Բաճկոնի լանջափեշերի միացումը նույն գույնի պլաստմասե կետրոնական կայծակ-ճարմանդով: Կայծակ-ճարմանդի բռնակի վրա արտադրող տարբերանշանը: Երեսացուն մուգ կապույտ և երկնագույն գույների՝ գերակշռող մուգ կապույտը: 100% պոլիէսթեր: 150-170 գրամ մակերեսային խտությամբ գործվածք: Բաճկոնի և տաբատի կողային զրպանները չերևացող կայծակ-ճարմանդով: Կրծքի ձախ վերին մասում ՀՀ զինանշան՝ 7 x 7 սմ չափի, իսկ աջ վերին մասում արտադրողի տարբերանշանով: Բաճկոնի մեջքին սպիտակ գույնի լատիններեն մեծատառերով գրված ARMENIA: Տառերի բարձրությունը 6-8 սմ: Բաճկոնի թևքերի ներքին եզրերը ներսից մշակված է 3-5 սմ լայնության էլաստիկ ժապավենով: Տաբատը, մուգ կապույտ գույնի, ուղիղ ձևվածքով է՝ գոտկամասը ներսից մշակված է 4սմ լայնության էլաստիկ ժապավենով: Տաբատի գոտկատեղի ռետինե ժապավենի երկայնքով անցկացված պարան: Պարանի շրջանագիծը 5-10սմ, երկարությունը 110-150սմ: Տաբատի ձախ զրպանի սահմաններում արտադրողի տարբերանշանով: Արտաքին տեսքը համաձայն ներկայացված էսքիզի կամ համարժեք: Փաթեթավորումը՝ պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ՝ 1 լրակազմ, երկշերտ ստվարաթղթե արկղերի մեջ մինչև 10 լրակազմ: Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշ՝ 1 օրինակից: Բոլոր պարամետրերի թույլատրելի շեղումը՝ 2%: Ըստ չափսերի քանակները տրամադրվում են պատվիրատուի կողմից մատակարարումից առնվազը երկու ամիս առաջ: Պատվիրատուի պահանջով յուրաքանչյուր մատակարարված խմբաքանակի համար մատակարար կազմակերպությունը պետք է ներկայացնի գործվածքի բաղադրության, ներկի կայունության և մակերեսային խտության վերաբերյալ, ՀՀ-ում հավատարմագրված կազմակերպության կողմից տրված լաբորատոր հետազոտության եզրակացություն:</p>
15	համազգեստ մարզական երկարաթև	<p>Մարզական կոստյում մարզումների ու մրցումների համար: Բաղկացած է բաճկոնից և տաբատից: Բաճկոնի լանջափեշերի միացումը պլաստմասե կետրոնական կայծակ-ճարմանդով: Տաբատը մուգ կապույտ, բաճկոնը ավելի բաց երկնագույն կամ կապույտ գույների: 100% պոլիէսթեր: 120-160 գրամ մակերեսային խտությամբ գործվածք: Բաճկոնի և տաբատի կողային զրպանները չերևացող կայծակ-ճարմանդով: Կրծքի ձախ վերին մասում ՀՀ ՁՈՒ Էմբլեմ՝ 6.5 x 6.5 սմ չափի: Բաճկոնի մեջքին սպիտակ գույնի լատիններեն մեծատառերով գրված ARMENIA: Տառերի բարձրությունը 5-6.5 սմ, գրվածքի զծերի լայնությունը 1.5 սմ: Բաճկոնի թևքերի ներքին եզրերը ներսից մշակված է 3-5 սմ լայնության էլաստիկ ժապավենով: Տաբատը, մուգ կապույտ գույնի, ուղիղ ձևվածքով է՝ գոտկամասը ներսից մշակված է 4սմ լայնության էլաստիկ ժապավենով: Տաբատի գոտկատեղի ռետինե ժապավենի երկայնքով անցկացված պարան: Տաբատի ձախ զրպանի սահմաններում ՀՀ զինանշան՝ 7 x 7 սմ չափի: Փաթեթավորումը՝ պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ՝ 1 լրակազմ, ստվարաթղթե արկղերի մեջ մինչև 15-30 լրակազմ: Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշ՝ 1 օրինակից: Բոլոր պարամետրերի թույլատրելի շեղումը՝ 2%: Ըստ չափսերի քանակները տրամադրվում են պատվիրատուի կողմից մատակարարումից առաջ:</p>

16	համազգեստ կողմնորոշման	Մարզական կոստյում՝ կիսակարճ տաբատ (3/4) և կարճաթև վերև, մարզումների ու մրցումների համար: Թրիմտեքս, Նոնեյմ, Բրիգոս կամ համարժեք: Տաբատը 100% ամուր ջուր չկլանող պոլիեստեր, թեթև, օդափոխության հնարավորությամբ, կայծակածարմանով կամ այլ եղանակով փակվող գրպանով, մեղ մողես: Վերևը՝ 100 % պոլիեստեր, 14 սմ երկարությամբ կայծակածարմանով: 3D տուրլիմացիոն տպագրությամբ: Կրծքի ձախ վերին մասում ՀՀ ՁՈՒ Էմբլեմ՝ 10x8 սմ. չափսի, մեջքին համազգեստին կոնտրաստ գույնով լատիներեն մեծատառերով գրված ARMENIA, տառերի բարձրությունը 8 սմ: Տաբատը սև կամ մուգ կապույտ, վերևը գույնագույն: Արտաքին տեսքը համաձայն ներկայացված էսքիզի կամ համարժեք: Համազգեստի գունային զամման համաձայնեցնելով ՀՀ ՁՈՒ ՖՊ և սպորտի բաժնի հետ: Մատակարարը նմուշը պետք է համաձայնեցնի պատվիրատուի հետ՝ փաթեթավորումը յուրաքանչյուրը փաթեթավորված պոլիէթիլենային տոպրակի մեջ:
17	Մարզական կոշիկ կողմնորոշման	Նախատեսված է արահետային (Թրեյլ) վազքի համար: Բաղկացած է միաձույլ խորդուբորդ ռետինե տակացույց (0.7-1.2 սմ ռետինե շիպերով) և բարձրակ սինթետիկ կտորե երեսացույց: Էյսիքս, Մոլտոն, Նոնեյմ, Բնով, Կարիմոր կամ համարժեք: Քաշը 200-320 գր: Տակացուն միանում է երեսացույցին վուլկանացման կամ սոսնձման եղանակով: Երեսացույցի վրա քուղերի անցկացման համար նախատեսված են 5-6 գույզ անցքեր: Քուղերի երկարությունը 80-100 սմ: Մարզակոշիկի ներսի ներդիրը անտիսեպտիկ նյութից, հաստությունը՝ 3 մմ: Արտաքին տեսքը համաձայն ներկայացված էսքիզի կամ համարժեք: Փաթեթավորումը՝ յուրաքանչյուր գույզ սովաբաթղթե արկղով, Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշ՝ 1 օրինակից: Բոլոր պարամետրերի թույլատրելի շեղումը՝ 2%: Ըստ չափսերի քանակները տրամադրվում են պատվիրատուի կողմից մատակարարումից առնվազն երկու ամիս առաջ:
18	Սպորտային կոշիկ	Մարզակոշիկներ (գույզ) բաղկացած է միաձույլ խորդուբորդ ռետինե տակացույց և մուգ գույնի բարձրակարգ կաշվին փոխարինող հումքից երեսացույց: Տակացուն միանում է երեսացույցին վուլկանացման եղանակով: Երեսացույցի վրա քուղերի անցկացման համար նախատեսված են 4-6գույզ անցքեր: Քուղերի երկարությունը 0,8 -1 մետր: Տակացույցի հաստությունը թաթամասում սկսում է առնվազն 5 մմ-ից և ավարտվում է կրունկամասում 20-35 մմ: Մարզակոշիկի ներսի ներդիրը /ստելկա/ 2-3 մմ: Ըստ չափսերի քանակները տրամադրվում են պատվիրատուի կողմից մատակարարումից առաջ: Մատակարարումից առաջ մատակարարը նմուշը պետք է համաձայնեցնի պատվիրատուի հետ: Փաթեթավորումը սովաբաթղթե արկղերով արկղի մեջ 8-20 գույզ:
19	GPS տոնկեր	ջրադիմացկուն, տեղանքի որոշման ճշտությունը 3մ, մարկոցով, օնլայն քարտեզագրման ծրագրերի հետ աշխատելու հնարավորությամբ, տեղի որոշման արագությունը մինչև 5 վրկ., լիծքավորիչով, ձեռքին կամ մարմնին ամրացման հարմարանքով
20	Պատվոգիր	Ա4 ֆորմատի, 230 գ/մ2, կավճապատ թուղթ, միակողմանի գունավոր տպագրություն, 550 հատը ոսկեգույն, 460 հատը արծաթագույն և 450 հատը բրոնզե դաջվածքներով (համաձայն ՖՊ բաժնի ներկայացված էսքիզի): Փաթեթավորումը թղթե՝ 3 խմբաքանակով, ըստ գույների: Մատակարարումից առաջ մատակարարը նմուշը պետք է համաձայնեցնի պատվիրատուի հետ:
21	Բաներ	720 dpi, 6 հատ հավասարաչափ եզրերով բաշխված ամրացման մետաղական օղակներով, տպագրություն բաների վրա, ներառյալ ձևավորման աշխատանքները, որոնք նախապես համաձայնեցվում է պատվիրատուի հետ: Տպագրվող նյութը, չափերը և քանակը տրամադրվում է ՀՀ ՁՈՒ ֆիզիկական պատրաստության և սպորտի բաժնի կողմից՝ մատակարարումից առնվազն 20 օր առաջ:
22	Սեղանի թենիսի ցանց	Կազմված է ցանցից և կազմակերպից (մետաղյա կամ պլաստմասե), սինթետիկ նյութից, ցանցի լայնությունը 14.5-15.5 սմ, երկարությունը 160-180 սմ սեղանին ձգելու հարմարությամբ: Ցանցի ձգման աստիճանի հարմարանքով, Մատակարարումից առաջ մատակարարը նմուշը պետք է համաձայնեցնի պատվիրատուի հետ: Փաթեթավորումը սովաբաթղթե տուփի մեջ:
23	Պրոֆեսիոնալ բասկետբոլի գնդակ	Մրցման համար նախատեսված, բնական կաշվե, Մոլտեն,Վիլսոն կամ համարժեք ֆիրմայի N7 չափի (76-79սմ), քաշը 567-650գր: 2 մ բարձրությունից ազատ անկումից հատակից հետ ցատկի բարձրությունը 120-140 սմ: Մատակարարվում են չփչված վիճակում: Մատակարարումից մեկ ամսվա ընթացքում անորակ գնդակները հետ է վերադարձվում մատակարարին՝ նորով փոխարինելու համար: Փաթեթավորումը պոլիէթիլենային տոպրակների կամ սովաբաթղթե արկղերի մեջ:

24	Պրոֆեսիոնալ վոլեյբոլի գնդակ	MIKASA MVA200, 5 համարի, պրոֆեսիոնալ, FIVB հաստատված, 8 պանել, պանելները սոսնձված, սինթետիկ կաշի, կամեռը բուլթե <sup>a</sup> պատված նայլոնե շերտով, DIMPLE տեխնոլոգիայով (2մմ տրամագծով և 0.2-0.3մմ խորությամբ փոսիկներով)
25	Մարզական կողմնացույց	Պրոֆեսիոնալ, հեղուկային կողմնացույց, գեր հզոր մագնիսով և հարվածադիմացկուն պլաստիկ: Կլաքի կայունության ժամանակը 1-2 վրկ., վազքի ժամանակ ստաբիլությունը գերազանց: L, R, XL, XR կամ C հիմքով: Նախատեսված պրոֆեսիոնալ մարզիկների համար:
26	Գանտել	Գանտելի քաշը փոփոխվող առնվազն 10կգ: Կշռաքարերը ռետինապատ կամ նիկելապատ, երկկողմանի հավաքովի կշռաքարերով, կշռաքարերի ֆիքսման հարմարանքներով (զամկներով): 10 կգ քաշը լրացվում է առնվազն 3 զույգ ծանրաքարերով: Ֆիքսման հարմարանքի(զամկի) և ձողի ընդհանուր քաշը մինչև 2 կգ: Մատակարարումից առաջ մատակարարը նմուշը պետք է համաձայնեցնի պատվիրատուի հետ: Փաթեթավորումը գործարանային յուրաքանչյուր տուփի մեջ 2 հատ:
27	Կախովի պտտածող, զուգափայտ, որովայնի մարզասարք	Երկու կառուցվածվածքային մասից՝ պատին ամրացվող հենակ և կախովի պտտածող-զուգափայտ: Հենակի չափերն են 56x80սմ ուղղանկյուն պատրաստված մետաղական ուղղանկյուն խողովակից (4x2.5 կամ 3x3սմ), երկու մակարդակի կախիչներով: Կախովի պտտածող-զուգափայտը երկու դրությամբ կախելու հնարավորությամբ: Զուգափայտի և պտտածողի ուղիղ մասի լայնությունը 49-51 սմ, զուգափայտի երկարությունը 70-75 սմ: Ներկված սպիտակ կամ մոխրագույն: 4 ռետինե ծածկույթով պատված բռնակներով և մեջքի և ձեռքերի հենման համար արհեստական կաշվից կամ ռետինե փափուկ հենման բարձիկներով: Պտտածողի ուղիղ մասը շարունակվում է ուղիղ յուրաքանչյուր կողմից 15 ապա թեքությամբ 13-15 սմ երկարությամբ: Մատակարարումից առաջ մատակարարը նմուշը պետք է համաձայնեցնի պատվիրատուի հետ: Փաթեթավորումը ստավարաթղթե արկղով:
28	Թենիսի սեղաններ	Համապատասխանում է EN 14468-1:2004, (NEQ) B կլասին ներկայացվող պահանջներին: Սեղանի եզրերին ստորին մասից ամրացված են պաշտպանիչ մետաղական կամ ամուր պլաստմասե քառանկյուն գոտիներ, որոնց հաստությունը առնվազն 2.5 սմ: Մատակարարումից առաջ մատակարարը նմուշը պետք է համաձայնեցնի պատվիրատուի հետ: Փաթեթավորումը գործարանային:
29	Ծանրածող	Ընդհանուր քաշը առնվազն 50կգ, կշռաքարերը ռետինե ծածկույթով կամ նիկելապատ երկկողմանի հավաքովի կշռաքարերով, կշռաքարերի ֆիքսման հարմարանքներով (կողպեք): Ծանրածողի առնվազն 50կգ քաշը ապահովելու համար ուրաքանչյուր կողմում հավաքվում է առնվազն 4 տարբեր քաշերի ծանրաքարեր: Ֆիքսման հարմարանքի (կողպեքի) և ձողի ընդհանուր քաշը 7-12կգ կգ: Մատակարարումից առաջ մատակարարը նմուշը պետք է համաձայնեցնի պատվիրատուի հետ:
30	Բոնցքամարտի պարկ /տանձիկ/	Արհեստական կաշվից, առնվազն 55սմ երկարությամբ և 20 սմ տրամագծով, միջուկը հատուկ խտացված սինդիպոնե հումքից, կախովի, մետաղյա շղթաներով: Քաշը առնվազն 7 կգ: Մատակարարումից առաջ մատակարարը նմուշը պետք է համաձայնեցնի պատվիրատուի հետ: Փաթեթավորումը պլիեթիլենային կամ ստվարաթղթե արկղերի մեջ:
31	Բոնցքամարտի ձեռնոց	Տարբեր գույների և չափերի երեսպատված կաշվին փոխարինող հումքից դաստակի մասը հարմարեցված կաշուն ժապավենով: 12 և 14 չափերի (զույգ)՝ 2հատ 12 հմարի, 3հատ 14 հմարի: Մատակարարումից առաջ մատակարարը նմուշը պետք է համաձայնեցնի պատվիրատուի հետ: Փաթեթավորումը պլիեթիլենային տոպրակների մեջ:
32	Բոնցքամարտի լապա	Միջուկը կոշտ հումքից երեսպատված կաշվին փոխարինող հումքով մի կողմը հարթ մյուս կողմից հարմարեցված ձեռքի ափին և մատերը ֆիքսելու հարմարանքով, հարվածային մասի լայնությունը 13-18սմ, հաստությունը 3-5 սմ, մատակարարումից առաջ մատակարարը նմուշը պետք է համաձայնեցնի պատվիրատուի հետ: Փաթեթավորումը պլիեթիլենային տոպրակների մեջ: