

Տ Ե Խ Ն Ի Կ Ա Կ Ա Ն Բ Ն Ո Ւ Թ Ա Գ Ի Ր

Հ Հ Ձ Ո Ւ Թ Վ Պ Ա Ր Ե Ն Ա Յ Ի Ն Ծ Ա Ռ Ա Յ Ո Ւ Թ Յ Ա Ն Գ Ն Մ Ա Ն Ե Ն Թ Ա Կ Ա Ա Պ Ր Ա Ն Ք Ն Ե Ր Ի Ե Վ Ծ Ա Ռ Ա Յ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն Ն Ե Ր Ի

Անվանումը	Տեխնիկական բնութագիրը	Ծանոթություն
1-ին տեսակի ցորենի այլուր	ՀՍ 280-2007, ցորենի այլուրին բնորոշ, առանց կողմնակի համի և հոտի: Առանց թթվության և դառնության, առանց փտահոտի ու բորբոսի: Խոնավության զանգվածային մասը՝ ոչ ավելի 14.5 %-ից, մետաղամագնիսական խառնուրդները՝ ոչ ավելի 3.0%-ից, մոխրի զանգվածային մասը՝ չոր նյութի 0.75%, հում սոսնձակնույթի քանակությունը՝ առնվազն 30.0%, 50կգ-ոց պոլիէթիլենային պարկերով: Պիտանելիության ժամկետը արտադրման օրվանից ոչ պակաս 12 ամիս: Անվտանգությունը և մակնշումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011 և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>> ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի:	Այլուրի յուրաքանչյուր պարկի վրա ներկով, 50-ից 60մմ բարձրությամբ տառերով մակնանշված լինի՝ 1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը 2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը 3. Ապրանքի քաշը՝ բրտատո, նետտո 4. Պահպանման ժամկետը և պայմանները 5. Արտադրության տարին, ամիսը, օրը (ամիսը և օրը մատակարարի կողմից դաշվում է թանաքով) 6. <<Ձինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը
Հնդկաձավար	Հնդկաձավար՝ 1-ին տեսակի (մեծաձավար), ԳՕՍՍ Ռ 55290-2012: Խոնավությունը՝ 14,0 %-ից ոչ ավելի, բարորակ հատիկները՝ 98,9 %-ից ոչ պակաս, մինչև 50 կգ-ոց պոլիէթիլենային պարկերով, պիտանելիության մնացորդային ժամկետը մատակարարման պահին ոչ պակաս, քան 70%: Պիտանելիության ժամկետը արտադրման օրվանից ոչ պակաս 24 ամիս: Անվտանգությունը և մակնշումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011 և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>> ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի:	1) Պարկերի վրա ներկով 50-ից 60մմ (բացառությամբ 2-րդ կետի) բարձրությամբ տառերով պետք է դրոշմված լինի՝ 1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը 2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը (անվանումը պետք է դրոշմված լինի 80-ից 90մմ բարձրությամբ տառերով) 3. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը 4. <<Ձինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը 2) Պարկերի բերանների թելակարման տեղից պետք է փակցված լինեն 6 սմ x 8 սմ չափսի կոշտ թղթից պիտակներ, որոնց վրա պետք է դրոշմված լինեն՝ 1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը 2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը 3. Արտադրության ժամկետը 4. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը 5. Պահպանման ժամկետը 6. Ապրանքի քաշը՝ բրտատո, նետտո 7. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն 8. Պարկերի և պիտակների վրայի գրառումները պետք է դրոշմված լինեն տեսանելի վայրում, տվյալ ապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չեն թույլատրվում: 9. Բոլոր տեսակի գրառումները ֆիզիկական ներգործության արդյունքում չպետք է մաքրվեն: 10. Փաթեթավորումը հասնուված ապրանքատեսակների մատակարարումը առգեվում է:

Անվանումը	Տեխնիկական բնութագիրը	Ծանոթություն
Ցորենածավար	<p>Ցորենածավար՝ ԳՕՍՄ 276-60-ին համապատասխան, ստացված ցորենի թեփահան հատիկների հղկմամբ, կամ կոտրատմամբ, ցորենի հատիկները լինում են հղկված ծայրերով կամ հղկված կլոր հատիկների ձևով, խոնավությունը 14%-ից ոչ ավելի, բարորակ հատիկները 99.2%-ից ոչ պակաս, աղբային խառնուկները 0,3%-ից ոչ ավելի, այդ թվում հանքային խառնուկներ 0.05% ոչ ավելի, վնասակար խառնուկներ 0.05% ոչ ավելի, պատրաստված բարձր և առաջին տեսակի ցորենից, մինչև 50կգ պոլիէթիլենային պարկերով: Պիտանելիության մնացորդային ժամկետը մատակարարման պահին ոչ պակաս, քան 70%, պիտանելիության ժամկետը արտադրման օրվանից ոչ պակաս 12 ամիս: Անվտանգությունը և մակնշումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011 և 022/2011, <<Մենդամթերքի անվտանգության մասին>> << օրենքի 9-րդ հոդվածի:</p>	<p>1) Դարձրվող վրա սերվող 50-ից ծծսս (բացառությամբ 2-րդ կետի) բարձրությամբ տառերով պետք է դրոշմված լինի՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը 2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը (անվանումը պետք է դրոշմված լինի 80-ից 90մմ բարձրությամբ տառերով) 3. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը 4. <<Ձինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը <p>2) Պարկերի բերանների թելակարման տեղից պետք է փակցված լինեն 6 սմ x 8 սմ չափսի կոշտ թղթից պիտակներ, որոնց վրա պետք է դրոշմված լինեն՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը 2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը 3. Արտադրության ժամկետը 4. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը 5. Պահպանման ժամկետը 6. Ապրանքի քաշը՝ բրոտտո, նետո 7. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն 8. Պարկերի և պիտակների վրայի գրառումները պետք է դրոշմված լինեն տեսանելի վայրում, տվյալ ապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չեն թույլատրվում: 9. Բոլոր տեսակի գրառումները ֆիզիկական ներգործության արդյունքում չպետք է մաքրվեն:
Հաճարածավար	<p>Հաճարածավար՝ ԳՕՍՄ 276-60-ին համապատասխան, ստացված հաճարի հատիկներից, բարորակ հատիկները 99.2%-ից ոչ պակաս, աղբային խառնուկները 0,3%-ից ոչ ավելի, այդ թվում հանքային խառնուկներ 0.05% ոչ ավելի, վնասակար խառնուկներ 0.05% ոչ ավելի, ջարդը 15%-ից ոչ ավելի, հատիկներով խոնավությունը 14 %-ից ոչ ավելի, մինչև 50կգ պոլիէթիլենային պարկերով: Պիտանելիության մնացորդային ժամկետը մատակարարման պահին ոչ պակաս, քան 70%, պիտանելիության ժամկետը արտադրման օրվանից ոչ պակաս 12 ամիս: Անվտանգությունը և մակնշումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011 և 022/2011, <<Մենդամթերքի անվտանգության մասին>> << օրենքի 9-րդ հոդվածի:</p>	<p>1) Դարձրվող վրա սերվող 50-ից ծծսս (բացառությամբ 2-րդ կետի) բարձրությամբ տառերով պետք է դրոշմված լինի՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը 2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը (անվանումը պետք է դրոշմված լինի 80-ից 90մմ բարձրությամբ տառերով) 3. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը 4. <<Ձինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը <p>2) Պարկերի բերանների թելակարման տեղից պետք է փակցված լինեն 6 սմ x 8 սմ չափսի կոշտ թղթից պիտակներ, որոնց վրա պետք է դրոշմված լինեն՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը 2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը 3. Արտադրության ժամկետը 4. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը 5. Պահպանման ժամկետը 6. Ապրանքի քաշը՝ բրոտտո, նետո 7. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն 8. Պարկերի և պիտակների վրայի գրառումները պետք է դրոշմված լինեն տեսանելի վայրում, տվյալ ապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չեն թույլատրվում: 9. Բոլոր տեսակի գրառումները ֆիզիկական ներգործության արդյունքում չպետք է մաքրվեն: 10. Փաթեթակներում հափարված ապրանքատեսակների մաքրակատարումը առգեկում է:

Անվանումը	Տեխնիկական բնութագիրը	Ծանոթություն
Բրինձ	<p>Բրինձ առաջին տեսակի, ԻՍՕ 7301-2013: Սպիտակ, խոշոր, երկար տեսակի, խոնավությունը 14 %-ից ոչ ավելի, մինչև 50կգ պոլիէթիլենային պարկերով: Պիտանելիության մնացորդային ժամկետը մատակարարման պահին ոչ պակաս, քան 70%, պիտանելիության ժամկետը արտադրման օրվանից ոչ պակաս 24 ամիս: Անվտանգությունը և մակնշումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011 և 022/2011, <<Մենդամթերքի անվտանգության մասին>> << օրենքի 9-րդ հոդվածի:</p>	<p>1) Պարկերի վրա ներկով 50-ից 60սմ (բացառությամբ 2-րդ կետի) բարձրությամբ տառերով պետք է դրոշմված լինի՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը 2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը (անվանումը պետք է դրոշմված լինի 80-ից 90մմ բարձրությամբ տառերով) 3. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը 4. <<Զինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը <p>2) Պարկերի բերանների թելակարման տեղից պետք է փակցված լինեն 6 սմ x 8 սմ չափսի կոշտ թղթից պիտակներ, որոնց վրա պետք է դրոշմված լինեն՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը 2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը 3. Արտադրության ժամկետը 4. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը 5. Պահպանման ժամկետը 6. Ապրանքի քաշը՝ բրոստո, նետո 7. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն 8. Պարկերի և պիտակների վրայի գրառումները պետք է դրոշմված լինեն տեսանելի վայրում, տվյալ ապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չեն թույլատրվում: 9. Բոլոր տեսակի գրառումները ֆիզիկական ներգործության արդյունքում չպետք է մաքրվեն: 10. Փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակների մատակարարումը արգելվում է:
Ոսպ	<p>Ոսպ 1-ին տիպի 1-ին դասի, մուգ կանաչ գույնի, չափավորված՝ միջին չափի, ԳՕՍՍ 13213-77: Համաձայն, մաքուր, չոր, խոնավությունը՝ 14%-ից ոչ ավելի, մինչև 50կգ-ոց պոլիէթիլենային պարկերով, պիտանելիության մնացորդային ժամկետը մատակարարման պահին ոչ պակաս, քան 70%, պիտանելիության ժամկետը արտադրման օրվանից ոչ պակաս 18 ամիս: Անվտանգությունը և մակնշումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011 և 022/2011, <<Մենդամթերքի անվտանգության մասին>> << օրենքի 9-րդ հոդվածի:</p>	<p>1) Պարկերի վրա ներկով 50-ից 60մմ (բացառությամբ 2-րդ կետի) բարձրությամբ տառերով պետք է դրոշմված լինի՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը 2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը (անվանումը պետք է դրոշմված լինի 80-ից 90մմ բարձրությամբ տառերով) 3. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը 4. <<Զինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը <p>2) Պարկերի բերանների թելակարման տեղից պետք է փակցված լինեն 6 սմ x 8 սմ չափսի կոշտ թղթից պիտակներ, որոնց վրա պետք է դրոշմված լինեն՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը 2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը 3. Արտադրության ժամկետը 4. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը 5. Պահպանման ժամկետը 6. Ապրանքի քաշը՝ բրոստո, նետո 7. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն 8. Պարկերի և պիտակների վրայի գրառումները պետք է դրոշմված լինեն տեսանելի վայրում, տվյալ ապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չեն թույլատրվում: 9. Բոլոր տեսակի գրառումները ֆիզիկական ներգործության արդյունքում չպետք է մաքրվեն: 10. Փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակների մատակարարումը արգելվում է:

Անվանումը	Տեխնիկական բնութագիրը	Ծանոթություն
Ոլոռ	<p>Ոլոռ ամբողջական 1-ին տեսակի, ԳՕՍՏ 6201-68-ին համապատասխան: Կեղևած, դեղին կամ կանաչ գույնի, խոնավությունը՝ 14% ոչ ավելի, աղաքյին խառնուկները 0.40% ոչ ավելի, այդ թվում հանքային խառնուկները 0.05% ոչ ավելի, փչացած հատիկներ 0.40% ոչ ավելի և չկեղևած հատիկներ 3% ոչ ավելի, մինչև 50կգ-ոց պոլիէթիլենային պարկերով, պիտանելիության մնացորդային ժամկետը մատակարարման պահին ոչ պակաս, քան 70%, պիտանելիության ժամկետը արտադրման օրվանից ոչ պակաս 20 ամիս: Անվտանգությունը և մակնշումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011 և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>> << օրենքի 9-րդ հոդվածի:</p>	<p>1) Դարձվող վրա ստրվող 50-ից 80սմ (բացառությամբ 2-րդ կատի) բարձրությամբ ստանդորդ պատք է դրոշմված լինի՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը 2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը (անվանումը պետք է դրոշմված լինի 80-ից 90սմ բարձրությամբ տառերով) 3. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը 4. <<Ձինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը <p>2) Պարկերի բերանների թելակարման տեղից պետք է փակցված լինեն 6 սմ x 8 սմ չափսի կոշտ թղթից պիտակներ, որոնց վրա պետք է դրոշմված լինեն՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը 2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը 3. Արտադրության ժամկետը 4. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը 5. Պահպանման ժամկետը 6. Ապրանքի քաշը՝ բրոտտո, նետո 7. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն 8. Պարկերի և պիտակների վրայի գրառումները պետք է դրոշմված լինեն տեսանելի վայրում, տվյալ ապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չեն թույլատրվում: 9. Բոլոր տեսակի գրառումները ֆիզիկական ներգործության արդյունքում չպետք է մաքրվեն:
Լոբի հատիկավոր	<p>Լոբի հատիկավոր, ԳՕՍՏ 7758-75, 2-րդ տիպի կարմիր (տարբեր երանգների)՝ երկարությունը ոչ պակաս 11մմ կամ 3-րդ տիպի զոլավոր (բազմերանգ)՝ երկարությունը ոչ պակաս 13մմ, չոր՝ խոնավությունը 14 %-ից ոչ ավելի, մինչև 50կգ-ոց պոլիէթիլենային պարկերով, պիտանելիության մնացորդային ժամկետը մատակարարման պահին ոչ պակաս, քան 70%, պիտանելիության ժամկետը արտադրման օրվանից ոչ պակաս 15 ամիս: Անվտանգությունը և մակնշումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011 և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>> << օրենքի 9-րդ հոդվածի:</p>	<p>1) Դարձվող վրա ստրվող 50-ից 80սմ (բացառությամբ 2-րդ կատի) բարձրությամբ ստանդորդ պատք է դրոշմված լինի՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը 2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը (անվանումը պետք է դրոշմված լինի 80-ից 90սմ բարձրությամբ տառերով) 3. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը 4. <<Ձինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը <p>2) Պարկերի բերանների թելակարման տեղից պետք է փակցված լինեն 6 սմ x 8 սմ չափսի կոշտ թղթից պիտակներ, որոնց վրա պետք է դրոշմված լինեն՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը 2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը 3. Արտադրության ժամկետը 4. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը 5. Պահպանման ժամկետը 6. Ապրանքի քաշը՝ բրոտտո, նետո 7. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն 8. Պարկերի և պիտակների վրայի գրառումները պետք է դրոշմված լինեն տեսանելի վայրում, տվյալ ապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չեն թույլատրվում: 9. Բոլոր տեսակի գրառումները ֆիզիկական ներգործության արդյունքում չպետք է մաքրվեն:

Անվանումը	Տեխնիկական բնութագիրը	Ծանոթություն
Սպիտակաձավար	<p>Սպիտակաձավար ԳՕՍՄ 7022-97, խոնավությունը 15.5%-ից ոչ ավել, մոխրի զանգվածային մասը 0.7%-ից ոչ ավել: Մինչև 50 կգ-ոց պոլիէթիլենային պարկերով, պիտանելիության մնացորդային ժամկետը մատակարարման պահից ոչ պակաս քան 90%: Պիտանելիության ժամկետը արտադրման օրվանից ոչ պակաս 8 ամիս: Անվտանգությունը և մակնշումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011 և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>> << օրենքի 9-րդ հոդվածի:</p>	<p>1) Պարկերի վրա ներկով 50-ից 60մմ (բացառությամբ 2-րդ կետի) բարձրությամբ տառերով պետք է դրոշմված լինի՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը 2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը (անվանումը պետք է դրոշմված լինի 80-ից 90մմ բարձրությամբ տառերով) 3. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը 4. <<Զինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը <p>2) Պարկերի բերանների թելակարման տեղից պետք է փակցված լինեն 6 սմ x 8 սմ չափսի կոշտ թղթից պիտակներ, որոնց վրա պետք է դրոշմված լինեն՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը 2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը 3. Արտադրության ժամկետը 4. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը 5. Պահպանման ժամկետը 6. Ապրանքի քաշը՝ բրտատող, նետտո 7. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն 8. Պարկերի և պիտակների վրայի գրառումները պետք է դրոշմված լինեն տեսանելի վայրում, տվյալ ապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չեն թույլատրվում: 9. Բոլոր տեսակի գրառումները ֆիզիկական ներգործության արդյունքում չպետք է մաքրվեն: 10. Փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակների մատակարարումը արգելվում է:
Մակարոն	<p>Մակարոնեղեն անդրոժ խմորից, ԳՕՍՄ 31743-2012: Պինդ (կարծր) ցորենի բարձր տեսակի ալյուրից, խոնավությունը ոչ բարձր 11%, թթվայնությունը 4 աստիճանից ոչ բարձր: Արտադրությունը միայն վակուումային հաստոցներով (25%՝ խողովակաձև, 25%՝ վերմիշել, 25%՝ խխունջաձև, 25%՝ զսպանակաձև): Փաթեթավորումը 5կգ-ոց պոլիէթիլենային հերմետիկ թաղանթով 2հատ, տեղադրված սովարաթղթե ամուր 10 կգ-ոց արկղերում՝ հնգաշերտ ծալքավոր: Պիտանելիության մնացորդային ժամկետը մատակարարման պահին ոչ պակաս քան 90%: Պիտանելիության ժամկետը արտադրման օրվանից ոչ պակաս 12 ամիս: Անվտանգությունը և մակնշումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011 և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>> << օրենքի 9-րդ հոդվածի:</p>	<p>Արկղերի վրա պետք է ներկով 7-ից 10մմ (բացառությամբ 2-րդ կետի) բարձրությամբ տառերով դրոշմված լինեն՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը 2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը (անվանումը պետք է դրոշմված լինի 80-ից 90մմ բարձրությամբ տառերով) 3. Արտադրության ժամկետը 4. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը 5. Պահպանման ժամկետը 6. Ապրանքի քաշը՝ բրտատող, նետտո 7. <<Զինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը 8. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն 9. Արկղերի վրայի գրառումները պետք է դրոշմված լինեն տեսանելի վայրում, տվյալ ապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չի թույլատրվում: 10. Սովարաթղթե ամուր արկղերով, հնգաշերտ ծալքավոր: 11. Բոլոր տեսակի գրառումները ֆիզիկական ներգործության արդյունքում չպետք է մաքրվեն: 12. Փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակների մատակարարումը արգելվում է:

Անվանումը	Տեխնիկական բնութագիրը	Ծանոթություն
Տավարի միս	<p>Տավարի միս ոսկրոտ, 1-ին կարգի, ԳՕՍՄ 779-55 (մկանները լավ զարգացած, ոսկրների ելունները արտահայտված չլինեն, ենթամաշկային ճարպը, մսեղիքը ծածկի սկսած 8-րդ կողմից մինչև նստային բլրակները, պարանոցի թիակի առջևի կողերի և ազդրերի հատվածներում կարող է լինել ճարպի ոչ մեծ կուտակումներ): Խորը սառեցրած (կով, ցովիկ, էրինջ) կիսամսեղիքներով, փաթեթավորված համապատասխան գործվածքով (թիագով կամ մառլայով) կամ պոլիէթիլենային փաթեթավորմամբ: Մատակարարման պահին մկանի խորը շերտի ջերմաստիճանը պետք է լինի - 8 աստիճանից ոչ բարձր: Պիտանելիության ժամկետը արտադրման օրվանից ոչ պակաս 12 ամիս: Պիտանելիության մնացորդային ժամկետը մատակարարման պահին ոչ պակաս, քան 70%: Անվտանգությունը և մակնշումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011, 034/2013 և 022/2011, <<Մենդամթերքի անվտանգության մասին>> << օրենքի 9-րդ հոդվածի:</p>	<p>Մսեղիքի փաթեթավորումը պիտակավորված լինի կաչուն ժապավենով, որում ներառվում են՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը 2. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը 3. Մսի անվանումը (նշել կենդանու տեսակը) և կարգը 4. Մսի ծագման երկիրը 5. Մսի խմբաքանակի նույնականացման համար օգտագործվող նշանը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թ-ի սեպտեմբերի 28-ի <<Մենդամթերքի տվյալ խմբաքանակի նույնականացման համար օգտագործվող նշանի և մակնանշվածքի վերաբերյալ տեղեկատվության կանոնակարգը հաստատելու մասին>> N 1392-Ն որոշման դրոյթներին համապատասխան 6. Արտադրության օրը, ամիսը, տարեթիվը, պահման պայմանները, պիտանելիության ժամկետը, մսի պահպանման առանձնակի ցուցումներ (եթե այդպիսիք կան) 7. <<Հինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը 8. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն 9. Փաթեթավորման վրա փակցվող կաչուն պիտակի չափսը պետք է լինի 15 սմ x 20 սմ: Պոլիէթիլենային փաթեթավորմամբ մատակարարելու դեպքում պիտակը փակցված լինի պոլիէթիլենային շերտի ներսի մասից՝ տեսանելի վայրում, տվյալ ապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չի թույլատրվում: 10. Փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակների մատակարարումը արգելվում է: 11. Մսի մատակարարումը իրականացնել համապատասխան սառնարան մեքենաներով, որը կապահովի մսի տեղափոխման համար անհրաժեշտ ջերմախոնավային պայմանները: <p>Յուրաքանչյուր կիսամսեղիք կնքված համապատասխան անասնաբուժական կնիքով, որը վկայում է մսեղիքի կարգի և անասնաբուժական զննման վերաբերյալ:</p>
Խոզի միս	<p>Խոզի միս, ԳՕՍՄ 4814-57, փափուկ (առանց ոսկրի), ոչ պակաս 1,5 կգ-ոց կտորներով, առանց կաշվի, սառեցրած, ճարպի շերտի հաստությունը ոչ ավել քան 2սմ, ճարպի առկայությունը առանց մսի արգելվում է, մսեղիքը փաթեթավորված պոլիէթիլենային փաթեթավորմամբ, 15-20կգ-ոց ստվարաթղթե արկղերով: Մատակարարման պահին մկանի խորը շերտի ջերմաստիճանը պետք է լինի -6 աստիճանից ոչ բարձր: Պիտանելիության ժամկետը ոչ պակաս 12 ամիս: Պիտանելիության մնացորդային ժամկետը մատակարարման պահին ոչ պակաս, քան 50%: Մատակարարվող միսը պետք է պարտադիր լինի սպանդանոցային ծագման: Անվտանգությունը և մակնշումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011, 034/2013 և 022/2011, <<Մենդամթերքի անվտանգության մասին>> << օրենքի 9-րդ հոդվածի:</p>	<p>Խոզի մսի փաթեթավորման արկղերի վրա դրոշմված լինի՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը, գտնվելու վայրը, գործունեության իրականացման լիցենզիայի համարը (եթե այդպիսին օրենքով պարտադիր պահանջ է) 2. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը 3. Մսի անվանումը (նշել կենդանու տեսակը) 4. Մսի ծագման երկիրը 5. Մսի խմբաքանակի նույնականացման համար օգտագործվող նշանը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թ-ի սեպտեմբերի 28-ի <<Մենդամթերքի տվյալ խմբաքանակի նույնականացման համար օգտագործվող նշանի և մակնանշվածքի վերաբերյալ տեղեկատվության կանոնակարգը հաստատելու մասին>> N 1392-Ն որոշման դրոյթներին համապատասխան 6. Արտադրության օրը, ամիսը, տարեթիվը, պահման պայմանները, պիտանելիության ժամկետը, մսի պահպանման առանձնակի ցուցումներ (եթե այդպիսիք կան) 7. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն 8. Ապրանքի քաշը՝ բրոտտո, նետո 9. <<Հինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը 10. Ստվարաթղթե ամուր արկղերով: 11. Արկղերի վրայի գրառումները մակնանշված լինեն տեսանելի վայրում, ներկով 7-ից 10սմ բարձրությամբ տառերով, տվյալ ապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չի թույլատրվում: 12. Արտադրող ձեռնարկության կողմից պարտադիր նշված լինի պահպանման և արտադրման ժամկետների վերաբերյալ գրառումները: 13. Գործարանային փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակների մատակարարումը արգելվում է: 14. Մսի մատակարարումը իրականացնել համապատասխան սառնարան մեքենաներով, որը կապահովի մսի տեղափոխման համար անհրաժեշտ ջերմախոնավային պայմանները: <p>Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման ժամանակ մատակարար կազմակերպությունը պետք է ներկայացնի փաստաթուղթ, որը կհավաստի որ տվյալ խմբաքանակի մսեղիքը հանդիսանում է</p>

Անվանումը	Տեխնիկական բնութագիրը	Ծանոթություն
<p>Հավի ազդրամիս</p>	<p>Հավի ազդրամիս, ԳՕՍՏ 31962-2013, խորը սառեցրած, մինչև 20 կգ-ոց ստվարաթղթե արկղերով պղիեթիլենային ներդիրներով: Պիտանելիության ժամկետը արտադրման օրվանից ոչ պակաս 12 ամիս: Պիտանելիության մնացորդային ժամկետը մատակարարման պահից ոչ պակաս քան 80%: Մատակարարվող միսը պետք է պարտադիր լինի սպանդանոցային ծագման: Անվտանգությունը և մակնշումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011, 034/2013 և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>> ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի:</p>	<p>Հավի ազդրամիսի փաթեթավորման արվելը պետք է ըստ հիմնական շրջանի</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը, գտնվելու վայրը, գործունեության իրականացման լիցենզիայի համարը (եթե այդպիսին օրենքով պարտադիր պահանջ է) 2. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը 3. Մսի անվանումը (նշել կենդանու տեսակը) 4. Մսի ծագման երկիրը 5. Մսի խմբաքանակի նույնականացման համար օգտագործվող նշանը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թ-ի սեպտեմբերի 28-ի <<Սննդամթերքի տվյալ խմբաքանակի նույնականացման համար օգտագործվող նշանի և մակնանշվածքի վերաբերյալ տեղեկատվության կանոնակարգը հաստատելու մասին>> N 1392-Ն որոշման դրույթներին համապատասխան 6. Արտադրության օրը, ամիսը, տարեթիվը, պահման պայմանները, պիտանելիության ժամկետը, մսի պահպանման առանձնակի ցուցումներ (եթե այդպիսիք կան) 7. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն 8. Ապրանքի քաշը՝ բրոտտո, նետո 9. <<Հինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը 10. Արտադրող ձեռնարկության կողմից պարտադիր նշված լինի պահպանման և արտադրման ժամկետների վերաբերյալ գրառումները: 11. Ստվարաթղթե ամուր արկղերով: 12. Արկղերի վրայի գրառումները մակնանշված լինեն տեսանելի վայրում, մակնանշված ներկով, տվյալ ապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չի թույլատրվում: 13. Գործարանային փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակների մատակարարումը արգելվում է: 14. Մսի մատակարարումը իրականացնել համապատասխան սառնարան մեքենաներով, որը կապահովի մսի տեղափոխման համար անհրաժեշտ ջերմախոնավային պայմանները: <p>Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման ժամանակ մատակարար կազմակերպությունը պետք է ներկայացնի փաստաթուղթ, որը կհավաստի որ տվյալ խմբաքանակի մետղիքը հանդիսանում է անվտանգության ծագման:</p>
<p>Մսի պահածո 525գ.</p>	<p>Մսի պահածո 1-ին տեսակի (կտորներով), ԳՕՍՏ 32125-2013, պատրաստված թարմ կամ 1 անգամից ոչ ավել սառեցված տավարի մսով և կենդանական ճարպով (բացառությամբ կենդանու փորի ճարպի), ճարպի և շարակցական հյուսվածքների պարունակությունը 14%-ից ոչ ավել, առանց խոշոր արյունատար անոթների և լիմֆատիկ հանգույցների: Մսի և ճարպի զանգվածային մասը ոչ պակաս 56%-ից, այդ թվում՝ ճարպի զանգվածային մասը ոչ ավել 17%-ից, քլորիդների զանգվածային մասը 1-1,5%, պատրաստի մսի ընդհանուր քանակը ոչ պակաս 245 գրամ, մսի մեկ կտորի զանգվածը ոչ պակաս 30 գրամից, թույլատրվում է 30 գրամից պակաս կտորների քանակը ոչ ավել 15% մսի ընդհանուր քանակից: Արգելվում է սննդային հավելման օգտագործումը: 525գ-ոց սննդային վազելիով պատված մետաղյա տուփերով՝ ստվարաթղթե արկղերում, մեկ փաթեթավորման մեջ 20 տուփ, տուփերի պիտակների ֆոնը՝ զինվորական դաշտային համազգեստի երանգով, յուրաքանչյուր արկղի մեջ 1 բացիչ: Յուրաքանչյուր մետաղյա տուփի կափարիչի վրա արտադրման ժամկետը (օր, ամիս, տարի) և ՊՆ գրառումը մակնանշված լինի ռելեֆային դաշվածքով: Պիտակը՝ լիտոգրաֆիա, վրան պետք է նշված լինի բաղադրությունը, յուղի տեսակը, մսի տեսակը, սննդային և էներգետիկ արժեքի վերաբերյալ ցուցանիշները (ճարպ, սպիտակուց, կալորիականություն) և ճաշատեսակի պատկերը, <<Հինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը: Պիտանելիության մնացորդային ժամկետը մատակարարման պահին ոչ պակաս, քան 80%, Պիտանելիության ժամկետը արտադրման օրվանից ոչ պակաս 36 ամիս: Անվտանգությունը և մակնշումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011, 034/2013 և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>> ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի:</p>	<p>Մսի պահածոյի փաթեթավորման տուփերի և արկղերի վրա դրոշմված լինի՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը, գտնվելու վայրը, գործունեության իրականացման լիցենզիայի համարը (եթե այդպիսին օրենքով պարտադիր պահանջ է) 2. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը 3. Մսի անվանումը (ԽԵԿ միս) 4. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը 5. Արտադրության օրը, ամիսը, տարեթիվը, պահման պայմանները, պիտանելիության ժամկետը, մսի պահպանման առանձնակի ցուցումներ (եթե այդպիսիք կան) 6. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն 7. Տուփերի գտտաքաշը (մակնանշվում են տուփերի պիտակները) 8. Ապրանքի քաշը՝ բրոտտո, նետո և տուփերի քանակը (մակնանշվում են արկղերի պիտակները) 9. <<Հինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը (գրառվում են նաև տուփերի պիտակներին) 10. Արկղերի վրայի գրառումները մակնանշված լինեն տեսանելի վայրում, ներկով 7-ից 10մմ բարձրությամբ տառերով, տվյալ ապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չի թույլատրվում: 11. Ստվարաթղթե ամուր արկղերով, հնգաշերտ ծալքավոր: 12. Բոլոր տեսակի գրառումները ֆիզիկական ներգործության արդյունքում չպետք է մաքրվեն: 13. Փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակների մատակարարումը արգելվում է:

Անվանումը	Տեխնիկական բնութագիրը	Ծանոթություն
Ճարպ (սալ)	<p>ԳՕՍՍ Ռ 55485-2013: Խոզի սալ, աղ դրած նախտեստային (զակուշեցնի): 0,5 - 1,5 կգ կտորներով, յուրաքանչյուր կտորը չամանով, սխտորով վերամշակված, կտորի հաստությունը միջինը ոչ պակաս 25մմ-ից, փաթեթավորված չափաձևով ցելոֆոլային համապատասխան պիտանկավորմամբ թաղանթով՝ 10 կգ-ոց ստվարաթղթե արկղերով, մեկ արկղի մեջ մինչև 20 փաթեթ, պիտանելիության ժամկետը արտադրման օրվանից ոչ պակաս 60 օր, պիտանելիության մնացորդային ժամկետը մատակարարման պահին ոչ պակաս, քան 80%: Անվտանգությունը և մակնշումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011, 034/2013 և 022/2011, <<Մենդամթերքի անվտանգության մասին>> << օրենքի 9-րդ հոդվածի:</p>	<p>Ճարպի փաթեթավորման արկղերի վրա դրոշմավորված, իսկ յուրաքանչյուր ճարպի կտորի թաղանթի վրա պիտանկավորված լինի՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը 2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը (արկղերի վրա անվանումը պետք է դրոշմված լինի 30-ից 40մմ բարձրությամբ տառերով) 3. Արտադրության ժամկետը 4. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը 5. Պահպանման ժամկետը 6. Ապրանքի քաշը՝ բրուտտո, նետո (ճարպի փաթեթավորման վրա նշվում է միայն զտաքաշը) 7. <<Ձինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը 8. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն 9. Արկղերի վրայի գրառումները մակնանշված լինեն տեսանելի վայրում, ներկով 7-ից 10մմ (բացառությամբ 2-րդ կետի) բարձրությամբ տառերով, տվյալ ապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չի թույլատրվում: 10. Սովորաբար ամուր արկղերով, հնգաշերտ ծալքավոր: 11. Բոլոր տեսակի գրառումները ֆիզիկական ներգործության արդյունքում չպետք է մաքրվեն: 12. Փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակների մատակարարումը արգելվում է:
Խոզապուխտ (վետչինա)	<p>Խոզապուխտ /վետչինա/, ԳՕՍՍ 18236-85 համապատասխան, վակուումային փաթեթավորմամբ (կտրատված 1.5մմ հաստությամբ՝ +/- 3 % թույլատրելի շեղումով) կշռաձևով մինչև 0.5կգ-ոց զանգվածներով, մինչև 10 կգ-ոց սովորաբար արկղերով: Արտաքին տեսքը՝ մկանային հյուսվածքը կարմրավարդագույն երանգի, առանց գորշ բծերի: Ճարպի գույնը սպիտակ, վարդագույն երանգով, առանց դեղնության: Բաղադրությունը՝ խոզի միս, համեմունքներ: Ձևը՝ ուղղանկյունաձև կամ ձվաձև կամ ձվաձև երկարավուն կամ երկարացված պարուտակներով: Պիտակի վրա պետք է նշված լինի բաղադրությունը, մսի տեսակը, սննդային և էներգետիկ արժեքի վերաբերյալ ցուցանիշները (ճարպ, սպիտակուց, կալորիականություն, ածխաջրեր), <<Ձինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը: Պիտանելիության ժամկետը ոչ պակաս քան 90%, պիտանելիության ժամկետը արտադրման օրվանից ոչ պակաս 60 օր: Անվտանգությունը և մակնշումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011, 034/2013 և 022/2011, <<Մենդամթերքի անվտանգության մասին>> << օրենքի 9-րդ հոդվածի:</p>	<p>Վետչինայի արկղերի և յուրաքանչյուր կտորի թաղանթի վրա դրոշմված լինի՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը 2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը 3. Արտադրության ժամկետը 4. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը 5. Պահպանման ժամկետը 6. Ապրանքի քաշը՝ բրուտտո, նետո (սուցուվի, բաստուրմայի և վետչինայի փաթեթավորման վրա նշվում է միայն զտաքաշը) 7. <<Ձինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը 8. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն 9. Արկղերի վրայի գրառումները մակնանշված լինեն տեսանելի վայրում, ներկով 7-ից 10մմ բարձրությամբ տառերով, տվյալ ապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չի թույլատրվում: 10. Սովորաբար ամուր արկղերով, հնգաշերտ ծալքավոր: 11. Բոլոր տեսակի գրառումները ֆիզիկական ներգործության արդյունքում չպետք է մաքրվեն: 12. Արտադրող ձեռնարկության կողմից պարտադիր նշված լինի պահպանման և արտադրման ժամկետների
Բաստուրմա	<p>Բաստուրմա, ՀՍՍ 369-2015, վակուումային փաթեթավորմամբ (կտրատված 1.5մմ հաստությամբ՝ +/- 3 % թույլատրելի շեղումով) կշռաձևով մինչև 0.5կգ-ոց զանգվածներով, մինչև 10 կգ-ոց սովորաբար արկղերով: Արտաքին տեսքը՝ մկանային հյուսվածք կարմրավարդաճագույն, առանց գորշ բծերի: Թույլատրվում է երեքից ոչ ավելի քանակությամբ 3 մմ-ից ոչ ավելի հաստությամբ յուղի շերտեր: Բաղադրությունը՝ տավարի միս առաջին և երկրորդ կարգի /տավարի մեջքի և ազդրի փափուկ միս/, համեմունքներ: Պատրաստման ժամանակ չի թույլատրվում օգտագործել կրկնակի սառեցրած, ինչպես նաև մակերեսի գույնը փոխված միս: Խոնավության զանգվածային մասը ոչ ավել քան 40%: Պիտակի վրա պետք է նշված լինի բաղադրությունը, մսի տեսակը, սննդային և էներգետիկ արժեքի վերաբերյալ ցուցանիշները (ճարպ, սպիտակուց, կալորիականություն, ածխաջրեր), <<Ձինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը: Պիտանելիության մնացորդային ժամկետը մատակարարման պահին ոչ պակաս քան 90%, պիտանելիության ժամկետը արտադրման օրվանից ոչ պակաս 60 օր: Անվտանգությունը և մակնշումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011, 034/2013 և 022/2011, <<Մենդամթերքի անվտանգության մասին>> << օրենքի 9-րդ հոդվածի:</p>	<p>Բաստուրմի արկղերի և յուրաքանչյուր կտորի թաղանթի վրա դրոշմված լինի՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը 2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը 3. Արտադրության ժամկետը 4. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը 5. Պահպանման ժամկետը 6. Ապրանքի քաշը՝ բրուտտո, նետո (սուցուվի, բաստուրմայի և վետչինայի փաթեթավորման վրա նշվում է միայն զտաքաշը) 7. <<Ձինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը 8. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն 9. Արկղերի վրայի գրառումները մակնանշված լինեն տեսանելի վայրում, ներկով 7-ից 10մմ բարձրությամբ տառերով, տվյալ ապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չի թույլատրվում: 10. Սովորաբար ամուր արկղերով, հնգաշերտ ծալքավոր: 11. Բոլոր տեսակի գրառումները ֆիզիկական ներգործության արդյունքում չպետք է մաքրվեն: 12. Արտադրող ձեռնարկության կողմից պարտադիր նշված լինի պահպանման և արտադրման ժամկետների վերաբերյալ գրառումները: 13. Գործարանային փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակները արգելվում են:

Անվանումը	Տեխնիկական բնութագիրը	Ծանոթություն
Սուջուփս	<p>Սուջուփս, <US 369-2015, վակուումային փաթեթավորմամբ (կտրատված 1.5մմ հաստությամբ՝ +/- 3 % թույլատրելի շեղումով) կշռածրարված մինչև 0.5կգ-ոց զանգվածներով, մինչև 10 կգ-ոց ստվարաթղթե արկղերով: Արտաքին տեսքը՝ լցունը հավասարաչափ խառնված, լցունի գույնը վարդագույնից մինչև մուգ կարմիր, առանց մոխրագույն բծերի, դատարկ տեղերի: Թույլատրվում է տավարի ճարպի կտորներ, որոնց չափերը չպետք է գերազանցեն 3 մմ-ից: Բաղադրությունը՝ տավարի փափուկ միս առաջին և երկրորդ կարգի, համեմունքներ: Պատրաստման ժամանակ չի թույլատրվում օգտագործել կրկնակի սառեցրած, ինչպես նաև մակերեսի գույնը փոխված միս: Խոնավության զանգվածային մասը ոչ ավել քան 30%: Պիտակի վրա պետք է նշված լինի բաղադրությունը, մսի տեսակը, սննդային և էներգետիկ արժեքի վերաբերյալ ցուցանիշները (ճարպ, սպիտակուց, կալորիականություն, ածխաջրեր), <<Չինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը: Պիտանելիության ժամկետը ոչ պակաս քան 90%, պիտանելիության ժամկետը արտադրման օրվանից ոչ պակաս 60 օր: Անվտանգությունը և մակնշումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011, 034/2013 և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>> << օրենքի 9-րդ հոդվածի:</p>	<p>Սուջուփսի արկղերի և յուրաքանչյուր կտորի թաղանթի վրա դրոշմված լինի՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը 2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը 3. Արտադրության ժամկետը 4. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը 5. Պահպանման ժամկետը 6. Ապրանքի քաշը՝ բրուտտո, նետո (սուջուփսի, բաստուրմայի և վետչինայի փաթեթավորման վրա նշվում է միայն զտաքաշը) 7. <<Չինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը 8. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն 9. Արկղերի վրայի գրառումները մակնանշված լինեն տեսանելի վայրում, ներկով 7-ից 10մմ բարձրությամբ տառերով, տվյալ ապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չի թույլատրվում: 10. Ստվարաթղթե ամուր արկղերով, հնգաշերտ ծալքավոր: 11. Բոլոր տեսակի գրառումները ֆիզիկական ներգործության արդյունքում չպետք է մաքրվեն: 12. Արտադրող ձեռնարկության կողմից պարտադիր նշված լինի պահպանման և արտադրման ժամկետների վերաբերյալ գրառումները: 13. Գործարանային փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակները արգելվում են:
Մսաբուսական պահածո հնդկաձավարով շիլա մսով	<p>Մսաբուսական պահածո հնդկաձավարով շիլա հատիկավոր՝ մսով, սոխով, գազարով (սուսերածն կտրատված), տեխնիկական պայմանների համաձայն, պատրաստված թարմ կամ 1 անգամից ոչ ավել սառեցված, ճարպի և շարակցական հյուսվածքների 14%-ից ոչ ավել պարունակության, մանր կտրատված (արգելվում է աղացած մսի օգտագործումը), առանց խոշոր արյունատար անոթների և լիմֆատիկ հանգույցների տավարի մսից, արևածաղկի կամ եգիպտացորենի ռաֆինացված ձեթով: 525գր-ում չոր նյութերը ոչ պակաս 37%, ընդհանուր սպիտակուցները 10%-ից ոչ պակաս, որից կենդանական սպիտակուցների պարունակությունը 6%-ից ոչ պակաս, պատրաստի մսի քանակը եփված վիճակում ոչ պակաս 100 գրամ, պատրաստի մսի կտորների քաշը ոչ պակաս 10 գրամից (թույլատրվում է 10 գրամից պակաս մսի կտորները ընդհանուր մսի քանակի 15%-ից ոչ ավել), մսի ամբողջ քանակությունը տեղադրված լինի կափարիչի տակ, յուղի զանգվածային մասը 11%-ից 13%, քլորիդների զանգվածային մասը 1,2-ից 1,5%: Արգելվում է սննդային հավելման օգտագործումը: 525գր. նետո քաշով մետաղյա տուփերով՝ ստվարաթղթե արկղերում: Պիտանելիության ժամկետը արտադրման օրվանից ոչ պակաս 24 ամիս: Պիտանելիության մնացորդային ժամկետը մատակարարման պահից ոչ պակաս քան 80%: Յուրաքանչյուր մետաղյա տուփի կափարիչի վրա արտադրման ժամկետը (օր, ամիս, տարի) և ՊՆ գրառումը մակնանշված լինի ռեյեֆային դաջվածքով: Տուփերի պիտակների ֆոնը՝ դաշտային համազգեստի երանգով կարմիր գույնի: Պիտակը՝ լիտոգրաֆիա, վրան պետք է լինի <<Օգտագործելուց առաջ տաքացնել>>, բաղադրությունը՝ միս, ձավարեղեն, յուղ (նշելով ձավարեղենի և յուղի տեսակը), աղ, սոխ, գազար, պղպեղ, նաև նշելով ցուցանիշներ սննդային և էներգետիկ արժեքի վերաբերյալ (ճարպ, սպիտակուց, ածխաջուր, կալորիականություն) և ճաշատեսակի պատկերը: Յուրաքանչյուր արկղի մեջ 1 բացիչ: Անվտանգությունը և մակնշումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011, 034/2013 և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>> << օրենքի 9-րդ հոդվածի:</p>	<p>Պահածոների փաթեթավորման տուփերի և արկղերի վրա տպագրված լինի՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը, գտնվելու վայրը, գործունեության իրականացման լիցենզիայի համարը (եթե այդպիսին օրենքով պարտադիր պահանջ է) 2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը 3. Արտադրության օրը, ամիսը, տարեթիվը, պահման պայմանները, պիտանելիության ժամկետը 4. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը 5. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն 6. Ապրանքի քաշը՝ բրուտտո, նետո, տուփերի և փաթեթների քանակը (մակնանշվում են արկղերի պիտակները) 7. Ապրանքի զտաքաշը (մակնանշվում են տուփերի պիտակները) 8. <<Չինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը (գրառվում են նաև տուփերի լիտոգրաֆիկ պիտակներին) 9. Արկղերի վրայի գրառումները մակնանշված լինեն տեսանելի վայրում, ներկով 7-ից 10մմ բարձրությամբ տառերով, տվյալ ապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չի թույլատրվում: 10. Ստվարաթղթե ամուր արկղերով, հնգաշերտ ծալքավոր: 11. Բոլոր տեսակի գրառումները ֆիզիկական ներգործության արդյունքում չպետք է մաքրվեն: 12. Գործարանային փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակները արգելվում են:

Անվանումը	Տեխնիկական բնութագիրը	Ծանոթություն
Մասբուսական պահածո ոլորտով խյուս մսով	<p>Մասբուսական պահածո դեղին ոլորտով խյուս՝ մսով, սոխով, գազարով (սուսերածն կտրատված) և տոմատով, տեխնիկական պայմանների համաձայն, պատրաստված թարմ կամ 1 անգամից ոչ ավել սառեցված, ճարպի և շարակցական հյուսվածքների 14%-ից ոչ ավել պարունակության, մանր կտրատված (արգելվում է աղացած մսի օգտագործումը), առանց խոշոր արյունատար անոթների և լիմֆատիկ հանգույցների տավարի մսից, արևածաղկի կամ եգիպտացորենի ռաֆինացված ձեթով: 525գր-ում չոր նյութերը ոչ պակաս 37%, ընդհանուր սպիտակուցները 12%-ից ոչ պակաս, որից կենդանական սպիտակուցների պարունակությունը 7%-ից ոչ պակաս, մսի քանակը եփված վիճակում ոչ պակաս 100 գրամ, պատրաստի մսի կտորների քաշը ոչ պակաս 10 գրամից (թոյլատրվում է 10 գրամից պակաս մսի կտորները ընդհանուր մսի քանակի 15%-ից ոչ ավել), մսի ամբողջ քանակությունը տեղադրված լինի կափարիչի տակ, յուղի զանգվածային մասը 5%-ից 8%, քլորիդների զանգվածային մասը 1,2-ից 1,5%: Արգելվում է սննդային հավելման օգտագործումը: 525գր. նետոտ քաշով մետաղյա տուփերով՝ սովորաբար արկղերում: Պիտանելիության ժամկետը արտադրման օրվանից ոչ պակաս 24 ամիս: Պիտանելիության մնացորդային ժամկետը մատակարարման պահից ոչ պակաս քան 80%: Յուրաքանչյուր մետաղյա տուփի կափարիչի վրա արտադրման ժամկետը (օր, ամիս, տարի) և ՊՆ գրառումը մակնանշված լինի ռեյեֆային դաջվածքով: Տուփերի պիտակների ֆոնը՝ դաշտային համազգեստի երանգով դեղին գույնի: Պիտակը՝ լիտոգրաֆիա, վրան պետք է լինի <<Օգտագործելուց առաջ տաքացնել>>, բաղադրությունը՝ միս, ձավարեղեն, յուղ (նշելով ձավարեղենի և յուղի տեսակը), աղ, սոխ, գազար, տոմատ, պղպեղ, նաև նշելով ցուցանիշներ սննդային և էներգետիկ արժեքի վերաբերյալ (ճարպ, սպիտակուց, ածխաջուր, կալորիականություն) և ճաշատեսակի պատկերը: Յուրաքանչյուր արկղի մեջ 1 բացիչ: Անվտանգությունը և մակնշումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011, 034/2013 և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>> << օրենքի 9-րդ հոդվածի:</p>	<p>Պահածոների փաթեթավորման տուփերի և արկղերի վրա տպագրված լինի՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը, գտնվելու վայրը, գործունեության իրականացման լիցենզիայի համարը (եթե այդպիսին օրենքով պարտադիր պահանջ է) 2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը 3. Արտադրության օրը, ամիսը, տարեթիվը, պահման պայմանները, պիտանելիության ժամկետը 4. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը 5. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն 6. Ապրանքի քաշը՝ բրուտտո, նետոտ, տուփերի և փաթեթների քանակը (մակնանշվում են արկղերի պիտակները) 7. Ապրանքի գտաքաշը (մակնանշվում են տուփերի պիտակները) 8. <<Ձինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը (գրառվում են նաև տուփերի լիտոգրաֆիկ պիտակներին) 9. Արկղերի վրայի գրառումները մակնանշված լինեն տեսանելի վայրում, ներկով 7-ից 10մմ բարձրությամբ տառերով, տվյալ ապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չի թույլատրվում: 10. Սովորաբար ամուր արկղերով, հնգաշերտ ծալքավոր: 11. Բոլոր տեսակի գրառումները ֆիզիկական ներգործության արդյունքում չպետք է մաքրվեն: 12. Գործարանային փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակները արգելվում են:
Մասբուսական պահածո ցորենածավարով շիլա խոզի մսով	<p>Մասբուսական պահածո ցորենածավարով շիլա հատիկավոր՝ 2-րդ կարգի խոզի մսով, սոխով, գազարով (սուսերածն կտրատված) և տոմատով, տեխնիկական պայմանների համաձայն, պատրաստված թարմ կամ 1 անգամից ոչ ավել սառեցված խոզի մանր կտրատված մսից (արգելվում է աղացած մսի օգտագործումը), արևածաղկի կամ եգիպտացորենի ռաֆինացված ձեթով: 525գր-ում չոր նյութերը ոչ պակաս 39%, ընդհանուր սպիտակուցները 6%-ից ոչ պակաս, որից կենդանական սպիտակուցների պարունակությունը 4,5%-ից ոչ պակաս, մսի քանակը եփված վիճակում ոչ պակաս 100 գրամ, պատրաստի մսի կտորների քաշը ոչ պակաս 10 գրամից (թոյլատրվում է 10 գրամից պակաս մսի կտորները ընդհանուր մսի քանակի 15%-ից ոչ ավել), մսի ամբողջ քանակությունը տեղադրված լինի կափարիչի տակ, յուղի զանգվածային մասը 10%-ից 12%, քլորիդների զանգվածային մասը 1,2-ից 1,5%: Արգելվում է սննդային հավելման օգտագործումը: 525գր. նետոտ քաշով մետաղյա տուփերով՝ սովորաբար արկղերում: Պիտանելիության ժամկետը արտադրման օրվանից ոչ պակաս 24 ամիս: Պիտանելիության մնացորդային ժամկետը մատակարարման պահից ոչ պակաս քան 80%: Յուրաքանչյուր մետաղյա տուփի կափարիչի վրա արտադրման ժամկետը (օր, ամիս, տարի) և ՊՆ գրառումը մակնանշված լինի ռեյեֆային դաջվածքով: Տուփերի պիտակների ֆոնը՝ դաշտային համազգեստի երանգով մանուշակագույն: Պիտակը՝ լիտոգրաֆիա, վրան պետք է լինի <<Օգտագործելուց առաջ տաքացնել>>, բաղադրությունը՝ միս, ձավարեղեն, յուղ (նշելով ձավարեղենի և յուղի տեսակը), աղ, սոխ, գազար, տոմատ, պղպեղ, նաև նշելով ցուցանիշներ սննդային և էներգետիկ արժեքի վերաբերյալ (ճարպ, սպիտակուց, ածխաջուր, կալորիականություն) և ճաշատեսակի պատկերը: Յուրաքանչյուր արկղի մեջ 1 բացիչ: Անվտանգությունը և մակնշումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011, 034/2013 և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>> << օրենքի 9-րդ հոդվածի:</p>	<p>Պահածոների փաթեթավորման տուփերի և արկղերի վրա տպագրված լինի՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը, գտնվելու վայրը, գործունեության իրականացման լիցենզիայի համարը (եթե այդպիսին օրենքով պարտադիր պահանջ է) 2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը 3. Արտադրության օրը, ամիսը, տարեթիվը, պահման պայմանները, պիտանելիության ժամկետը 4. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը 5. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն 6. Ապրանքի քաշը՝ բրուտտո, նետոտ, տուփերի և փաթեթների քանակը (մակնանշվում են արկղերի պիտակները) 7. Ապրանքի գտաքաշը (մակնանշվում են տուփերի պիտակները) 8. <<Ձինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը (գրառվում են նաև տուփերի լիտոգրաֆիկ պիտակներին) 9. Արկղերի վրայի գրառումները մակնանշված լինեն տեսանելի վայրում, ներկով 7-ից 10մմ բարձրությամբ տառերով, տվյալ ապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չի թույլատրվում: 10. Սովորաբար ամուր արկղերով, հնգաշերտ ծալքավոր: 11. Բոլոր տեսակի գրառումները ֆիզիկական ներգործության արդյունքում չպետք է մաքրվեն: 12. Գործարանային փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակները արգելվում են:

Անվանումը	Տեխնիկական բնութագիրը	Ծանոթություն
<p>Մաքրուսական պահածո ցորենածավարով շիլա հավի մսով</p>	<p>Մաքրուսական պահածո ցորենածավարով շիլա հատիկավոր՝ բարձր կամ 1-ին տեսակի հավի մսով, սոխով, գազարով (սուսերածն կտրատված), տեխնիկական պայմանների համաձայն, պատրաստված թարմ կամ 1 անգամից ոչ ավել սառեցված հավի մանր կտրատված մսից (արգելվում է աղացած մսի օգտագործումը), արևածաղկի կամ եգիպտացորենի ռաֆինացված ձեթով: 525գր-ում չոր նյութերը ոչ պակաս 35%, ընդհանուր սպիտակուցները 8,5%-ից ոչ պակաս, որից կենդանական սպիտակուցների պարունակությունը 6%-ից ոչ պակաս, մսի քանակը եփված վիճակում ոչ պակաս 100 գրամ, պատրաստի մսի կտորների քաշը ոչ պակաս 10 գրամից (թույլատրվում է 10 գրամից պակաս մսի կտորները ընդհանուր մսի քանակի 15%-ից ոչ ավել), մսի ամբողջ քանակությունը տեղադրված լինի կափարիչի տակ, յուղի զանգվածային մասը 10%-ից 12%, քլորիդների զանգվածային մասը 1,2-ից 1,5%: Արգելվում է սննդային հավելման օգտագործումը: 525գր. նետոտ քաշով մետաղյա տուփերով՝ սովորաբար թեթ արկղերում: Պիտանելիության ժամկետը արտադրման օրվանից ոչ պակաս 24 ամիս: Պիտանելիության մնացորդային ժամկետը մատակարարման պահից ոչ պակաս քան 80%: Յուրաքանչյուր մետաղյա տուփի կափարիչի վրա արտադրման ժամկետը (օր, ամիս, տարի) և ՊՆ գրառումը մակնանշված լինի ռելեֆային դաջվածքով: Տուփերի պիտակների ֆոնը՝ դաշտային համազգեստի երանգով վարդագույն: Պիտակը՝ լիտոգրաֆիա, վրան պետք է լինի <<Օգտագործելուց առաջ տաքացնել>>, բաղադրությունը՝ միս, ձավարեղեն, յուղ (նշելով ձավարեղենի և յուղի տեսակը), աղ, սոխ, գազար, տոմատ, պղպեղ, նաև նշելով ցուցանիշներ սննդային և էներգետիկ արժեքի վերաբերյալ (ճարպ, սպիտակուց, ածխաջուր, կալորիկականություն) և ճաշատեսակի պատկերը: Յուրաքանչյուր արկղի մեջ 1 բացիչ: Անվտանգությունը և մակնշումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011, 034/2013 և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>> <<Օրենքի 9-րդ հոդվածի:</p>	<p>Պահածոների փաթեթավորման տուփերի և արկղերի վրա տպագրված լինի՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը, գտնվելու վայրը, գործունեության իրականացման լիցենզիայի համարը (եթե այդպիսին օրենքով պարտադիր պահանջ է) 2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը 3. Արտադրության օրը, ամիսը, տարեթիվը, պահման պայմանները, պիտանելիության ժամկետը 4. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը 5. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն 6. Ապրանքի քաշը՝ բրուտոտո, նետոտ, տուփերի և փաթեթների քանակը (մակնանշվում են արկղերի պիտակները) 7. Ապրանքի գտաքաշը (մակնանշվում են տուփերի պիտակները) 8. <<Հինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը (գրառվում են նաև տուփերի լիտոգրաֆիկ պիտակներին) 9. Արկղերի վրայի գրառումները մակնանշված լինեն տեսանելի վայրում, ներկով 7-ից 10մմ բարձրությամբ տառերով, տվյալ ապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չի թույլատրվում: 10. Սովորաբար ամուր արկղերով, հնգաշերտ ծալքավոր: 11. Բոլոր տեսակի գրառումները ֆիզիկական ներգործության արդյունքում չպետք է մաքրվեն: 12. Գործարանային փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակները արգելվում են:
<p>Մաքրուսական պահածո բրնձով շիլա հավի մսով</p>	<p>Մաքրուսական պահածո բրնձով շիլա հատիկավոր՝ բարձր կամ 1-ին տեսակի հավի մսով, սոխով, գազարով (սուսերածն կտրատված), տեխնիկական պայմանների համաձայն, պատրաստված թարմ կամ 1 անգամից ոչ ավել սառեցված հավի մանր կտրատված մսից (արգելվում է աղացած մսի օգտագործումը), արևածաղկի կամ եգիպտացորենի ռաֆինացված ձեթով: 525գր-ում չոր նյութերը ոչ պակաս 37%, ընդհանուր սպիտակուցները 8%-ից ոչ պակաս, որից կենդանական սպիտակուցների պարունակությունը 6%-ից ոչ պակաս, մսի քանակը եփված վիճակում ոչ պակաս 100 գրամ, պատրաստի մսի կտորների քաշը ոչ պակաս 10 գրամից (թույլատրվում է 10 գրամից պակաս մսի կտորները ընդհանուր մսի քանակի 15%-ից ոչ ավել), մսի ամբողջ քանակությունը տեղադրված լինի կափարիչի տակ, յուղի զանգվածային մասը 11%-ից 13%, քլորիդների զանգվածային մասը 1,2-ից 1,5%: Արգելվում է սննդային հավելման օգտագործումը: 525գր. նետոտ քաշով մետաղյա տուփերով՝ սովորաբար թեթ արկղերում: Պիտանելիության ժամկետը արտադրման օրվանից ոչ պակաս 24 ամիս: Պիտանելիության մնացորդային ժամկետը մատակարարման պահից ոչ պակաս քան 80%: Յուրաքանչյուր մետաղյա տուփի կափարիչի վրա արտադրման ժամկետը (օր, ամիս, տարի) և ՊՆ գրառումը մակնանշված լինի ռելեֆային դաջվածքով: Տուփերի պիտակների ֆոնը՝ դաշտային համազգեստի երանգով մուգ կանաչ գույնի: Պիտակը՝ լիտոգրաֆիա, վրան պետք է լինի <<Օգտագործելուց առաջ տաքացնել>>, բաղադրությունը՝ միս, ձավարեղեն, յուղ (նշելով ձավարեղենի և յուղի տեսակը), աղ, սոխ, գազար, պղպեղ, նաև նշելով ցուցանիշներ սննդային և էներգետիկ արժեքի վերաբերյալ (ճարպ, սպիտակուց, ածխաջուր, կալորիկականություն) և ճաշատեսակի պատկերը: Յուրաքանչյուր արկղի մեջ 1 բացիչ: Անվտանգությունը և մակնշումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011, 034/2013 և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>> <<Օրենքի 9-րդ հոդվածի:</p>	<p>Պահածոների փաթեթավորման տուփերի և արկղերի վրա տպագրված լինի՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը, գտնվելու վայրը, գործունեության իրականացման լիցենզիայի համարը (եթե այդպիսին օրենքով պարտադիր պահանջ է) 2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը 3. Արտադրության օրը, ամիսը, տարեթիվը, պահման պայմանները, պիտանելիության ժամկետը 4. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը 5. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն 6. Ապրանքի քաշը՝ բրուտոտո, նետոտ, տուփերի և փաթեթների քանակը (մակնանշվում են արկղերի պիտակները) 7. Ապրանքի գտաքաշը (մակնանշվում են տուփերի պիտակները) 8. <<Հինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը (գրառվում են նաև տուփերի լիտոգրաֆիկ պիտակներին) 9. Արկղերի վրայի գրառումները մակնանշված լինեն տեսանելի վայրում, ներկով 7-ից 10մմ բարձրությամբ տառերով, տվյալ ապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չի թույլատրվում: 10. Սովորաբար ամուր արկղերով, հնգաշերտ ծալքավոր: 11. Բոլոր տեսակի գրառումները ֆիզիկական ներգործության արդյունքում չպետք է մաքրվեն: 12. Գործարանային փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակները արգելվում են:

Անվանումը	Տեխնիկական բնութագիրը	Ծանոթություն
Մաքրուսական պահածո կանաչ ոլոռ մսով	<p>Մաքրուսական պահածո կանաչ ոլոռ հատիկավոր մսով, սոխով, գազարով (տուներածն կտրատված) և տոմատի սոուսով, տեխնիկական պայմանների համաձայն, պատրաստված թարմ կամ 1 անգամից ոչ ավել սառեցված, ճարպի և շարակցական հյուսվածքների 14%-ից ոչ ավել պարունակության, մանր կտրատված (արգելվում է աղացած մսի օգտագործումը), առանց խոշոր արյունատար անոթների և լիմֆատիկ հանգույցների տավարի մսից, արևածաղկի կամ եգիպտացորենի ռաֆինացված ձեթով: 525գր-ում չոր նյութերը ոչ պակաս 28%, ընդհանուր սպիտակուցները 9%-ից ոչ պակաս, որից կենդանական սպիտակուցների պարունակությունը 6%-ից ոչ պակաս, մսի քանակը եփված վիճակում ոչ պակաս 100 գրամ, պատրաստի մսի կտորների քաշը ոչ պակաս 10 գրամից (թոյլատրվում է 10 գրամից պակաս մսի կտորները ընդհանուր մսի քանակի 15%-ից ոչ ավել), մսի ամբողջ քանակությունը տեղադրված լինի կափարիչի տակ, յուղի զանգվածային մասը 5%-ից 8%, քլորիդների զանգվածային մասը 1,2-ից 1,5%: Արգելվում է սննդային հավելման օգտագործումը: 525գր. նետոտ քաշով մետաղյա տուփերով՝ սովորաբար արկղերում: Պիտանելիության ժամկետը արտադրման օրվանից ոչ պակաս 24 ամիս: Պիտանելիության մնացորդային ժամկետը մատակարարման պահից ոչ պակաս քան 80%: Յուրաքանչյուր մետաղյա տուփի կափարիչի վրա արտադրման ժամկետը (օր, ամիս, տարի) և ՊՆ գրառումը մակնանշված լինի ռելեֆային դաջվածքով: Տուփերի պիտակների ֆոնը՝ դաշտային համազգեստի երանգով մուգ կապույտ գույնի: Պիտակը՝ լիտոգրաֆիա, վրան պետք է լինի <<Օգտագործելուց առաջ տաքացնել>>, բաղադրությունը՝ միս, ձավարեղեն, յուղ (նշելով ձավարեղենի և յուղի տեսակը), աղ, սոխ, գազար, տոմատ, պղպեղ, նաև նշելով ցուցանիշներ սննդային և էներգետիկ արժեքի վերաբերյալ (ճարպ, սպիտակուց, ածխաջուր, կարլիականություն) և ճաշատեսակի պատկերը: Յուրաքանչյուր արկղի մեջ 1 բացիչ: Անվտանգությունը և մակնշումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011, 034/2013 և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>> << օրենքի 9-րդ հոդվածի:</p>	<p>Պահածոների փաթեթավորման տուփերի և արկղերի վրա տպագրված լինի՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը, գտնվելու վայրը, գործունեության իրականացման լիցենզիայի համարը (եթե այդպիսին օրենքով պարտադիր պահանջ է) 2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը 3. Արտադրության օրը, ամիսը, տարեթիվը, պահման պայմանները, պիտանելիության ժամկետը 4. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը 5. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն 6. Ապրանքի քաշը՝ բրուտտո, նետոտ, տուփերի և փաթեթների քանակը (մակնանշվում են արկղերի պիտակները) 7. Ապրանքի զտաքաշը (մակնանշվում են տուփերի պիտակները) 8. <<Ձինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը (գրառվում են նաև տուփերի լիտոգրաֆիկ պիտակներին) 9. Արկղերի վրայի գրառումները մակնանշված լինեն տեսանելի վայրում, ներկով 7-ից 10մմ բարձրությամբ տառերով, տվյալ ապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չի թոյլատրվում: 10. Սովորաբար ամուր արկղերով, հնգաշերտ ծալքավոր: 11. Բոլոր տեսակի գրառումները ֆիզիկական ներգործության արդյունքում չպետք է մաքրվեն: 12. Գործարանային փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակները արգելվում են:
Մաքրուսական պահածո հաճարածավարով շիլա խոզի մսով	<p>Մաքրուսական պահածո հաճարածավարով շիլա հատիկավոր 2-րդ կարգի խոզի մսով, սոխով, գազարով (տուներածն կտրատված) և տոմատով, տեխնիկական պայմանների համաձայն, պատրաստված թարմ կամ 1 անգամից ոչ ավել սառեցված խոզի մանր կտրատված մսից (արգելվում է աղացած մսի օգտագործումը), արևածաղկի կամ եգիպտացորենի ռաֆինացված ձեթով: 525գր-ում չոր նյութերը ոչ պակաս 39%, ընդհանուր սպիտակուցները 6%-ից ոչ պակաս, որից կենդանական սպիտակուցների պարունակությունը 4,5%-ից ոչ պակաս, մսի քանակը եփված վիճակում ոչ պակաս 100 գրամ, պատրաստի մսի կտորների քաշը ոչ պակաս 10 գրամից (թոյլատրվում է 10 գրամից պակաս մսի կտորները ընդհանուր մսի քանակի 15%-ից ոչ ավել), մսի ամբողջ քանակությունը տեղադրված լինի կափարիչի տակ, յուղի զանգվածային մասը 10%-ից 12%, քլորիդների զանգվածային մասը 1,2-ից 1,5%: Արգելվում է սննդային հավելման օգտագործումը: 525գր. նետոտ քաշով մետաղյա տուփերով՝ սովորաբար արկղերում: Պիտանելիության ժամկետը արտադրման օրվանից ոչ պակաս 24 ամիս: Պիտանելիության մնացորդային ժամկետը մատակարարման պահից ոչ պակաս քան 80%: Յուրաքանչյուր մետաղյա տուփի կափարիչի վրա արտադրման ժամկետը (օր, ամիս, տարի) և ՊՆ գրառումը մակնանշված լինի ռելեֆային դաջվածքով: Տուփերի պիտակների ֆոնը՝ դաշտային համազգեստի երանգով մանուշակագույն: Պիտակը՝ լիտոգրաֆիա, վրան պետք է լինի <<Օգտագործելուց առաջ տաքացնել>>, բաղադրությունը՝ միս, ձավարեղեն, յուղ (նշելով ձավարեղենի և յուղի տեսակը), աղ, սոխ, գազար, տոմատ, պղպեղ, նաև նշելով ցուցանիշներ սննդային և էներգետիկ արժեքի վերաբերյալ (ճարպ, սպիտակուց, ածխաջուր, կարլիականություն) և ճաշատեսակի պատկերը: Յուրաքանչյուր արկղի մեջ 1 բացիչ: Անվտանգությունը և մակնշումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011, 034/2013 և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>> << օրենքի 9-րդ հոդվածի:</p>	<p>Պահածոների փաթեթավորման տուփերի և արկղերի վրա տպագրված լինի՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը, գտնվելու վայրը, գործունեության իրականացման լիցենզիայի համարը (եթե այդպիսին օրենքով պարտադիր պահանջ է) 2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը 3. Արտադրության օրը, ամիսը, տարեթիվը, պահման պայմանները, պիտանելիության ժամկետը 4. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը 5. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն 6. Ապրանքի քաշը՝ բրուտտո, նետոտ, տուփերի և փաթեթների քանակը (մակնանշվում են արկղերի պիտակները) 7. Ապրանքի զտաքաշը (մակնանշվում են տուփերի պիտակները) 8. <<Ձինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը (գրառվում են նաև տուփերի լիտոգրաֆիկ պիտակներին) 9. Արկղերի վրայի գրառումները մակնանշված լինեն տեսանելի վայրում, ներկով 7-ից 10մմ բարձրությամբ տառերով, տվյալ ապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չի թոյլատրվում: 10. Սովորաբար ամուր արկղերով, հնգաշերտ ծալքավոր: 11. Բոլոր տեսակի գրառումները ֆիզիկական ներգործության արդյունքում չպետք է մաքրվեն: 12. Գործարանային փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակները արգելվում են:

Անվանումը	Տեխնիկական բնութագիրը	Ծանոթություն
Լեչո	<p>Լեչո, արտադրողի տեխնիկական պայմանների համաձայն, պատրաստված 7 հատից ոչ պակաս ամբողջական (թույլատրվում է բաժանել երկու կամ չորս մասի), մշակված (առանց պոչի և կորիզի) քաղցր բիբարից, տրորված լոլիկից (սեփական հյութով), ձեթից և համեմունքներից: Բիբարի զանգվածային մասը ոչ պակաս 40%-ից: Սոուսի չոր նյութը ոչ պակաս 8%-ից, ճարպի զանգվածային մասը 2% +/-0.2%, աղի զանգվածային մասը 1-ից 1.5%: Մինչև 1լ-ոց ապակյա կամ թիթեղյա տարաներով, պոլիէթիլենային փաթեթավորմամբ, սովորաբար տակդիրով, մինչև 12 հատ: Պիտանելիության մնացորդային ժամկետը մատակարարման պահից ոչ պակաս քան 60%: Պիտանելիության ժամկետը արտադրման օրվանից ոչ պակաս 24 ամիս: Անվտանգությունը և մակնշումը՝ TP TC 021/2011-ի և <<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>> << 135-Ն օրենքի 9-րդ հոդվածի համաձայն:</p>	<p>Պահածոների փաթեթավորման տուփերի և արկղերի վրա տպագրված լինի՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը, գտնվելու վայրը, գործունեության իրականացման լիցենզիայի համարը (եթե այդպիսին օրենքով պարտադիր պահանջ է) 2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը 3. Արտադրության օրը, ամիսը, տարեթիվը, պահման պայմանները, պիտանելիության ժամկետը 4. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը 5. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն 6. Ապրանքի քաշը՝ բրուտտո, նետո, տուփերի և փաթեթների քանակը (մակնանշվում են արկղերի պիտակները) 7. Ապրանքի զտաքաշը (մակնանշվում են տուփերի պիտակները) 8. <<Ձինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը (գրառվում են նաև տուփերի լիտոգրաֆիկ պիտակներին) 9. Արկղերի վրայի գրառումները մակնանշված լինեն տեսանելի վայրում, ներկով 7-ից 10մմ բարձրությամբ տառերով, տվյալ ապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չի թույլատրվում: 10. Սովորաբար ամուր արկղերով, հնգաշերտ ծալքավոր: 11. Բոլոր տեսակի գրառումները ֆիզիկական ներգործության արդյունքում չպետք է մաքրվեն: 12. Գործարանային փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակները արգելվում են:
Բանջարեղենի ռազու՝ պահածո, մսի, կաղամբի և բազուկի ռազու	<p>Մսի, կաղամբի և բազուկի ռազու՝ տեխնիկական պայմանների համաձայն, պատրաստված թարմ կամ 1 անգամից ոչ ավել սառեցված, ճարպի և շարակցական հյուսվածքների 14%-ից ոչ ավել պարունակության, մանր կտրատված (արգելվում է աղացած մսի օգտագործումը), առանց խոշոր արյունատար անոթների և լիմֆատիկ հանգույցների տավարի մսից: 525գր-ում չոր նյութերի զանգվածային մասը 19%-ից ոչ պակաս, պատրաստի մսի զանգվածային մասը ոչ պակաս 58 գրամ, բանջարեղենի զանգվածային ընդհանուր մասը. կաղամբի մասը ոչ պակաս 50%, բազուկի մասը ոչ պակաս 25%, գազարի ոչ պակաս 5%, կարտոֆիլի մասը ոչ պակաս 10%, սոխի մասը ոչ պակաս 10%: Բանջարեղենը կտրտված լինի՝ կաղամբը, բազուկը, գազարը սուսերածև, կարտոֆիլը՝ խորանարդիկներով, սոխը կիսաօղակաձև: 525գր. նետո քաշով մետաղյա տուփերով՝ սովորաբար արկղերում, մեկ փաթեթավորման մեջ 18 տուփ: Պիտակը՝ լիտոգրաֆիա, վրան պետք է նշված լինի բաղադրությունը, մսի, յուղի և բանջարեղենի տեսակները, սննդային և էներգետիկ արժեքի վերաբերյալ ցուցանիշները (ճարպ, սպիտակուց, կալորիականություն) և ճաշատեսակի պատկերը, <<Ձինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը: Յուրաքանչյուր մետաղյա տուփի կափարիչի վրա արտադրման ժամկետը (օր, ամիս, տարի) և ՊՆ գրառումը մակնանշված լինի ռեյեֆային դաջվածքով: Պիտանելիության ժամկետը արտադրման օրվանից ոչ պակաս 24 ամիս: Պիտանելիության մնացորդային ժամկետը մատակարարման պահից ոչ պակաս քան 80%: Տուփերի պիտակների ֆոնը՝ դաշտային համագեեստի երանգով կանաչ գույնի: Յուրաքանչյուր արկղի մեջ 1 բացիչ: Յուրաքանչյուր արկղի մեջ 1 բացիչ: Անվտանգությունը և մակնշումը՝ ՄՄ ՏԿ Ն 021/2011, 034/2013 և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>> << օրենքի 9-րդ հոդվածի:</p>	<p>Պահածոների փաթեթավորման տուփերի և արկղերի վրա տպագրված լինի՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը, գտնվելու վայրը, գործունեության իրականացման լիցենզիայի համարը (եթե այդպիսին օրենքով պարտադիր պահանջ է) 2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը 3. Արտադրության օրը, ամիսը, տարեթիվը, պահման պայմանները, պիտանելիության ժամկետը 4. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը 5. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն 6. Ապրանքի քաշը՝ բրուտտո, նետո, տուփերի և փաթեթների քանակը (մակնանշվում են արկղերի պիտակները) 7. Ապրանքի զտաքաշը (մակնանշվում են տուփերի պիտակները) 8. <<Ձինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը (գրառվում են նաև տուփերի լիտոգրաֆիկ պիտակներին) 9. Արկղերի վրայի գրառումները մակնանշված լինեն տեսանելի վայրում, ներկով 7-ից 10մմ բարձրությամբ տառերով, տվյալ ապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չի թույլատրվում: 10. Սովորաբար ամուր արկղերով, հնգաշերտ ծալքավոր: 11. Բոլոր տեսակի գրառումները ֆիզիկական ներգործության արդյունքում չպետք է մաքրվեն: 12. Գործարանային փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակների մատակարարումը արգելվում է:

Անվանումը	Տեխնիկական բնութագիրը	Ծանոթություն
<p>Բանջարեղենի ռազու՝ պահածո, մսի, կարտոֆիլի և գազարի ռազու</p>	<p>Մսի, կարտոֆիլի և գազարի ռազու՝ տեխնիկական պայմանների համաձայն, պատրաստված թարմ կամ 1 անգամից ոչ ավել սառեցված, ճարպի և շարակցական հյուսվածքների 14%-ից ոչ ավել պարունակության, մանր կտրատված (արգելվում է աղացած մսի օգտագործումը), առանց խոշոր արյունատար անոթների և լիմֆատիկ հանգույցների տավարի մսից: 525գր-ում չոր նյութերի զանգվածային մասը 19%-ից ոչ պակաս, պատրաստի մսի զանգվածահին մասը ոչ պակաս 58 գրամ, բանջարեղենի զանգվածային ընդհանուր մասը. կարտոֆիլի մասը ոչ պակաս 60%, գազարի մասը ոչ պակաս 30%, սոխի մասը ոչ պակաս 10%: Բանջարեղենը կտրտված լինի՝ կաղամբը, գազարը սուսերածն, կարտոֆիլը՝ խորանարդիկներով, սոխը կիսաօղակաձև: 525գր. նետտո քաշով մետաղյա տուփերով՝ սովորաբար արկղերում, մեկ փաթեթավորման մեջ 18 տուփ: Պիտակը՝ լիտոգրաֆիա, վրան պետք է նշված լինի բաղադրությունը, մսի, յուղի և բանջարեղենի տեսակները, սննդային և էներգետիկ արժեքի վերաբերյալ ցուցանիշները (ճարպ, սպիտակուց, կալորիականություն) և ճաշատեսակի պատկերը, <<Ձինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը: Յուրաքանչյուր մետաղյա տուփի կափարիչի վրա արտադրման ժամկետը (օր, ամիս, տարի) և ՊՆ գրառումը մակնանշված լինի ռեբեֆային դաջվածքով: Պիտանելիության ժամկետը արտադրման օրվանից ոչ պակաս 24 ամիս: Պիտանելիության մնացորդային ժամկետը մատակարարման պահից ոչ պակաս քան 80%: Տուփերի պիտակների ֆոնը՝ դաշտային համազգեստի երանգով կարմիր գույնի: Յուրաքանչյուր արկղի մեջ 1 բացիչ: Անվտանգությունը և մակնշումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011, 034/2013 և 022/2011, <<Մննդամթերքի անվտանգության մասին>> << օրենքի 9-րդ հոդվածի:</p>	<p>Պահածոների փաթեթավորման տուփերի և արկղերի վրա տպագրված լինի՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը, գտնվելու վայրը, գործունեության իրականացման լիցենզիայի համարը (եթե այդպիսին օրենքով պարտադիր պահանջ է) 2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը 3. Արտադրության օրը, ամիսը, տարեթիվը, պահման պայմանները, պիտանելիության ժամկետը 4. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը 5. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն 6. Ապրանքի քաշը՝ բրոտտո, նետտո, տուփերի և փաթեթների քանակը (մակնանշվում են արկղերի պիտակները) 7. Ապրանքի գտաքաշը (մակնանշվում են տուփերի պիտակները) 8. <<Ձինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը (գրառվում են նաև տուփերի լիտոգրաֆիկ պիտակներին) 9. Արկղերի վրայի գրառումները մակնանշված լինեն տեսանելի վայրում, ներկով 7-ից 10մմ բարձրությամբ տառերով, տվյալ ապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չի թույլատրվում: 10. Սովորաբար ամուր արկղերով, հնգաշերտ ծալքավոր: 11. Բոլոր տեսակի գրառումները ֆիզիկական ներգործության արդյունքում չպետք է մաքրվեն: 12. Գործարանային փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակների մատակարարումը արգելվում է:
<p>Ձուկ սառեցրած ա/գ</p>	<p>Ձուկ խորը սառեցված, ԽԵԿ տեսակի՝ առանց գլխի և փորոտիկի, 1-ին տեսակի ԳՕՍՍ 32366-2013: Մեկ մետրիցի քաշը ոչ պակաս 160 գրամից, մինչև 20 կգ-ոց բլոկներով: Մատակարարման պահին մետրիցի կամ բլոկի խորքում ջերմաստիճանը ոչ ավել -18 աստիճան: Փաթեթավորված պոլիէթիլենային թաղանթով և տեղադրված սովորաբար արկղի մեջ, պիտանելիության մնացորդային ժամկետը մատակարարման պահին ոչ պակաս, քան 70 %: Պիտանելիության ժամկետը արտադրման օրվանից ոչ պակաս 12 ամիս: Անվտանգությունը և մակնշումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011 և 022/2011, <<Մննդամթերքի անվտանգության մասին>> << օրենքի 9-րդ հոդվածի:</p>	<p>Ձկան փաթեթավորման արկղերի վրա պիտակավորված լինի՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը 2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը 3. Արտադրության ժամկետը 4. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը 5. Պահպանման ժամկետը 6. Ապրանքի քաշը՝ բրոտտո, նետտո 7. <<Ձինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը 8. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն 9. Արկղերի վրայի գրառումները պիտակավորված լինեն տեսանելի վայրում 15 սմ x 20 սմ չափի պիտակներով, նշված ապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չի թույլատրվում: 10. Սովորաբար ամուր արկղերով: 11. Բոլոր տեսակի գրառումները ֆիզիկական ներգործության արդյունքում չպետք է մաքրվեն: 12. Փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակների մատակարարումը արգելվում է:

Անվանումը	Տեխնիկական բնութագիրը	Ծանոթություն
Ձկան պահածո	<p>Ձկան պահածո՝ տոմատի սոուսում ԳՕՍՍ 16978-99: Ձկան զանգվածային մասը ոչ պակաս 75%, սոուսի զանգվածային մասը ոչ ավել 25%: Բացառությամբ՝ կարաս, հաստաճակատ, խամսա տեսակի ձկներից: Մինչև 250գր թիթեղյա տուփերով, մինչև 16կգ սովորաբար շաղկերով: Պիտակի վրա պետք է նշված լինի բաղադրությունը, ձկան և յուղի տեսակը, սննդային և էներգետիկ արժեքի վերաբերյալ ցուցանիշները, կալորիականությունը և ճաշատեսակի պատկերը, <<Ձինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը: Պիտանելիության մնացորդային ժամկետը մատակարարման պահին ոչ պակաս, քան 70%: Յուրաքանչյուր մետաղյա տուփի կափարիչի վրա արտադրման ժամկետը մակնանշված լինի ռելեֆային դաջվածքով: Պիտանելիության ժամկետը արտադրման օրվանից ոչ պակաս 15 ամիս: Անվտանգությունը և մակնշումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011 և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>> << օրենքի 9-րդ հոդվածի:</p>	<p>Ձկան պահածոյի տուփերի և արկղերի փաթեթավորման վրա դրոշմված լինի՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը, գտնվելու վայրը, գործունեության իրականացման լիցենզիայի համարը (եթե այդպիսին օրենքով պարտադիր պահանջ է) 2. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը 3. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը 4. Արտադրության օրը, ամիսը, տարեթիվը 5. Պահպանման ժամկետը և պայմանները 6. Պիտանելիության ժամկետը 7. Ապրանքի քաշը՝ նետոտ և տուփերի քանակը (մակնանշվում են արկղերի պիտակները) 8. Տուփի զտաքշը (մակնանշվում են տուփերի պիտակները) 9. Պահածոների մեջ օգտագործված սննդային հավելումների ցանկը, եթե այդպիսիք կան 10. <<Ձինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը (գրառվում են նաև տուփերի պիտակներին) 11. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն 12. Արկղերի վրայի գրառումները մակնանշված լինեն տեսանելի վայրում, մակնանշված ներկով, տվյալ ապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չի թույլատրվում: 13. Սովորաբար թե ամուր արկղերով: 14. Բոլոր տեսակի գրառումները ֆիզիկական ներգործության արդյունքում չպետք է մաքրվեն: 15. Գործարանային փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակների մատակարարումը արգելվում է:
Երշիկ կիսաապխտած	<p>Երշիկ կիսաապխտած ԳՕՍՍ 31785-2012: Բ կարգի, պատրաստված տավարի և խոզի մսերից, խոնավությունը ոչ ավել քան 45%, ճարպի զանգվածային մասը ոչ ավել 41%-ից, վակումային փաթեթավորմամբ ներառյալ մինչև 0,5կգ ձողիկներով +/- 3% թույլատրելի շեղումով, տրամագիծը 32 մմ +/- 4մմ, յուրաքանչյուր երշիկի ձողիկի թաղանթի վրա տեսանելի պիտակավորված լինի <<Ձինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը, սովորաբար շաղկերով մինչև 10 կգ. տարողությամբ: Պիտանելիության ժամկետը արտադրման օրվանից ոչ պակաս 90 օր: Պիտանելիության մնացորդային ժամկետը մատակարարման պահին ոչ պակաս, քան 90%: Անվտանգությունը և մակնշումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011, 034/2013 և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>> << օրենքի 9-րդ հոդվածի:</p>	<p>Երշիկեղենի փաթեթավորման արկղերի և յուրաքանչյուր երշիկի ձողիկի թաղանթի վրա դրոշմված լինի՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը 2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը 3. Արտադրության ժամկետը 4. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը 5. Պահպանման ժամկետը 6. Ապրանքի քաշը՝ բրոտոտո, նետոտ (երշիկեղենի փաթեթավորման վրա նշվում է միայն զտաքաշը) 7. <<Ձինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը 8. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն 9. Արկղերի վրայի գրառումները մակնանշված լինեն տեսանելի վայրում, ներկով 7-ից 10մմ բարձրությամբ տառերով, տվյալ ապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չի թույլատրվում: 10. Սովորաբար թե ամուր արկղերով, հնգաշերտ ծալքավոր: 11. Բոլոր տեսակի գրառումները ֆիզիկական ներգործության արդյունքում չպետք է մաքրվեն: 12. Արտադրող ձեռնարկության կողմից պարտադիր նշված լինի պահպանման և արտադրման ժամկետների վերաբերյալ գրառումները: 13. Գործարանային փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակների մատակարարումը արգելվում է:
Կարագ	<p>Կարագ սերուճքային, ԳՕՍՍ-32261-2013 պատրաստված կովի կաթից (կամ դրանից պատրաստված հումքից), քաղցր սերուճքային՝ ոչ աղի: Յուղայնությունը ոչ պակաս 82,5%, բարձր որակի: Մինչև 20 կգ-ոց սովորաբար շաղկերով, սննդային պոլիէթիլենային ներդիրով, պիտանելիության մնացորդային ժամկետը մատակարարման պահից ոչ պակաս քան, 80% պիտանելիության ժամկետը արտադրման օրվանից ոչ պակաս 15 ամիս: Անվտանգությունը և մակնշումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011, 033/2013 և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>> << օրենքի 9-րդ հոդվածի:</p>	<p>Կարագի փաթեթավորման արկղերի վրա դրոշմված լինի՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը 2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը (անվանումը պետք է դրոշմված լինի 30-ից 40մմ բարձրությամբ տառերով) 3. Արտադրության ժամկետը 4. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը 5. Պահպանման ժամկետը և պայմանները 6. Ապրանքի քաշը՝ բրոտոտո, նետոտ 7. <<Ձինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը 8. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն 9. Արկղերի վրայի գրառումները դրոշմված լինեն տեսանելի վայրում, ներկով 7-ից 10մմ (բացառությամբ 2-րդ կետի) բարձրությամբ տառերով, տվյալ ապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չի թույլատրվում: 10. Սովորաբար թե ամուր արկղերով, հնգաշերտ ծալքավոր: 11. Բոլոր տեսակի գրառումները ֆիզիկական ներգործության արդյունքում չպետք է մաքրվեն: 12. Փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակների մատակարարումը արգելվում է:

Անվանումը	Տեխնիկական բնութագիրը	Ծանոթություն
Կարագ անհատական փաթեթավորմամբ	<p>Կարագ սերուճքային, ԳՕՍՄ-32261-2013 պատրաստված կովի կաթից (կամ դրանից պատրաստված հումքից), քաղցր սերուցքային՝ ոչ աղի: Յուղայնությունը ոչ պակաս 82,5%, բարձր որակի: Ստվարաթղթե արկղերով՝ մեկ արկղի մեջ 500 փաթեթ, յուրաքանչյուր փաթեթում 20 գրամ, անհատական փաթեթավորմամբ՝ փաթեթավորված սննդային պոլիմերային փաթեթավորմամբ, ներսի մասը պատված լինի փայլաթիթեղի շերտով: Դաշտային համազգեստի երանգով, յուրաքանչյուր փաթեթի վրա նշագրված. <Կարագ սերուճքային> 20 գրամ, <Ձինվորի բաժին>, փաթեթավորման օրը, ամիսը, տարին: Պիտանելիության ժամկետը արտադրման օրվանից ոչ պակաս 12 ամիս, պիտանելիության մնացորդային ժամկետը մատակարարման պահին ոչ պակաս, քան 80%: Անվտանգությունը և մակնշումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011, 033/2013 և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>> << օրենքի 9-րդ հոդվածի:</p>	<p>Անհատական փաթեթավորմամբ կարագի փաթեթավորման արկղերի և փաթեթների վրա դրոշմված լինի՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը 2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը (անվանումը պետք է դրոշմված լինի 30-ից 40մմ բարձրությամբ տառերով) 3. Արտադրության ժամկետը 4. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը 5. Պահպանման ժամկետը և պայմանները 6. Ապրանքի քաշը՝ բրուտտո, նետո, անհատական կարագի արկղերի վրա դրոշմված լինի փաթեթների քանակը հատով, իսկ փաթեթների վրա դրոշմված լինի միայն զտաքաշը 7. <<Ձինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը 8. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն 9. Արկղերի վրայի գրառումները դրոշմված լինեն տեսանելի վայրում, ներկով 7-ից 10մմ (բացառությամբ 2-րդ կետի) բարձրությամբ տառերով, տվյալ ապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չի թույլատրվում: 10. Ստվարաթղթե ամուր արկղերով, հնգաշերտ ծալքավոր: 11. Բոլոր տեսակի գրառումները ֆիզիկական ներգործության արդյունքում չպետք է մաքրվեն: 12. Փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակների մատակարարումը արգելվում է:
Պանիր հալեցրած	<p>Պանիր հալած, մածուկանման, ԳՕՍՄ 31690-2013, արտադրված կենդանական ճագման հումքից, յուղայնությունը չոր նյութերում ոչ պակաս 30%-ից 40%, խոնավությունը 65%-ից 70% ոչ ավել, աղի զանգվածային մասը 1.5-ից 3%,</p> <p>- ընդհանուր քանակից և յուրաքանչյուր ամսվա մատակարարվող քանակից 75%-ը՝ մինչև 200 գր-ոց, սննդային պոլիմերային տուփերով փակված հերմետիկ նրբաթիթեղով՝ թափանցիկ պոլիմերային կափարիչով, մեկ տուփի մեջ 200 գրամ հալած պանիր +/- 3% թույլատրելի շեղումով, պիտակի ֆոնը՝ ՋՈՒ դաշտային համազգեստի երանգով, ստվարաթղթե արկղերով՝ մեկ արկղի մեջ մինչև 50 փաթեթ,</p> <p>- ընդհանուր քանակից և յուրաքանչյուր ամսվա մատակարարվող քանակից 25%-ը՝ 210 գր-ոց, սննդային պոլիմերային տուփերով փակված հերմետիկ նրբաթիթեղով՝ թափանցիկ պոլիմերային կափարիչով, մեկ տուփի մեջ 210 գրամ հալած պանիր +/- 3% թույլատրելի շեղումով, ստվարաթղթե արկղերով՝ մեկ արկղի մեջ մինչև 30 տուփ: Պիտանելիության ժամկետը արտադրման օրվանից ոչ պակաս 60 օր: Պիտանելիության մնացորդային ժամկետը մատակարարման պահից ոչ պակաս քան 90%: Անվտանգությունը և մակնշումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011, 033/2013 և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>> << օրենքի 9-րդ հոդվածի:</p>	<p><Հալած պանիրի փաթեթավորման տուփի վրա դրոշմված լինի՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը 2. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը 3. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը 4. Արտադրության ժամկետը 5. Պահպանման ժամկետը 6. Տուփերի քաշը՝ բրուտտո, նետո 7. <<Ձինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը 8. Բաղադրությունը <p><Հալած պանիրի փաթեթավորման արկղերի վրա դրոշմված լինի՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը 2. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը 3. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը 4. Արտադրության ժամկետը 5. Պահպանման ժամկետը 6. Արկղերի քաշը՝ բրուտտո, նետո, արկղերի մեջ առկա տուփերի քանակը 7. <<Ձինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը 8. Արկղերի վրայի գրառումները դրոշմված լինեն տեսանելի վայրում, ներկով 7-ից 10մմ բարձրությամբ տառերով, տվյալ ապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չի թույլատրվում: 9. Ստվարաթղթե ամուր արկղերով: 10. Բոլոր տեսակի գրառումները ֆիզիկական ներգործության արդյունքում չպետք է մաքրվեն: 11. Փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակների մատակարարումը արգելվում է:

Անվանումը	Տեխնիկական բնութագիրը	Ծանոթություն
Թթվասեր	<p>Թթվասեր 20% յուղայնությամբ, ԳՕՍՍ 31452-2012, կովի թարմ կաթից ստացված սերուցքից, թթվայնությունը՝ 65-100 ՕՏ: 200 գր-նոց սննդային պոլիմերային տուփերով, փակված հերմետիկ նրբաթիթեղով՝ թափանցիկ պոլիմերային կափարիչով, պլաստմասե արկղերով, մեկ արկղի մեջ 30 տուփ: Պիտանելիության ժամկետը արտադրման օրվանից ոչ ավել 7 օր: Պիտանելիության մնացորդային ժամկետը մատակարարման պահին 100%: Անվտանգությունը և մակնշումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011, 033/2013 և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>> << օրենքի 9-րդ հոդվածի:</p>	<p>Թթվասերի փաթեթավորման տուփերի վրա դրոշմված լինեն՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը 2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը 3. Արտադրության ժամկետը 4. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը 5. Պահպանման ժամկետը 6. Ապրանքի քաշը՝ բրտատո, նետտո 7. <<Ձինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը 8. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն 9. Բոլոր տեսակի գրառումները ֆիզիկական ներգործության արդյունքում չպետք է մաքրվեն: 10. Փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակների մատակարարումը արգելվում է: Նախորդ օրը մատակարարված թթվասերի և կաթնաշոռի խմբաքանակի պլաստմասե արկղերը հետ է վերադարձվում մատակարարին՝ նոր խմբաքանակ ստանալու պահին:
Կաթնաշոռ	<p>Կաթնաշոռ 9% յուղայնությամբ, ԳՕՍՍ 31453-2013, թարմ և յուղագերծված կաթից, թթվայնությունը՝ 220 ՕՏ-ից ոչ ավել, 200 գր-նոց սննդային պոլիմերային տուփերով, փակված հերմետիկ նրբաթիթեղով՝ թափանցիկ պոլիմերային կափարիչով, մեկ արկղի մեջ 30 տուփ: Պիտանելիության ժամկետը արտադրման օրվանից ոչ ավել 7 օր: Պիտանելիության մնացորդային ժամկետը մատակարարման պահին 100%: Անվտանգությունը և մակնշումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011, 033/2013 և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>> << օրենքի 9-րդ հոդվածի:</p>	<p>Կաթնաշոռի փաթեթավորման տուփերի վրա դրոշմված լինեն՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը 2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը 3. Արտադրության ժամկետը 4. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը 5. Պահպանման ժամկետը 6. Ապրանքի քաշը՝ բրտատո, նետտո 7. <<Ձինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը 8. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն 9. Բոլոր տեսակի գրառումները ֆիզիկական ներգործության արդյունքում չպետք է մաքրվեն: 10. Գործարանային փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակների մատակարարումը արգելվում է: Նախորդ օրը մատակարարված թթվասերի և կաթնաշոռի խմբաքանակի պլաստմասե արկղերը հետ է վերադարձվում մատակարարին՝ նոր խմբաքանակ ստանալու պահին:
Թանապուր	<p>Թանապուր /սպաս/ ձավարով – առաջին ճաշատեսակ, պատրաստված համաձայն արտադրող կազմակերպության << ՏՊ-ի՝ 1.5% յուղայնությամբ մածուցից և 20% յուղայնությամբ թթվասերից, համեմով, համը և հոտը՝ կաթնաթթվային, յուղի զանգվածային մասը՝ 1.5-3%, չոր նյութերի զանգվածային մասը՝ 8% ոչ պակաս, քլորիդների զանգվածային մասը 0.8-1%, աղի զանգվածային մասը՝ 1.2% ոչ ավել: 0.5կգ-ոց +/- 2% սննդային պոլիմերային տուփերով փակված հերմետիկ նրբաթիթեղով՝ թափանցիկ պոլիմերային կափարիչով, պլաստմասե արկղերով, մեկ արկղի մեջ մինչև 24 տուփ: Պիտանելիության ժամկետը արտադրման օրվանից ոչ պակաս 10 օր: Պիտանելիության մնացորդային ժամկետը մատակարարման պահից ոչ պակաս քան 90%: Անվտանգությունը և մակնշումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011, 033/2013 և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>> << օրենքի 9-րդ հոդվածի:</p>	<p>Թանապուրի փաթեթավորման տուփերի վրա դրոշմված լինեն՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը 2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը 3. Արտադրության ժամկետը 4. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը 5. Պահպանման ժամկետը 6. Ապրանքի քաշը՝ բրտատո, նետտո 7. <<Ձինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը 8. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն 9. Բոլոր տեսակի գրառումները ֆիզիկական ներգործության արդյունքում չպետք է մաքրվեն: 10. Գործարանային փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակների մատակարարումը արգելվում է: Նախորդ օրը մատակարարված թթվասերի և կաթնաշոռի խմբաքանակի պլաստմասե արկղերը հետ է վերադարձվում մատակարարին՝ նոր խմբաքանակ ստանալու պահին:

Անվանումը	Տեխնիկական բնութագիրը	Ծանոթություն
Մաճուն	<p>Մաճուն, ՀՍ 120-2005, կովի թարմ կաթից ստացված խիտ թանձրով, մաքուր կաթնաթթվային համ ու հոտով, առանց կողմնակի համ ու հոտի, գույնը՝ կաթնասպիտակ կամ կրեմագույն: Յուղի զանգվածային մասը 3.2%-ից ոչ պակաս, չոր նյութերի զանգվածային մասը՝ 11.3%-ից ոչ պակաս, խտությունը՝ գ/սմ³ խառնուրդ 200C պայմաններում ոչ պակաս 1.028, թթվայնություն՝ 90-1200T: Մինչև 2կգ-ոց սննդային պոլիմերային տուփերով փակված հերմետիկ նրբաթիթեղով՝ թափանցիկ պոլիմերային կափարիչով, պլաստմասե արկղերով, մեկ արկղի մեջ մինչև 12 տուփ: Պիտանելիության ժամկետը արտադրման օրվանից ոչ ավել 5 օր: Պիտանելիության մնացորդային ժամկետը մատակարարման պահից ոչ պակաս քան 80%: Անվտանգությունը և մակնշումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011, 033/2013 և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>> << օրենքի 9-րդ հոդվածի:</p>	<p>Մաճունի փաթեթավորման տուփերի վրա դրոշմված լինեն՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը 2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը 3. Արտադրության ժամկետը 4. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը 5. Պահպանման ժամկետը 6. Ապրանքի քաշը՝ բրտատո, նետո 7. <<Հինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը 8. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն 9. Բոլոր տեսակի գրառումները ֆիզիկական ներգործության արդյունքում չպետք է մաքրվեն: 10. Գործարանային փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակների մատակարարումը արգելվում է: Նախորդ օրը մատակարարված թթվասերի և կաթնաշոռի խմբաքանակի պլաստմասե արկղերը հետ է վերադարձվում մատակարարին՝ նոր խմբաքանակ ստանալու պահին:
Հավի ձու 30-ական	<p>Հավի ձու, ՀՍ 182-2012: Սեղանի 1-ին կարգի, միջակ, տեսակավորված ըստ մեկ ձվի զանգվածի, ձվի պահպանման ժամկետը՝ ոչ սառնարանային պայմաններում 25 օր, սառնարանային պայմաններում՝ (-2⁰C-ից) - (0⁰C) 90օր: 360 հատ ձու՝ մեկ ստվարաթղթե արկղում, ձվաբնիկի վրա 30-ական ձու, յուրաքանչյուր ձվի վրա ՊՆ դրոշմանշումով և արտացոլված լինի արտադրման օրը, ամիսը, տարին, պիտանելիության մնացորդային ժամկետը մատակարարման պահին ոչ պակաս, քան 95%: Անվտանգությունը և մակնշումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011 և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>> << օրենքի 9-րդ հոդվածի:</p>	<p>Հավի ձվի փաթեթավորման արկղերի վրա դրոշմված լինի՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը 2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը (անվանումը պետք է դրոշմված լինի 30-ից 40մմ բարձրությամբ տառերով) 3. Արտադրության ժամկետը 4. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը 5. Պահպանման ժամկետը 6. <<Հինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը 7. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն 8. Արկղերի վրայի գրառումները դրոշմված լինեն տեսանելի վայրում, ներկվո 7-ից 10մմ (բացառությամբ 2-րդ կետի) բարձրությամբ տառերով, տվյալ ապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չի թույլատրվում: 9. Ստվարաթղթե ամուր արկղերով: 10. Բոլոր տեսակի գրառումները ֆիզիկական ներգործության արդյունքում չպետք է մաքրվեն: 11. Փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակների մատակարարումը արգելվում է: Ընդհանուր խմբաքանակից մատակարարումներն իրականացվում են պատվիրատուի կենտրոնական և տարածաշրջանային պարենային բազաներ (Երևան, Վանաձոր, Սիսիան և ք.Երևանից 400կմ հեռավորության վրա գտնվող պահեստներ)՝ ըստ պատվիրատուի հայտի: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացվում է ոչ ուշ, քան 3 օրվա ընթացքում՝ խմբաքանակն ընդունողի կողմից մատակարարին ներկայացված հայտ-պահանջարկի հիման վրա:
Հավի ձու 30-ական	<p>Հավի ձու, ՀՍ 182-2012: Սեղանի 1-ին կարգի, միջակ, տեսակավորված ըստ մեկ ձվի զանգվածի, ձվի պահպանման ժամկետը՝ ոչ սառնարանային պայմաններում 25 օր, սառնարանային պայմաններում՝ (-2⁰C-ից) - (0⁰C) 90օր: 360 հատ ձու՝ մեկ ստվարաթղթե արկղում, ձվաբնիկի վրա 30-ական ձու, յուրաքանչյուր ձվի վրա ՊՆ դրոշմանշումով և արտացոլված լինի արտադրման օրը, ամիսը, տարին, պիտանելիության մնացորդային ժամկետը մատակարարման պահին ոչ պակաս, քան 95%: Անվտանգությունը և մակնշումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011 և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>> << օրենքի 9-րդ հոդվածի:</p>	<p>Հավի ձվի փաթեթավորման արկղերի վրա դրոշմված լինի՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը 2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը (անվանումը պետք է դրոշմված լինի 30-ից 40մմ բարձրությամբ տառերով) 3. Արտադրության ժամկետը 4. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը 5. Պահպանման ժամկետը 6. <<Հինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը 7. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն 8. Արկղերի վրայի գրառումները դրոշմված լինեն տեսանելի վայրում, ներկվո 7-ից 10մմ (բացառությամբ 2-րդ կետի) բարձրությամբ տառերով, տվյալ ապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չի թույլատրվում: 9. Ստվարաթղթե ամուր արկղերով: 10. Բոլոր տեսակի գրառումները ֆիզիկական ներգործության արդյունքում չպետք է մաքրվեն: 11. Փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակների մատակարարումը արգելվում է: Ընդհանուր խմբաքանակից մատակարարումներն իրականացվում են պատվիրատուի կենտրոնական և տարածաշրջանային պարենային բազաներ (Երևան, Վանաձոր, Սիսիան և ք.Երևանից 400կմ հեռավորության վրա գտնվող պահեստներ)՝ ըստ պատվիրատուի հայտի: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացվում է ոչ ուշ, քան 3 օրվա ընթացքում՝ խմբաքանակն ընդունողի կողմից մատակարարին ներկայացված հայտ-պահանջարկի հիման վրա:

Անվանումը	Տեխնիկական բնութագիրը	Ծանոթություն
Բնական սուրճ	<p>Բնական սուրճ, ԳՕՍՄ 32775-2014: Բնական բոված, գույնը բաց դարչնագույնից սև դարչնագույն, հատիկների կեղևի ներառումով, համը դուրեկան, տարբեր երանգներով (թթու, դառը տոտիա և այլն), բույրը նուրբ և վառ արտահայտված առանց կողմնակի համի և հոտի, խոնավության զանգվածային մասը՝ 5.5%-ից ոչ ավելի: Կոֆեինի զանգվածային մասը հատիկավոր և աղացած սուրճում՝ 0,7%-ից ոչ պակաս, աղացվածքի մեծությունը՝ N095 մաղով անցնող սուրճ 98,5%-ից ոչ պակաս: Կողմնակի խառնուկների ներկայություն չի թույլատրվում: Մինչև 0,5 կգ-ոց պոլիէթիլենային փաթեթավորմամբ, մինչև 5կգ սովորաբար շաքարավազով: Պիտանելիության ժամկետը արտադրման օրվանից ոչ պակաս 12 ամիս: Պիտանելիության մնացորդային ժամկետը մատակարարման պահից ոչ պակաս քան 80%: Անվտանգությունը և մակնշումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011 և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>> << օրենքի 9-րդ հոդվածի:</p>	<p>Բնական սուրճի արկղերի վրա դրոշմված, իսկ պոլիէթիլենային փաթեթների վրա պիտակավորված լինի՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը 2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը 3. Արտադրության ժամկետը 4. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը 5. Պահպանման ժամկետը 6. Ապրանքի քաշը՝ բրուտտո, նետո 7. <<Ձինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը 8. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն 9. Արկղերի վրայի գրառումները մակնշված լինեն տեսանելի վայրում, ներկով 7-ից 10մմ բարձրությամբ տառերով, տվյալ ապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չի թույլատրվում: 10. Փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակների մատակարարումը արգելվում է:
Չամիչ	<p>Խողող չորացված (քիշմիշ) 1-ին տեսակի, ԳՕՍՄ 6882-88, տարբեր գույների կամ տարբեր գույների խառնուրդ, 100 հատ հատապտղի քաշը ոչ պակաս 30 գրամ, լուծվող չոր նյութերի զանգվածային մասը ոչ պակաս 81%: Փաթեթավորումը մինչև 5կգ-ոց պոլիէթիլենային հերմետիկ թաղանթով, տեղադրված սովորաբար ամուր մինչև 10 կգ-ոց արկղերում: Պիտանելիության ժամկետը արտադրման օրվանից ոչ պակաս 12 ամիս: Պիտանելիության մնացորդային ժամկետը մատակարարման պահից ոչ պակաս քան 90%: Անվտանգությունը և մակնշումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011 և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>> << օրենքի 9-րդ հոդվածի:</p>	<p>Չամիչի արկղերի վրա դրոշմված լինի՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը 2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը (անվանումը պետք է դրոշմված լինի 30-ից 40մմ բարձրությամբ տառերով) 3. Արտադրության ժամկետը 4. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը 5. Պահպանման ժամկետը 6. Ապրանքի քաշը՝ բրուտտո, նետո 7. <<Ձինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը 8. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն 9. Արկղերի վրայի գրառումները դրոշմված լինեն տեսանելի վայրում, ներկով 7-ից 10մմ (բացառությամբ 2-րդ կետի) բարձրությամբ տառերով, տվյալ ապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չի թույլատրվում: 10. Արկղերը սովորաբար ամուր, հնգաշերտ ծալքավոր: 11. Փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակների մատակարարումը արգելվում է:
Կերակրի աղ	<p>Կերակրի աղ, ՀՍՄ 239-2005: Մանր՝ բարձր կամ «Էքստրա» տեսակի, յոդացված, մինչև 25կգ-ոց ամուր պոլիէթիլենային պարկերով: Պիտանելիության ժամկետը արտադրման օրվանից ոչ պակաս 12 ամիս: Պիտանելիության մնացորդային ժամկետը մատակարարման պահին ոչ պակաս, քան 80%: Անվտանգությունը և մակնշումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011 և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>> << օրենքի 9-րդ հոդվածի:</p>	<p>Կերակրի աղի փաթեթավորման պարկերի վրա դրոշմված լինի՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը 2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը (անվանումը պետք է դրոշմված լինի 30-ից 40մմ բարձրությամբ տառերով) 3. Արտադրության ժամկետը 4. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը 5. Պահպանման ժամկետը 6. Ապրանքի քաշը՝ բրուտտո, նետո 7. <<Ձինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը 8. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն 9. Բոլոր տեսակի գրառումները ֆիզիկական ներգործության արդյունքում չպետք է մաքրվեն 10. Փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակների մատակարարումը արգելվում է:

Անվանումը	Տեխնիկական բնութագիրը	Ծանոթություն
Քարաղ	Կերակրի աղ (քարաղ) յոդացված, <US 239-2005, 2-րդ տեսակի, աղացած, ըստ հատիկաչափման կազմի N3՝ աղացվածքների համապատասխան, առանց հավելումների, մինչև 50կգ-ոց ամուր պոլիէթիլենային պարկերով: Պիտանելիության ժամկետը արտադրման օրվանից ոչ պակաս 9 ամիս: Պիտանելիության մնացորդային ժամկետը մատակարարման պահին ոչ պակաս, քան 70%: Անվտանգությունը և մակնշումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011 և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>> << օրենքի 9-րդ հոդվածի:	Քարաղի փաթեթավորման պարկերի վրա դրոշմված լինի՝ 1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը 2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը (անվանումը պետք է դրոշմված լինի 30-ից 40մմ բարձրությամբ տառերով) 3. Արտադրության ժամկետը 4. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը 5. Պահպանման ժամկետը 6. Ապրանքի քաշը՝ բրոտտո, նետոտ 7. <<Ձինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը 8. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն 9. Բոլոր տեսակի գրառումները ֆիզիկական ներգործության արդյունքում չպետք է մաքրվեն 10. Փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակների մատակարարումը արգելվում է:
Պղպեղ կարմիր	Պղպեղ կարմիր՝ աղացած, ԳՕՍՍ 29053-91: Թույլ կծու, մինչև 1 կգ-ոց պոլիէթիլենային փաթեթավորմամբ, մինչև 10կգ-ոց ստվարաթղթե արկղերով: Պիտանելիության ժամկետը արտադրման օրվանից ոչ պակաս 12 ամիս: Պիտանելիության մնացորդային ժամկետը մատակարարման պահին ոչ պակաս, քան 70%: Անվտանգությունը և մակնշումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011 և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>> << օրենքի 9-րդ հոդվածի:	Կարմիր պղպեղի արկղերի վրա դրոշմված, իսկ պոլիէթիլենային փաթեթների վրա պիտակավորված լինի՝ 1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը 2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը (արկղի վրա անվանումը պետք է դրոշմված լինի 30-ից 40մմ բարձրությամբ տառերով) 3. Արտադրության ժամկետը 4. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը 5. Պահպանման ժամկետը 6. Ապրանքի քաշը՝ բրոտտո, նետոտ 7. <<Ձինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը 8. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն 9. Արկղերի վրայի գրառումները դրոշմված լինեն տեսանելի վայրում, ներկով 7-ից 10մմ (բացառությամբ 2-րդ կետի) բարձրությամբ տառերով, տվյալ ապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չի թույլատրվում: 10. Արկղերը ստվարաթղթե ամուր, հնգաշերտ ծալքավոր: 11. Փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակների մատակարարումը արգելվում է:
Պղպեղ սև	Պղպեղ սև՝ աղացած, ԳՕՍՍ 29050-91: Մինչև 1 կգ-ոց պոլիէթիլենային փաթեթավորմամբ, մինչև 10կգ-ոց ստվարաթղթե արկղերով: Պիտանելիության ժամկետը արտադրման օրվանից ոչ պակաս 12 ամիս: Պիտանելիության մնացորդային ժամկետը մատակարարման պահին ոչ պակաս, քան 70%: Անվտանգությունը և մակնշումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011 և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>> << օրենքի 9-րդ հոդվածի:	Սև պղպեղի արկղերի վրա դրոշմված, իսկ պոլիէթիլենային փաթեթների վրա պիտակավորված լինի՝ 1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը 2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը (արկղի վրա անվանումը պետք է դրոշմված լինի 30-ից 40մմ բարձրությամբ տառերով) 3. Արտադրության ժամկետը 4. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը 5. Պահպանման ժամկետը 6. Ապրանքի քաշը՝ բրոտտո, նետոտ 7. <<Ձինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը 8. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն 9. Արկղերի վրայի գրառումները դրոշմված լինեն տեսանելի վայրում, ներկով 7-ից 10մմ (բացառությամբ 2-րդ կետի) բարձրությամբ տառերով, տվյալ ապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չի թույլատրվում: 10. Արկղերը ստվարաթղթե ամուր, հնգաշերտ ծալքավոր: 11. Փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակների մատակարարումը արգելվում է:

Անվանումը	Տեխնիկական բնութագիրը	Ծանոթություն
Քացախ	<p>Քացախ խնձորի, ԳՕՍՏ 32097-2013, պատրաստված թարմ խնձորից, թույլատրվող թթուների զանգվածային մասը՝ 2,0-4,0%, մնացորդային սպիրտի ծավալը 0,3%, մինչև 1 լիտրանոց ապակյա կամ պոլիմերային շշերով, մինչև 10կգ-ոց սովորաբար արկղերով: Պիտանելիության ժամկետը արտադրման օրվանից ոչ պակաս 12 ամիս: Պիտանելիության մնացորդային ժամկետը մատակարարման պահին ոչ պակաս, քան 90%: Անվտանգությունը և մակնշումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011 և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>> << օրենքի 9-րդ հոդվածի:</p>	<p>Քացախի արկղերի վրա դրոշմված, իսկ շշերի վրա պիտակավորված լինի՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը 2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը (արկղի վրա անվանումը պետք է դրոշմված լինի 30-ից 40մմ բարձրությամբ տառերով) 3. Արտադրության ժամկետը 4. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը 5. Պահպանման ժամկետը 6. Շշերի գտտաքաշը (մակնանշվում են շշերի պիտակները) 7. Ապրանքի քաշը՝ բրուտտո, նետո և շշերի քանակը (մակնանշվում են արկղերի պիտակները) 8. <<Ձիմվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը 9. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն 10. Արկղերի վրայի գրառումները դրոշմված լինեն տեսանելի վայրում, ներկով 7-ից 10մմ (բացառությամբ 2-րդ կետի) բարձրությամբ տառերով, տվյալ ապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չի թույլատրվում: 11. Արկղերը սովորաբար ամուր, հնգաշերտ ծալքավոր: 12. Փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակների մատակարարումը արգելվում է:
Կարտոֆիլ վաղահաս	<p>Թարմ կարտոֆիլի որակի տեխնիկական պահանջները (ԳՕՍՏ 26545-85)</p> <p>Արտաքին տեսքը՝ պալարները ամբողջական, չոր, չծլած, չկեղտոտված, չցրտահարված, առանց հիվանդությունների և վնասվածքների, հասած, սովոր կլետով, ըստ ձևի և գույնի կարող են լինել և տարբեր և միաձև:</p> <p>Քանակությունը ըստ չափսերի ընդհանուր զանգվածում %-ով</p> <p></h Տեսակը ամենամեծ լայնակի տրամագիծը</p> <p>/մմ/ %-ով ընդհանուր քանակում</p> <p>1 կլորա-ծվածն 30-40 5 երկարացված 30-35 5</p> <p>2 կլորա-ծվածն 40-50 20 երկարացված 40-45 20</p> <p>3 կլորա-ծվածն 50-60 55 երկարացված 50-55 55</p> <p>4 կլորա-ծվածն 60-70 20 երկարացված 60-65 20</p> <p>Խիլերով պալարների և կանաչած պալարների (մակերեսի 1/4-ից ոչ ավել) քանակությունը ընդհանուր զանգվածում ոչ ավել քան 2%: Պալարի մակերեսի 1/4-ից ավել կանաչեցման դեպքում մթերումը չի թույլատրվում: Մեխանիկական վնասվածքներով պալարների (կտրտված, հարված) քանակությունը ընդհանուր զանգվածում ոչ ավելի քան 2%: Տրորված պալարների մթերումը չի թույլատրվում: Ցրտահարված պալարների մթերումը չի թույլատրվում: Պալարներին կպած հողի քանակությունը ընդհանուր զանգվածում 1 %-ից ոչ ավել: Փաթեթավորումը՝ մինչև 30 կգ-ոց ցանցապարկերով:</p> <p>Ծանոթություն. երկարացված են համարվում այն պալարները, որոնց լայնության և երկարության հարաբերությունը կազմում է 1:1,5 և ավել: Եթե նշված հարաբերությունը 1:1,5-ից ցածր է, ապա պալարները համարվում են կլորաձված:</p> <p>Անվտանգությունը և մակնշումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011 և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>> << օրենքի 9-րդ հոդվածի:</p>	

Անվանումը	Տեխնիկական բնութագիրը	Ծանոթություն
Կարտոֆիլ ուշահաս	<p>(ԳՕՍՄ 7176-85) Արտաքին տեսքը՝ պալարներն ամբողջական, չոր, չծլած, չկեղտոտված, առանց հիվանդությունների, հասած, ստվար կեպով, ըստ ձևի և գույնի կարող են լինել և տարբեր, միաձև. կլոր ձվածն /4սմ/ 5%, երկարացված /3,5 սմ/ 5%, կլոր ձվածն /4-5սմ/ 20%, երկարացված /4-4,5սմ/ 20%, կլոր ձվածն /5-6սմ/ 55%, երկարացված /5-5,5սմ/ 55%, կլոր ձվածն /6-7սմ/ 20%, երկարացված /6-6,5սմ/ 20%: Խիլերով պալարների և կանաչած պալարների /մակերեսի 1/4-ից ոչ ավելի/ քանակությունն ընդհանուր զանգվածում՝ ոչ ավելի, քան 2%: Պալարի մակերեսի 1/4-ից ավելի կանաչեցման դեպքում մթերումը չի թույլատրվում: Մեխանիկական վնասվածքներով պալարների /կտրտված, հարված/ քանակությունն ընդհանուր զանգվածում՝ ոչ ավելի, քան 5%: Տրորված պալարների մթերումը չի թույլատրվում: Ցրտահարված պալարների մթերումը չի թույլատրվում: Պալարներին կպած հողի քանակությունն ընդհանուր զանգվածում 1%-ից ոչ ավելի: Անվտանգությունը և մակնշումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011 և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>> << օրենքի 9-րդ հոդվածի:</p>	
Կաղամբ վաղահաս	<p>(Թարմ կաղամբի որակի տեխնիկական պահանջները (ԳՕՍՄ 1724-85) Արտաքին տեսքը՝ գլուխները թարմ, ամբողջական, մաքուր, առողջ, լիովին ձևավորված, առանց հիվանդությունների, չծլած, տվյալ բուսաբանական տեսակին բնորոշ գույնով. ձևով ու համ ու հոտով, առանց կողմնակի հոտի և համի: Կաղամբի գլուխները չպետք է լինեն գյուղատնտեսական վնասատուներով վնասված, չպետք է ունենան ավելորդ արտաքին խոնավություն, պետք է լինեն խիտ կամ քիչ խիտ, բայց ոչ փխրուն: Գլուխների մաքրման աստիճանը՝ կաղամբի գլուխները պետք է մաքրված լինեն մինչև մակերևույթը ամուր գրկող կանաչ և սպիտակ տերևները, թույլատրվում է կաղամբի մակերևույթը ամուր չգրկող 2-4 հատ կանաչ տերևների առկայություն: Կաղամբի գլուխները պետք է մաքրված լինեն վարդածև տերևաբույրից և օգտագործման համար ոչ պիտանի տերևներից: Կաղամբակոթի երկարությունը 3սմ-ից ոչ ավելի: Կաղամբի մաքրված գլուխների քաշը ոչ պակաս՝ 0.7 կգ: Շաքած և 3 սմ-ից ոչ ավելի խորությամբ մեխանիկական վնասվածքներով կաղամբի գլուխների զանգվածային մասը՝ 5%-ից ոչ ավելի: 3 սմ-ից ավելի խորությամբ մեխանիկական վնասվածքներով, ճաքերով, նեխած, գյուղատնտեսական վնասատուներով վնասված, ցրտահարված, շոգեհարված՝ միջուկի դեղնավածույթյան և կարմրածույթյան նշաններով գլուխների առկայություն չի թույլատրվում: Չի թույլատրվում նշահատված գլուխներով և կաղամբակոթերով կաղամբի առկայություն: Անվտանգությունը և մակնշումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011 և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>> << օրենքի 9-րդ հոդվածի:</p>	

Անվանումը	Տեխնիկական բնութագիրը	Ծանոթություն
Կաղամբ ուշահաս	<p>(ԳՕՍՄ 1724-85) Թարմ գլուխ կաղամբ՝ մթերման համար, ըստ հասունացման ժամկետի ուշահաս՝ 100%-ը <<Խարկով-2>> կամ <<Ամագեր>> տեսակի:</p> <p>Արտաքին տեսքը՝ գլուխները թարմ, ամբողջական, մաքուր, առողջ, լիովին ձևավորված, առանց հիվանդությունների և վնասվածքների, չծլած, տվյալ բուսաբանական տեսակին բնորոշ գույնով. ձևով ու համ ու հոտով, առանց կողմնակի հոտի և համի:</p> <p>Կաղամբի գլուխները չպետք է լինեն գյուղատնտեսական վնասատուներով վնասված, չպետք է ունենան ավելորդ արտաքին խոնավություն, պետք է լինեն ամուր, խիտ, բայց ոչ փխրուն և ոչ լինկած:</p> <p>Գլուխների մաքրման աստիճանը՝ կաղամբի գլուխները պետք է մաքրված լինեն մինչև մակերևույթը ամուր գրկող կանաչ և սպիտակ տերևները, թույլատրվում է կաղամբի մակերևույթը ամուր չգրկող 2-4 հատ կանաչ տերևների առկայություն: Կաղամբակոթի երկարությունը 3սմ-ից ոչ ավելի: Կաղամբի մաքրված գլուխների քաշը ոչ պակաս՝ 0.8 կգ:</p> <p>Ճաքած և 3 սմ-ից ոչ ավելի խորությամբ մեխանիկական վնասվածքներով կաղամբի գլուխների զանգվածային մասը՝ 5%-ից ոչ ավելի: 3 սմ-ից ավելի խորությամբ մեխանիկական վնասվածքներով, ճաքերով, նեխած, գյուղատնտեսական վնասատուներով վնասված, ցրտահարված, շոգեհարված՝ միջուկի դեղնավածության և կարմրածության նշաններով գլուխների առկայություն չի թույլատրվում: Չի թույլատրվում նշահատված գլուխներով և կաղամբակոթերով կաղամբի առկայություն: Անվտանգությունը և մակնշումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011 և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>> << օրենքի 9-րդ հոդվածի:</p>	
Գազար վաղահաս	<p>Թարմ գազարի որակի տեխնիկական պահանջները (ԳՈՍՄ 32284-2013)</p> <p>Բարձր և առաջին տեսակի: Արմատապտուղների չափսերը (ամենամեծ լայնակի տրամագծով)՝</p> <ul style="list-style-type: none"> - բարձր տեսակին՝ սեպտեմբերի 1-ից հետո 20-45մմ, - առաջին տեսակին՝ մինչև սեպտեմբերի 1-ը 20-40մմ, սեպտեմբերի 1-ից հետո 20-60մմ, - երկարությունը ոչ պակաս 10սմ-ից: <p>Արտաքին տեսքը՝ արմատապտուղները թարմ, չթառամած, ամբողջական, առանց հիվանդությունների, չոր, չկեղտոտված, առանց ճաքերի և վնասվածքների, միագույն:</p> <p>Թույլատրվում է շեղումներ նշված չափսերից ոչ ավել 0,5սմ՝ ընդհանուր քանակության 10%-ից ոչ ավելի:</p> <p>Առաջին տեսակի համար թույլատրվում է շեղումներ՝ ծայրերի բացակայությամբ, կտրված (երկարությունը 70մմ-ից ոչ պակաս), ճաքերով, գլխիկների վնասվածքներով ընդհանուր քանակից ոչ ավել 5%, իսկ բարձր տեսակի համար չի թույլատրվում:</p> <p>Առաջին տեսակի համար թույլատրվում է արմատապտուղներին կպած հողի քանակությունը ոչ ավելի, քան ընդհանուր քանակի 1%-ի չափով, իսկ բարձր տեսակի համար չի թույլատրվում:</p> <p>Անվտանգությունը և մակնշումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011 և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>> << օրենքի 9-րդ հոդվածի:</p>	
Գազար ուշահաս	<p>(ԳՕՍՄ 1721-85) Սովորական և ընտիր տեսակի:</p> <p>Արտաքին տեսքը՝ արմատապտուղները թարմ, չթառամած, ամբողջական, առանց հիվանդությունների, չոր, չկեղտոտված, առանց ճաքերի և վնասվածքների, միագույն:</p> <p>Արմատապտուղների չափսերը (ամենամեծ լայնակի տրամագծով) 2,5-6,0սմ:</p> <p>Թույլատրվում է շեղումներ նշված չափսերից 0,5սմ՝ ընդհանուր քանակության 10%-ից ոչ ավելի:</p> <p>Արմատապտուղներին կպած հողի քանակությունը ոչ ավելի, քան ընդհանուր քանակի 1%:</p> <p>Անվտանգությունը և մակնշումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011 և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>> << օրենքի 9-րդ հոդվածի:</p>	

Անվանումը	Տեխնիկական բնութագիրը	Ծանոթություն
Բազուկ վաղահաս	<p>Թարմ բազուկի որակի տեխնիկական պահանջները (ԳՈՍՍ 32285-2013) Բարձր և առաջին տեսակի: Արտաքին տեսքը՝ արմատապտուղները թարմ, ամբողջական, առանց հիվանդությունների, չոր, չկեղտոտված, առանց ճաքերի և վնասվածքների: Ներքին կառուցվածքը՝ միջուկը հյութալի, մուգ կարմիր՝ տարբեր երանգների: Արմատապտուղների չափերը (ամենամեծ լայնակի տրամագծով) 5-10սմ: Առաջին տեսակի համար թույլատրվում է նշված չափերի շեղումներով ոչ ավել 1սմ-ից, ընդհանուր քանակի ոչ ավել 10%, իսկ բարձր տեսակի համար չի թույլատրվում: Առաջին տեսակի համար թույլատրվում է թույլատրվում է շեղումներ նշված չափերից և մեխանիկական վնասվածքներով 3 մմ ավել խորությամբ՝ ընդհանուր քանակի 5%-ից ոչ ավելի, իսկ բարձր տեսակի համար չի թույլատրվում: Արմատապտուղներին կպած հողի քանակությունը ոչ ավելի, քան ընդհանուր քանակի 1%: Անվտանգությունը և մակնշումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011 և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>> ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի:</p>	
Բազուկ ուշահաս	<p>(ԳՈՍՍ 1722-85) Արտաքին տեսքը՝ արմատապտուղները թարմ, ամբողջական, առանց հիվանդությունների, չոր, չկեղտոտված, առանց ճաքերի և վնասվածքների: Ներքին կառուցվածքը՝ միջուկը հյութալի, մուգ կարմիր՝ տարբեր երանգների: Արմատապտուղների չափերը (ամենամեծ լայնակի տրամագծով) 5-14սմ: Թույլատրվում է շեղումներ նշված չափերից և մեխանիկական վնասվածքներով 3 մմ ավելի խորությամբ՝ ընդհանուր քանակի 5%-ից ոչ ավելի: Արմատապտուղներին կպած հողի քանակությունը ոչ ավելի, քան ընդհանուր քանակի 1%: Անվտանգությունը և մակնշումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011 և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>> ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի:</p>	
Սոխ վաղահաս	<p>Թարմ վաղահաս սոխի որակի տեխնիկական պահանջները (ԳՕՍՍ 1723-86) Թարմ, կծու, կիսակծու կամ քաղցր, ընտիր տեսակի, նեղ մասի տրամագիծը 3 սմ-ից ոչ պակաս: Արտաքին տեսքը՝ սոխի գլուխները հասած, առողջ, ամբողջական, չոր, մաքուր, պոչերը չոր՝ 2-5 սմ. երկարությամբ: Սոխի գլուխների չափերը ամենամեծ լայնակի տրամագծով 3-ից 4 սմ ընդհանուր քանակի 15%-ից ոչ ավել, իսկ մնացած քանակությունը 4 սմ-ից բարձր: Անվտանգությունը և մակնշումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011 և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>> ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի:</p>	
Սոխ ուշահաս	<p>Ձմեռային մթերման ուշահաս սոխի որակի տեխնիկական պահանջները (ԳՕՍՍ 1723-86) Թարմ կծու ընտիր տեսակի, նեղ մասի տրամագիծը 3սմ-ից ոչ պակաս: Արտաքին տեսքը՝ սոխի գլուխները հասած, առողջ, ամբողջական, չոր, մաքուր, ձևը՝ կլորավուն, ոչ երկգլխիկանի, պոչերը չոր՝ 2-5 սմ. երկարությամբ: Սոխի գլուխների չափերը ամենամեծ լայնակի տրամագծով 3-ից 4 սմ ընդհանուր քանակի 10%-ից ոչ ավել, իսկ մնացած քանակությունը 4 սմ-ից բարձր: Նշված չափսից փոքր չափերով սոխի գլուխների քանակները, ինչպես նաև մեխանիկական վնասվածքներով, չնչին չափի չոր կեղտոտվածությունով քանակությունը չպետք է գերազանցի ընդհանուր քանակի 5 %: Անվտանգությունը և մակնշումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011 և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>> ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի:</p>	

Անվանումը	Տեխնիկական բնութագիրը	Ծանոթություն
Սխտոր	ԳՕՍՏ 33562-2015: Բարձր և առաջին տեսակի: Մինչև 20կգ պոլիէթիլենային պարկերով կամ սովարաթղթե արկղերով: Անվտանգությունը և մակնշումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011 և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>> << օրենքի 9-րդ հոդվածի:	Սխտորի փաթեթավորման արկղերի կամ պարկերի փաթեթների վրա դրոշմված լինի՝ 1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը 2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը (անվանումը պետք է դրոշմված լինի 30-ից 40սմ բարձրությամբ տառերով) 3. Արտադրության ժամկետը 4. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը 5. Պահպանման ժամկետը 6. Ապրանքի քաշը՝ բրոտտո, նետտո 7. <<Ձիմվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը 8. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն 9. Պարկերի և արկղերի վրայի գրառումները դրոշմված լինեն տեսանելի վայրում, ներկով 7-ից 10սմ (բացառությամբ 2-րդ կետի) բարձրությամբ տառերով, տվյալ ապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չի թույլատրվում: 10. Արկղերը սովարաթղթե ամուր, հնգաշերտ ծալքավոր: 11. Փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակների մատակարարումը արգելվում է:
Թարմ վարունգ	Վարունգ թարմ <<Կառնիշոն>> տեսակի, ԳՕՍՏ 1726-85, ամբողջովին հասունացած, չլիկած, ամուր, չցրտահարված, առանց վնասվածքների, հողի մակերեսից ամբողջովին մաքրված, առողջ, լիովին ձևավորված, առանց հիվանդությունների, տվյալ բուսաբանական տեսակին բնորոշ կանաչ գույնով, ձևով և համ ու հոտով, առանց կողմնակի հոտի և համի: Վարունգը չպետք է լինեն գյուղատնտեսական վնասատուներով վնասված, առանց արևայրվածքների: Չափսերը համաձայն ԳՕՍՏ-ի: Մինչև 20 կգ-ոց սովարաթղթե կամ պլաստմասե արկղերով: Անվտանգությունը և մակնշումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011 և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>> << օրենքի 9-րդ հոդվածի:	Վարունգի փաթեթավորման արկղերի վրա պիտակավորված լինի՝ 1. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը 2. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը 3. Պտուղի բերքահավաքման օրը, ամիսը, տարին 4. Ապրանքի քաշը՝ բրոտտո, նետտո 5. <<Ձիմվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը 6. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն 11. Փաթեթավորման վրա փակցվող պիտակի չափսը պետք է լինի 15 սմ x 20 սմ
Թարմ լոլիկ	Լոլիկ թարմ, ԳՕՍՏ 1725-85, ամբողջովին հասունացած, չլիկած, ամուր, չցրտահարված, առանց վնասվածքների, հողի մակերեսից ամբողջովին մաքրված, առողջ, լիովին ձևավորված, առանց հիվանդությունների, տվյալ բուսաբանական տեսակին բնորոշ կարմիր գույնով, ձևով և համ ու հոտով, առանց կողմնակի հոտի և համի: Լոլիկի գլուխները չպետք է լինեն գյուղատնտեսական վնասատուներով վնասված, առանց արևայրվածքների: Չափսերը համաձայն ԳՕՍՏ-ի: Մինչև 20 կգ-ոց փայտյա կամ պլաստմասե կամ սովարաթղթե ամուր արկղերով: Անվտանգությունը և մակնշումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011 և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>> << օրենքի 9-րդ հոդվածի:	Լոլիկի փաթեթավորման արկղերի վրա պիտակավորված լինի՝ 1. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը 2. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը 3. Պտուղի բերքահավաքման օրը, ամիսը, տարին 4. Ապրանքի քաշը՝ բրոտտո, նետտո 5. <<Ձիմվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը 6. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն 11. Փաթեթավորման վրա փակցվող պիտակի չափսը պետք է լինի 15 սմ x 20 սմ
Խնձոր	Խնձոր, ԳՕՍՏ Ռ 54697-2011: Թարմ, պտղաբանական I-ին խմբի, (գոլդեն կամ սիմիրենկո) տեսակների, ամենամեծ լայնակի կտրվածքը՝ կլորածև պտուղների համար՝ ոչ պակաս 6 սմ, օվալածև պտուղների համար՝ ոչ պակաս 5 սմ, մինչև 25 կգ-ոց փայտյա արկղերով: Անվտանգությունը և մակնշումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011 և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>> << օրենքի 9-րդ հոդվածի:	Խնձորի արկղերի վրա պիտակավորված լինի՝ 1. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը 2. Արտադրության ժամկետը 3. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը 4. Պահպանման ժամկետը 5. Ապրանքի քաշը՝ բրոտտո, նետտո 6. <<Ձիմվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը 7. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն 8. Արկղերի վրա տվյալ ապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չի թույլատրվում 9. Փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակների մատակարարումը արգելվում է: 10. Փաթեթավորման վրա փակցվող պիտակի չափսը պետք է լինի 15 սմ x 20 սմ:

Անվանումը	Տեխնիկական բնութագիրը	Ծանոթություն
Մանդարին	Մանդարին, ԳՕՍՍ 4428-82: Թարմ, պտղաբանական I-ին խմբի՝ բաց նարնջագույնից նարնջագույն երանգով: Մինչև 25 կգ-ոց արկղերով, մեկ մանդարինի քաշը 50 գր-ից ոչ պակաս: Անվտանգությունը և մակնշումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011 և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>> << օրենքի 9-րդ հոդվածի:	Մանդարինի արկղերի վրա պիտակավորված լինի՝ 1. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը 2. Արտադրության ժամկետը 3. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը 4. Պահպանման ժամկետը 5. Ապրանքի քաշը՝ բրուտո, նետո 6. <<Ձինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը 7. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն 8. Արկղերի վրա տվյալ ապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չի թույլատրվում 9. Փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակների մատակարարումը արգելվում է: 10. Փաթեթավորման վրա փակցվող պիտակի չափսը պետք է լինի 15 սմ x 20 սմ:
Կոնֆետ կարամել	Կարամել, ԳՕՍՍ 6477-88 (ընդհանուր խմբաքանակից՝ կարամել միջուկով, կաթնային, մրգային-պտղային (ելակի, մորու, նարնջի համերով)՝ ընդհանուր 4 տեսակ, յուրաքանչյուր տեսակը հավասար չափով): Մեկ կոնֆետի նետո քաշը 6 գրամ +/- 3% թույլատրելի շեղումով, միջուկի զանգվածային մասը՝ 25-ից մինչև 29%: 10% աղաթթվի մեջ մոխրի չլուծվող զանգվածային մասը ոչ ավել 0,2%: Կարամելի (հատի) փաթեթավորումը՝ թղթի մեջ, 5կգ-ոց ստվարաթղթե արկղերով: Պիտանելիության ժամկետը արտադրման օրվանից ոչ պակաս 6 ամիս: Պիտանելիության մնացորդային ժամկետը մատակարարման պահին ոչ պակաս, քան 80 %: Անվտանգությունը և մակնշումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011 և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>> << օրենքի 9-րդ հոդվածի:	Կոնֆետի արկղերի ու տուփերի վրա դրոշմված լինի՝ 1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը 2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը 3. Արտադրության ժամկետը 4. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը 5. Պահպանման ժամկետը 6. Ապրանքի քաշը՝ սալիկների և տուփերի վրա մակնանշվում է նետո քաշը, իսկ արկղերի վրա սալիկների և տուփերի քանակը 7. <<Ձինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառում 8. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն 9. Արկղերի վրայի գրառումները մակնանշված լինեն տեսանելի վայրում, ներկով 7-ից 10մմ բարձրությամբ տառերով, տվյալապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չի թույլատրվում: 10. Ստվարաթղթե ամուր արկղերով, հնգաշերտ ծալքավոր: 11. Գործարանային փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակների մատակարարումն արգելվում է:
Շոկոլադե սալիկ	Շոկոլադե: ԳՕՍՍ 32721-2012: Մեկ շոկոլադե սալիկի քաշը 50 գրամ, պատրաստված կակաոյի յուղով, կակաոյի ընդհանուր չոր մնացորդի զանգվածային մասը 35%-ից ոչ պակաս, կակաոյի յուղի զանգվածային մասը 18%-ից ոչ պակաս, մոխրի զանգվածային մասը 0.1%-ից ոչ ավել: Նրբաթիթեղային և թղթյա փաթեթավորումով, ստվարաթղթե արկղերով՝ մեկ արկղի մեջ 200 սալիկ: Պիտանելիության ժամկետը արտադրման օրվանից ոչ պակաս 6 ամիս: Պիտանելիության մնացորդային ժամկետը մատակարարման պահին ոչ պակաս, քան 80 %: Անվտանգությունը և մակնշումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011 և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>> << օրենքի 9-րդ հոդվածի:	Շոկոլադե սալիկների և արկղերի վրա դրոշմված լինի՝ 1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը 2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը 3. Արտադրության ժամկետը 4. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը 5. Պահպանման ժամկետը 6. Ապրանքի քաշը՝ սալիկների վրա դրոշմվում է նետո քաշը, իսկ արկղերի վրա սալիկների քանակը 7. <<Ձինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառում 8. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն 9. Արկղերի վրայի գրառումները դրոշմված լինեն տեսանելի վայրում, ներկով 7-ից 10մմ բարձրությամբ տառերով, տվյալ ապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չի թույլատրվում: 10. Ստվարաթղթե ամուր արկղերով, հնգաշերտ ծալքավոր: 11. Փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակների մատակարարումը արգելվում է:

Անվանումը	Տեխնիկական բնութագիրը	Ծանոթություն
Քաղցրաբլիթ (պոյանիկ)	<p>Քաղցրաբլիթ եփած կամ հում եղանակով պատրաստված, ԳՕՍՍ 15810-14: մեկ քաղցրաբլիթի քաշը 15 գր+/-2 գրամ, խոնավությունը՝ եփածի համար 8.5-16.0%, հումի համար 11.0-16.0%, շաքարի ընդհանուր զանգվածը չոր նյութերի վրա հաշվարկված 24%-ից ոչ պակաս, ճարպի զանգվածային մասը չոր նյութերի վրա հաշվարկված 15%-ից ոչ ավել, մոխիրի զանգվածային մասը 0.1%-ից ոչ ավել, հիմնայնությունը 2%-ից ոչ ավել, թափանցիկ պոլիէթիլենային փաթեթավորմամբ՝ հերմետիկ փակված, մեկ փաթեթի քաշը մինչև 1 կգ, սովարաթղթե արկղերում՝ մեկ արկղի մեջ 10 փաթեթ: Պիտանելիության ժամկետը արտադրման օրվանից ոչ պակաս 60 օր: Պիտանելիության մնացորդային ժամկետը մատակարարման պահից ոչ պակաս քան 90%: Անվտանգությունը և մակնշումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011 և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>> << օրենքի 9-րդ հոդվածի: Ապրանքի հանձնման ժամանակ պետք է հետը ներկայացվի լիցենզավորված կազմակերպության կողմից տրամադրված որակի սերտիֆիկատ:</p>	<p>Քաղցրաբլիթի (պոյանիկի) արկղերի ու տուփերի վրա դրոշմված լինի՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը 2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը 3. Արտադրության ժամկետը 4. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը 5. Պահպանման ժամկետը 6. Ապրանքի քաշը՝ սալիկների և տուփերի վրա մակնանշվում է նետտո քաշը, իսկ արկղերի վրա սալիկների և տուփերի քանակը 7. <<Ձինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառում 8. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն 9. Արկղերի վրայի գրառումները մակնանշված լինեն տեսանելի վայրում, ներկով 7-ից 10մմ բարձրությամբ տառերով, տվյալապարանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չի թույլատրվում: 10. Սովարաթղթե ամուր արկղերով, հնգաշերտ ծալքավոր: 11. Գործարանային փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակների մատակարարումն արգելվում է:
Թխվածքաբլիթ	<p>Թխվածքաբլիթ շաքարային, ԳՕՍՍ 24901-14: Մեկ թխվածքաբլիթի քաշը 15 գր +/-2 գրամ, պատրաստված բարձր տեսակի ցորենի ալյուրից, շաքարի ընդհանուր զանգվածը 35%-ից ոչ ավել, ճարպի զանգվածային մասը 30%-ից ոչ ավել, թափանցիկ պոլիէթիլենային ներդիրով, թղթյա փաթեթավորմամբ՝ դաշտային համազգեստի երանգով, տուփի կողամասերը տեսանելի, 1 տուփի քաշը 210 գրամ, սովարաթղթե արկղերում՝ մեկ արկղի մեջ 50 տուփ: Պիտանելիության ժամկետը արտադրման օրվանից ոչ պակաս 3 ամիս: Պիտանելիության մնացորդային ժամկետը մատակարարման պահից ոչ պակաս քան 90%: Անվտանգությունը և մակնշումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011 և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>> << օրենքի 9-րդ հոդվածի:</p>	<p>Թխվածքաբլիթի արկղերի ու տուփերի վրա դրոշմված լինի՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը 2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը 3. Արտադրության ժամկետը 4. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը 5. Պահպանման ժամկետը 6. Ապրանքի քաշը՝ սալիկների և տուփերի վրա մակնանշվում է նետտո քաշը, իսկ արկղերի վրա սալիկների և տուփերի քանակը 7. <<Ձինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառում 8. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն 9. Արկղերի վրայի գրառումները մակնանշված լինեն տեսանելի վայրում, ներկով 7-ից 10մմ բարձրությամբ տառերով, տվյալապարանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չի թույլատրվում: 10. Սովարաթղթե ամուր արկղերով, հնգաշերտ ծալքավոր: 11. Գործարանային փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակների մատակարարումն արգելվում է:
Թեյ	<p>Թեյ սև տերևով, ԳՕՍՍ 32573-2013: Մինչև 10 կգ. տարողությամբ պոլիէթիլենային պարկերով: Պիտանելիության ժամկետը արտադրման օրվանից ոչ պակաս 12 ամիս: Պիտանելիության մնացորդային ժամկետը մատակարարման պահին ոչ պակաս, քան 80%: Անվտանգությունը և մակնշումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011 և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>> << օրենքի 9-րդ հոդվածի:</p>	<p>Թեյի պարկերի վրա դրոշմված լինի՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը 2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը 3. Արտադրության ժամկետը 4. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը 5. Պահպանման ժամկետը 6. Ապրանքի քաշը՝ բրուտտո, նետտո 7. <<Ձինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը 8. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն 9. Փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակների մատակարարումը արգելվում է:

Անվանումը	Տեխնիկական բնութագիրը	Ծանոթություն
Խտացրած կաթ	<p>Խտացրած կաթ շաքարով, ԳՕՍՍ 31688-2012: Խոնավությունը՝ 26,5 %-ից ոչ ավելի, սախարոզը՝ 43,5 %-ից մինչև 45,5%, կաթնային չոր նյութերի զանգվածային մասը՝ 28,5 %-ից ոչ պակաս, թթվայնությունը՝ 48 ՕՏ-ից ոչ ավելի, ճարպի զանգվածային մասը՝ 8,5%-ից ոչ պակաս, մինչև 400 գր-ոց մետաղյա տուփերով, մինչև 19.2 կգ-ոց սովորաբար արկղերով: Պիտանելիության ժամկետը արտադրման օրվանից ոչ պակաս 12 ամիս: Պիտանելիության մնացորդային ժամկետը մատակարարման պահից ոչ պակաս, քան 70%: Անվտանգությունը և մակնշումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011, 033/2013 և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>> << օրենքի 9-րդ հոդվածի:</p>	<p>Խտացրած կաթի փաթեթավորման արկղերի վրա դրոշմված լինի՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը 2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը 3. Արտադրության ժամկետը 4. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը 5. Պահպանման ժամկետը 6. Ապրանքի քաշը՝ բրուտտո, նետո 7. <<Ձինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը 8. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն 9. Արկղերի վրայի գրառումները մակնանշված լինեն տեսանելի վայրում, մակնանշված ներկով, տվյալ ապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չի թույլատրվում: 10. Սովորաբար ամուր արկղերով: 11. Բոլոր տեսակի գրառումները ֆիզիկական ներգործության արդյունքում չպետք է մաքրվեն: 12. Գործարանային փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակների մատակարարումը արգելվում է:
Վիտամին C	<p>Վիտամին C, (ասկորբինաթթու), ՖՍ 42-2668-89 1կգ-ոց ոչ թափանցիկ պոլիէթիլենային փաթեթավորմամբ, մինչև 2կգ-ոց սովորաբար արկղերով: Պիտանելիության ժամկետը արտադրման օրվանից ոչ պակաս 24 ամիս: Պիտանելիության ժամկետը մատակարարման պահին ոչ պակաս քան 80%:</p>	<p>Վիտամին Ց-ի արկղերի վրա դրոշմված, իսկ պոլիէթիլենային փաթեթների վրա պիտակավորված լինի՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը 2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը 3. Արտադրության ժամկետը 4. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը 5. Պահպանման ժամկետը 6. Ապրանքի քաշը՝ բրուտտո, նետո 7. <<Ձինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը 8. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն 9. Արկղերը սովորաբար ամուր, հնգաշերտ ծալքավոր 10. Փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակների մատակարարումը արգելվում է:
Ջեմ	<p>Ջեմ, <ՍՏ 48-2007: Տեղական, մրգային, 1-ին տեսակի, մինչև 1 կգ. թիթեղյա տուփերով, մինչև 20 կգ սովորաբար արկղերով: Պիտանելիության ժամկետը արտադրման օրվանից ոչ պակաս 24 ամիս: Պիտանելիության մնացորդային ժամկետը մատակարարման պահին ոչ պակաս, քան 70%: Անվտանգությունը և մակնշումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011 և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>> << օրենքի 9-րդ հոդվածի:</p>	<p>Ջեմի փաթեթավորման տուփերի վրա պիտակավորված, իսկ արկղերի վրա դրոշմված լինի՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը 2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը 3. Արտադրության ժամկետը 4. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը 5. Պահպանման ժամկետը 6. Տուփերի զտաքաշը (մակնանշվում են տուփերի պիտակները) 7. Ապրանքի քաշը՝ բրուտտո, նետո և տուփերի քանակը (մակնանշվում են արկղերի վրա) 8. <<Ձինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը 9. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն 10. Արկղերի վրայի գրառումները դրոշմված լինեն տեսանելի վայրում, ներկով 7-ից 10մմ բարձրությամբ տառերով, տվյալ ապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չի թույլատրվում: 11. Սովորաբար ամուր, հնգաշերտ ծալքավոր: 12. Փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակների մատակարարումը արգելվում է:

Անվանումը	Տեխնիկական բնութագիրը	Ծանոթություն
Մուրաբա մորու	Մուրաբա 1-ին տեսակի՝ մորու (մայինա), ԳՕՍՄ 7061-88, լուծվող չոր նյութերի զանգվածային մասը 68%-ից ոչ պակաս: Զտաքաշի մեջ պտուղների զանգվածային մասը 40%-ից ոչ պակաս, մինչև 1 լիտրանոց ապակյա բանկաներով, մինչև 20 կգ սովարաթղթե արկղերով: Պիտանելիության ժամկետը արտադրման օրվանից ոչ պակաս 24 ամիս: Պիտանելիության մնացորդային ժամկետը մատակարարման պահին ոչ պակաս, քան 80%: Անվտանգությունը և մակնշումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011 և 022/2011, <<Մննդամթերքի անվտանգության մասին>> ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի:	Մուրաբայի ապակյա բանկաների վրա պիտակավորված, իսկ արկղերի վրա դրոշմված լինի՝ 1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը 2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը 3. Արտադրության ժամկետը 4. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը 5. Պահպանման ժամկետը 6. Ապակյա բանկաների զտաքաշը (մակնանշվում են ապակյա բանկաների պիտակները) 7. Ապրանքի քաշը՝ բրուտտո, նետտո և ապակյա բանկաների քանակը (մակնանշվում են արկղերի պիտակները) 8. <<Հինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը 9. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն 10. Արկղերի վրայի գրառումները դրոշմված լինեն տեսանելի վայրում, ներկով 7-ից 10մմ բարձրությամբ տառերով, տվյալ ապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չի թույլատրվում: 11. Սովարաթղթե ամուր, հնգաշերտ ծալքավոր: 12. Փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակների մատակարարումը արգելվում է:
Մուրաբա բալի	Մուրաբա 1-ին տեսակի՝ բալի, ԳՕՍՄ 7061-88, լուծվող չոր նյութերի զանգվածային մասը 68%-ից ոչ պակաս: Զտաքաշի մեջ պտուղների զանգվածային մասը 40%-ից ոչ պակաս, մինչև 1 լիտրանոց ապակյա բանկաներով, մինչև 20 կգ սովարաթղթե արկղերով: Պիտանելիության ժամկետը արտադրման օրվանից ոչ պակաս 24 ամիս: Պիտանելիության մնացորդային ժամկետը մատակարարման պահին ոչ պակաս, քան 80%: Անվտանգությունը և մակնշումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011 և 022/2011, <<Մննդամթերքի անվտանգության մասին>> ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի:	Մուրաբայի ապակյա բանկաների վրա պիտակավորված, իսկ արկղերի վրա դրոշմված լինի՝ 1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը 2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը 3. Արտադրության ժամկետը 4. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը 5. Պահպանման ժամկետը 6. Ապակյա բանկաների զտաքաշը (մակնանշվում են ապակյա բանկաների պիտակները) 7. Ապրանքի քաշը՝ բրուտտո, նետտո և ապակյա բանկաների քանակը (մակնանշվում են արկղերի պիտակները) 8. <<Հինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը 9. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն 10. Արկղերի վրայի գրառումները դրոշմված լինեն տեսանելի վայրում, ներկով 7-ից 10մմ բարձրությամբ տառերով, տվյալ ապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չի թույլատրվում: 11. Սովարաթղթե ամուր, հնգաշերտ ծալքավոր: 12. Փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակների մատակարարումը արգելվում է:
Մուրաբա հոնի	Մուրաբա 1-ին տեսակի՝ հոնի, ԳՕՍՄ 7061-88, լուծվող չոր նյութերի զանգվածային մասը 68%-ից ոչ պակաս: Զտաքաշի մեջ պտուղների զանգվածային մասը 40%-ից ոչ պակաս, մինչև 1 լիտրանոց ապակյա բանկաներով, մինչև 20 կգ սովարաթղթե արկղերով: Պիտանելիության ժամկետը արտադրման օրվանից ոչ պակաս 24 ամիս: Պիտանելիության մնացորդային ժամկետը մատակարարման պահին ոչ պակաս, քան 80%: Անվտանգությունը և մակնշումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011 և 022/2011, <<Մննդամթերքի անվտանգության մասին>> ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի:	Մուրաբայի ապակյա բանկաների վրա պիտակավորված, իսկ արկղերի վրա դրոշմված լինի՝ 1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը 2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը 3. Արտադրության ժամկետը 4. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը 5. Պահպանման ժամկետը 6. Ապակյա բանկաների զտաքաշը (մակնանշվում են ապակյա բանկաների պիտակները) 7. Ապրանքի քաշը՝ բրուտտո, նետտո և ապակյա բանկաների քանակը (մակնանշվում են արկղերի պիտակները) 8. <<Հինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը 9. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն 10. Արկղերի վրայի գրառումները դրոշմված լինեն տեսանելի վայրում, ներկով 7-ից 10մմ բարձրությամբ տառերով, տվյալ ապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չի թույլատրվում: 11. Սովարաթղթե ամուր, հնգաշերտ ծալքավոր: 12. Փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակների մատակարարումը արգելվում է:

Անվանումը	Տեխնիկական բնութագիրը	Ծանոթություն
Վերմիշել արագ պատրաստման՝ սնկի և պանրի համով	Վերմիշել արագ պատրաստման՝ սնկի և պանրի համով: ԳՕՍՍ-31749-2012, ճարպեր-16,7%-ից 25%, համապատասխան համային, համեմունքային հավելումներով և չորացրած գազարով, կանաչ պղպեղով, տարբեր համերի չորացրած կանաչիներով՝ ընդհանուր մեկ փաթեթում 2 գրամից ոչ պակաս, 60գր-ոց պոլիէթիլենային փաթեթավորմամբ, սովարաթոթե արկղերով՝ մեկ արկղի մեջ 100 փաթեթ: Պիտանելիության ժամկետը արտադրման օրվանից 12 ամիս: Պիտանելիության մնացորդային ժամկետը մատակարարման պահից ոչ պակաս քան 95%: Վերմիշելը պատրաստված լինի այնպես, որ վրան եռացրած ջուր ավելացնելուց 3 րոպե հետո այն պատրաստ լինի որպես պատրասի ճաշատեսակ օգտագործման: Անվտանգությունը և մակնշումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011 և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>> ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի:	Արագ պատրաստվող վերմիշելի փաթեթավորման տուփերի և արկղերի վրա դրոշմված լինի՝ 1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը 2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը 3. Արտադրության ժամկետը 4. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը 5. Պահպանման ժամկետը 6. Ապրանքի քաշը՝ արկղերի վրա մակնանշված լինի փաթեթների քանակը հատով, քաշը՝ բրուտտո, նետտո, իսկ փաթեթների վրա մակնանշված լինի միայն զտաքաշը 7. <<Զինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը 8. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն 9. Արկղերի վրայի գրառումները մակնանշված լինեն տեսանելի վայրում, ներկով 7-ից 10մմ բարձրությամբ տառերով, տվյալ ապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չի թույլատրվում: 10. Սովարաթոթե ամուր արկղերով, հնգաշերտ ծալքավոր: 11. Բոլոր տեսակի գրառումները ֆիզիկական ներգործության արդյունքում չպետք է մաքրվեն: 12. Փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակների մատակարարումը արգելվում է:
Վերմիշել արագ պատրաստման՝ բեկոնի և պանրի համով	Վերմիշել արագ պատրաստման՝ բեկոնի և պանրի համով: ԳՕՍՍ-31749-2012, ճարպեր-16,7%-ից 25%, համապատասխան համային, համեմունքային հավելումներով և չորացրած գազարով, կանաչ պղպեղով, տարբեր համերի չորացրած կանաչիներով՝ ընդհանուր մեկ փաթեթում 2 գրամից ոչ պակաս, 60գր-ոց պոլիէթիլենային փաթեթավորմամբ, սովարաթոթե արկղերով՝ մեկ արկղի մեջ 100 փաթեթ, պիտանելիության մնացորդային ժամկետը մատակարարման պահից ոչ պակաս քան 95%: Պիտանելիության ժամկետը արտադրման օրվանից 12 ամիս: Վերմիշելը պատրաստված լինի այնպես, որ վրան եռացրած ջուր ավելացնելուց 3 րոպե հետո այն պատրաստ լինի որպես պատրասի ճաշատեսակ օգտագործման: Անվտանգությունը և մակնշումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011 և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>> ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի:	Արագ պատրաստվող վերմիշելի փաթեթավորման տուփերի և արկղերի վրա դրոշմված լինի՝ 1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը 2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը 3. Արտադրության ժամկետը 4. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը 5. Պահպանման ժամկետը 6. Ապրանքի քաշը՝ արկղերի վրա մակնանշված լինի փաթեթների քանակը հատով, քաշը՝ բրուտտո, նետտո, իսկ փաթեթների վրա մակնանշված լինի միայն զտաքաշը 7. <<Զինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը 8. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն 9. Արկղերի վրայի գրառումները մակնանշված լինեն տեսանելի վայրում, ներկով 7-ից 10մմ բարձրությամբ տառերով, տվյալ ապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չի թույլատրվում: 10. Սովարաթոթե ամուր արկղերով, հնգաշերտ ծալքավոր: 11. Բոլոր տեսակի գրառումները ֆիզիկական ներգործության արդյունքում չպետք է մաքրվեն: 12. Փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակների մատակարարումը արգելվում է:
Վերմիշել արագ պատրաստման՝ վետչինայի համով	Վերմիշել արագ պատրաստման՝ վետչինայի համով: ԳՕՍՍ-31749-2012, ճարպեր-16,7%-ից 25%, համապատասխան համային, համեմունքային հավելումներով և չորացրած գազարով, կանաչ պղպեղով, տարբեր համերի չորացրած կանաչիներով՝ ընդհանուր մեկ փաթեթում 2 գրամից ոչ պակաս, 60գր-ոց պոլիէթիլենային փաթեթավորմամբ, սովարաթոթե արկղերով՝ մեկ արկղի մեջ 100 փաթեթ, պիտանելիության մնացորդային ժամկետը մատակարարման պահից ոչ պակաս քան 95%: Պիտանելիության ժամկետը արտադրման օրվանից 12 ամիս: Վերմիշելը պատրաստված լինի այնպես, որ վրան եռացրած ջուր ավելացնելուց 3 րոպե հետո այն պատրաստ լինի որպես պատրասի ճաշատեսակ օգտագործման: Անվտանգությունը և մակնշումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011 և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>> ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի:	Արագ պատրաստվող վերմիշելի փաթեթավորման տուփերի և արկղերի վրա դրոշմված լինի՝ 1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը 2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը 3. Արտադրության ժամկետը 4. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը 5. Պահպանման ժամկետը 6. Ապրանքի քաշը՝ արկղերի վրա մակնանշված լինի փաթեթների քանակը հատով, քաշը՝ բրուտտո, նետտո, իսկ փաթեթների վրա մակնանշված լինի միայն զտաքաշը 7. <<Զինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը 8. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն 9. Արկղերի վրայի գրառումները մակնանշված լինեն տեսանելի վայրում, ներկով 7-ից 10մմ բարձրությամբ տառերով, տվյալ ապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չի թույլատրվում: 10. Սովարաթոթե ամուր արկղերով, հնգաշերտ ծալքավոր: 11. Բոլոր տեսակի գրառումները ֆիզիկական ներգործության արդյունքում չպետք է մաքրվեն: 12. Փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակների մատակարարումը արգելվում է:

Անվանումը	Տեխնիկական բնութագիրը	Ծանոթություն
Վերմիշել արագ պատրաստման՝ հավի մսի և տոմատի համով (կծու)	Վերմիշել արագ պատրաստման՝ հավի մսի և տոմատի համով (կծու): ԳՕՍՍ-31749-2012, ճարպեր-16,7%-ից 25%, համապատասխան համային, համեմունքային հավելումներով և չորացրած գազարով, կանաչ պղպեղով, տարբեր համերի չորացրած կանաչիներով՝ ընդհանուր մեկ փաթեթում 2 գրամից ոչ պակաս, 60գր-ոց պոլիէթիլենային փաթեթավորմամբ, սովարաթյաթ արկղերով՝ մեկ արկղի մեջ 100 փաթեթ, պիտանելիության մնացորդային ժամկետը մատակարարման պահից ոչ պակաս քան 95%: Պիտանելիության ժամկետը արտադրման օրվանից 12 ամիս: Վերմիշելը պատրաստված լինի այնպես, որ վրան եռացրած ջուր ավելացնելուց 3 րոպե հետո այն պատրաստ լինի որպես պատրասի ճաշատեսակ օգտագործման: Անվտանգությունը և մակնշումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011 և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>> << օրենքի 9-րդ հոդվածի:	Արագ պատրաստվող վերմիշելի փաթեթավորման տոպիերի և արկղերի վրա դրոշմված լինի՝ 1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը 2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը 3. Արտադրության ժամկետը 4. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը 5. Պահպանման ժամկետը 6. Ապրանքի քաշը՝ արկղերի վրա մակնշանշված լինի փաթեթների քանակը հատով, քաշը՝ բրուտտո, նետտո, իսկ փաթեթների վրա մակնշանշված լինի միայն գտաքաշը 7. <<Զինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը 8. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն 9. Արկղերի վրայի գրառումները մակնշանշված լինեն տեսանելի վայրում, ներկով 7-ից 10մմ բարձրությամբ տառերով, տվյալ ապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չի թույլատրվում: 10. Սովարաթյաթ ամուր արկղերով, հնգաշերտ ծալքավոր: 11. Բոլոր տեսակի գրառումները ֆիզիկական ներգործության արդյունքում չպետք է մաքրվեն: 12. Փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակների մատակարարումը արգելվում է:
Վերմիշել արագ պատրաստման՝ տավարի մսի և տոմատի համով	Վերմիշել արագ պատրաստման՝ տավարի մսի և տոմատի համով: ԳՕՍՍ-31749-2012, ճարպեր-16,7%-ից 25%, համապատասխան համային, համեմունքային հավելումներով և չորացրած գազարով, կանաչ պղպեղով, տարբեր համերի չորացրած կանաչիներով՝ ընդհանուր մեկ փաթեթում 2 գրամից ոչ պակաս, 60գր-ոց պոլիէթիլենային փաթեթավորմամբ, սովարաթյաթ արկղերով՝ մեկ արկղի մեջ 100 փաթեթ, պիտանելիության մնացորդային ժամկետը մատակարարման պահից ոչ պակաս քան 95%: Պիտանելիության ժամկետը արտադրման օրվանից 12 ամիս: Վերմիշելը պատրաստված լինի այնպես, որ վրան եռացրած ջուր ավելացնելուց 3 րոպե հետո այն պատրաստ լինի որպես պատրասի ճաշատեսակ օգտագործման: Անվտանգությունը և մակնշումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011 և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>> << օրենքի 9-րդ հոդվածի:	Արագ պատրաստվող վերմիշելի փաթեթավորման տոպիերի և արկղերի վրա դրոշմված լինի՝ 1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը 2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը 3. Արտադրության ժամկետը 4. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը 5. Պահպանման ժամկետը 6. Ապրանքի քաշը՝ արկղերի վրա մակնշանշված լինի փաթեթների քանակը հատով, քաշը՝ բրուտտո, նետտո, իսկ փաթեթների վրա մակնշանշված լինի միայն գտաքաշը 7. <<Զինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը 8. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն 9. Արկղերի վրայի գրառումները մակնշանշված լինեն տեսանելի վայրում, ներկով 7-ից 10մմ բարձրությամբ տառերով, տվյալ ապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չի թույլատրվում: 10. Սովարաթյաթ ամուր արկղերով, հնգաշերտ ծալքավոր: 11. Բոլոր տեսակի գրառումները ֆիզիկական ներգործության արդյունքում չպետք է մաքրվեն: 12. Փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակների մատակարարումը արգելվում է:
Արագ պատրաստվող ապուր՝ բանջարեղենով (բորշյ)/	Արագ պատրաստվող ապուր՝ բանջարեղենով (բորշյ): Արտադրողի տեխնիկական պայմանների համաձայն, ինֆրակարմիր չորացման եղանակով չորացված կարտոֆիլ ոչ պակաս 13 գրամ, կաղամբ ոչ պակաս 9 գրամ, բազուկ ոչ պակաս 6 գրամ, գազար ոչ պակաս 2 գրամ, տխ ոչ պակաս 2 գրամ: Ճարպի զանգվածային մասը 0.15%-ից 0.17%, համապատասխան համեմունքներով (չորացրած կանաչի՝ մաղադանոս տեսակի), օգտագործելով նաև տոմատի մածուկ 2-ից 3 գրամ, արևածաղկի ձեթ 7-ից 7.5 գրամ, բոված այլուր 2-ից 2.5 գրամ, 1 հատ դափնու տերև, կերակրի յոդացված աղ 3-ից 4 գրամ և քացախ ոչ ավել 1 գրամից: Չափաբաժինը փաթեթավորված պոլիէթիլենային վակուումային անհատական փաթեթով՝ 1 փաթեթի մեջ 7 չափաբաժին, տոմատի մածուկը և արևածաղկի ձեթը պետք է փաթեթավորված լինի վակուումային ամուր պոլիէթիլենյին փաթեթներով: Սովարաթյաթ արկղերով 1 արկղի մեջ 50 փաթեթ: Պիտանելիության մնացորդային ժամկետը մատակարարման պահից ոչ պակաս քան 90%: Պիտանելիության ժամկետը արտադրման օրվանից ոչ պակաս 6 ամիս: Չորացված ապուրը պատրաստված լինի այնպես, որ օգտագործելու ժամանակ վրան ավելացվի եռացրած ջուր, եռացնել 10-ից 15 րոպե հետո այն պատրաստ լինի որպես պատրասի ճաշատեսակ: Անվտանգությունը TP TC 021/2011-ի և <<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>> << 135-Ն օրենքի 9-րդ հոդվածի համաձայն:	Արագ պատրաստվող ապուրների փաթեթավորման փաթեթների վրա պիտակավորված, իսկ արկղերի վրա դրոշմված լինի՝ 1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը 2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը 3. Արտադրության ժամկետը 4. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը 5. Պահպանման ժամկետը 6. Ապրանքի քաշը՝ արկղերի վրա մակնշանշված լինի փաթեթների քանակը հատով, քաշը՝ բրուտտո, նետտո, իսկ փաթեթների վրա մակնշանշված լինի միայն գտաքաշը 7. <<Զինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը 8. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն 9. Արկղերի վրայի գրառումները մակնշանշված լինեն տեսանելի վայրում, ներկով 7-ից 10մմ բարձրությամբ տառերով, տվյալ ապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չի թույլատրվում: 10. Սովարաթյաթ ամուր արկղերով, հնգաշերտ ծալքավոր: 11. Բոլոր տեսակի գրառումները ֆիզիկական ներգործության արդյունքում չպետք է մաքրվեն: 13. Փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակների մատակարարումը արգելվում է:

Անվանումը	Տեխնիկական բնութագիրը	Ծանոթություն
Արագ պատրաստվող ապուր՝ ոսպով	Արագ պատրաստվող ապուր՝ ոսպով: Արտադրողի տեխնիկական պայմանների համաձայն, ինֆրակարմիր չորացման եղանակով չորացված ոսպ ոչ պակաս 15.5 գրամ, կարտոֆիլ ոչ պակաս 15 գրամ, գազար ոչ պակաս 1 գրամ, սոխ ոչ պակաս 1.5 գրամ: Ճարպի զանգվածային մասը 0.15%-ից 0.17%, համապատասխան համեմունքներով (չորացրած կանաչի՝ մաղաղանոս, համեմ տեսակների), օգտագործելով նաև տոմատի մածուկ 2-ից 3 գրամ, արևածաղկի ձեթ 7-ից 7.5 գրամ, բոված այլուր 2-ից 2.5 գրամ, կերակրի յոդացված աղ 3-ից 4 գրամ: Չափաբաժինը փաթեթավորված պոլիէթիլենային վակումային անհատական փաթեթով՝ 1 փաթեթի մեջ 7 չափաբաժին, տոմատի մածուկը և արևածաղկի ձեթը պետք է փաթեթավորված լինի վակումային ամուր պոլիէթիլենային փաթեթներով: Սովարաթղթե արկղերով 1 արկղի մեջ 50 փաթեթ: Պիտանելիության մնացորդային ժամկետը մատակարարման պահից ոչ պակաս քան 90%: Պիտանելիության ժամկետը արտադրման օրվանից ոչ պակաս 6 ամիս: Չորացված ապուրը պատրաստված լինի այնպես, որ օգտագործելու ժամանակ վրան ավելացվի եռացրած ջուր, եռացնել 10-ից 15 րոպե հետո այն պատրաստ լինի որպես պատրաստի ճաշատեսակ: Անվտանգությունը TP TC 021/2011-ի և <<Սնտ լինի որպես պատրաստի ճաշատեսակ: Անվտանգությունը TP TC 021/2011-ի և <<Սն	Արագ պատրաստվող ապուրների փաթեթավորման փաթեթների վրա պիտակավորված, իսկ արկղերի վրա դրոշմված լինի՝ 1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը 2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը 3. Արտադրության ժամկետը 4. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը 5. Պահպանման ժամկետը 6. Ապրանքի քաշը՝ արկղերի վրա մակնանշված լինի փաթեթների քանակը հատով, քաշը՝ բրոստոտ, նետոտ, իսկ փաթեթների վրա մակնանշված լինի միայն գտաքաշը 7. <<Ձինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը 8. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն 9. Արկղերի վրայի գրառումները մակնանշված լինեն տեսանելի վայրում, ներկով 7-ից 10մմ բարձրությամբ տառերով, տվյալ ապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չի թույլատրվում: 10. Սովարաթղթե ամուր արկղերով, հնգաշերտ ծալքավոր: 11. Բոլոր տեսակի գրառումները ֆիզիկական ներգործության արդյունքում չպետք է մաքրվեն: 13. Փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակների մատակարարումը արգելվում է:
Արագ պատրաստվող ապուր՝ լոբով	Արագ պատրաստվող ապուր՝ լոբով: Արտադրողի տեխնիկական պայմանների համաձայն, ինֆրակարմիր չորացման եղանակով չորացված լոբի ոչ պակաս 15.5 գրամ, կարտոֆիլ ոչ պակաս 15 գրամ, գազար ոչ պակաս 1 գրամ, սոխ ոչ պակաս 1.5 գրամ: Ճարպի զանգվածային մասը 0.15%-ից 0.17%, համապատասխան համեմունքներով (չորացրած կանաչի՝ մաղաղանոս, համեմ տեսակների), օգտագործելով նաև տոմատի մածուկ 2-ից 3 գրամ, արևածաղկի ձեթ 7-ից 7.5 գրամ, բոված այլուր 2-ից 2.5 գրամ, կերակրի յոդացված աղ 3-ից 4 գրամ: Չափաբաժինը փաթեթավորված պոլիէթիլենային վակումային անհատական փաթեթով՝ 1 փաթեթի մեջ 7 չափաբաժին, տոմատի մածուկը և արևածաղկի ձեթը պետք է փաթեթավորված լինի վակումային ամուր պոլիէթիլենային փաթեթներով: Սովարաթղթե արկղերով 1 արկղի մեջ 50 փաթեթ: Պիտանելիության մնացորդային ժամկետը մատակարարման պահից ոչ պակաս քան 90%: Պիտանելիության ժամկետը արտադրման օրվանից ոչ պակաս 6 ամիս: Չորացված ապուրը պատրաստված լինի այնպես, որ օգտագործելու ժամանակ վրան ավելացվի եռացրած ջուր, եռացնել 10-ից 15 րոպե հետո այն պատրաստ լինի որպես պատրաստի ճաշատեսակ: Անվտանգությունը TP TC 021/2011-ի և <<U կգ-ոց ցանցապարկերով: Ծանոթություն. երկարացված են համարվում այն պալարներ	Արագ պատրաստվող ապուրների փաթեթավորման փաթեթների վրա պիտակավորված, իսկ արկղերի վրա դրոշմված լինի՝ 1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը 2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը 3. Արտադրության ժամկետը 4. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը 5. Պահպանման ժամկետը 6. Ապրանքի քաշը՝ արկղերի վրա մակնանշված լինի փաթեթների քանակը հատով, քաշը՝ բրոստոտ, նետոտ, իսկ փաթեթների վրա մակնանշված լինի միայն գտաքաշը 7. <<Ձինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը 8. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն 9. Արկղերի վրայի գրառումները մակնանշված լինեն տեսանելի վայրում, ներկով 7-ից 10մմ բարձրությամբ տառերով, տվյալ ապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չի թույլատրվում: 10. Սովարաթղթե ամուր արկղերով, հնգաշերտ ծալքավոր: 11. Բոլոր տեսակի գրառումները ֆիզիկական ներգործության արդյունքում չպետք է մաքրվեն: 13. Փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակների մատակարարումը արգելվում է:
Արագ պատրաստվող ապուր՝ ոլոռով	Արագ պատրաստվող ապուր՝ ոլոռով: Արտադրողի տեխնիկական պայմանների համաձայն, ինֆրակարմիր չորացման եղանակով չորացված ոլոռ ոչ պակաս 15.5 գրամ, կարտոֆիլ ոչ պակաս 15 գրամ, գազար ոչ պակաս 1 գրամ, սոխ ոչ պակաս 1.5 գրամ: Ճարպի զանգվածային մասը 0.15%-ից 0.17%, համապատասխան համեմունքներով (չորացրած կանաչի՝ մաղաղանոս, համեմ տեսակների), օգտագործելով նաև տոմատի մածուկ 2-ից 3 գրամ, արևածաղկի ձեթ 7-ից 7.5 գրամ, բոված այլուր 2-ից 2.5 գրամ, կերակրի յոդացված աղ 3-ից 4 գրամ: Չափաբաժինը փաթեթավորված պոլիէթիլենային վակումային անհատական փաթեթով՝ 1 փաթեթի մեջ 7 չափաբաժին, տոմատի մածուկը և արևածաղկի ձեթը պետք է փաթեթավորված լինի վակումային ամուր պոլիէթիլենային փաթեթներով: Սովարաթղթե արկղերով 1 արկղի մեջ 50 փաթեթ: Պիտանելիության մնացորդային ժամկետը մատակարարման պահից ոչ պակաս քան 90%: Պիտանելիության ժամկետը արտադրման օրվանից ոչ պակաս 6 ամիս: Չորացված ապուրը պատրաստված լինի այնպես, որ օգտագործելու ժամանակ վրան ավելացվի եռացրած ջուր, եռացնել 10-ից 15 րոպե հետո այն պատրաստ լինի որպես պատրաստի ճաշատեսակ: Անվտանգությունը TP TC 021/2011-ի և <<տ լինի որպես պատրաստի ճաշատեսակ: Անվտանգությունը TP TC 021/2011-ի և <<Սնտ	Արագ պատրաստվող ապուրների փաթեթավորման փաթեթների վրա պիտակավորված, իսկ արկղերի վրա դրոշմված լինի՝ 1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը 2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը 3. Արտադրության ժամկետը 4. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը 5. Պահպանման ժամկետը 6. Ապրանքի քաշը՝ արկղերի վրա մակնանշված լինի փաթեթների քանակը հատով, քաշը՝ բրոստոտ, նետոտ, իսկ փաթեթների վրա մակնանշված լինի միայն գտաքաշը 7. <<Ձինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը 8. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն 9. Արկղերի վրայի գրառումները մակնանշված լինեն տեսանելի վայրում, ներկով 7-ից 10մմ բարձրությամբ տառերով, տվյալ ապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չի թույլատրվում: 10. Սովարաթղթե ամուր արկղերով, հնգաշերտ ծալքավոր: 11. Բոլոր տեսակի գրառումները ֆիզիկական ներգործության արդյունքում չպետք է մաքրվեն: 13. Փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակների մատակարարումը արգելվում է:

Անվանումը	Տեխնիկական բնութագիրը	Ծանոթություն
Արագ պատրաստվող ապուր՝ սիսեռով	<p>Արագ պատրաստվող ապուր՝ սիսեռով: Արտադրողի տեխնիկական պայմանների համաձայն, ինֆրակարմիր չորացման եղանակով չորացված սիսեռ ոչ պակաս 15.5 գրամ, կարտոֆիլ ոչ պակաս 15 գրամ, գազար ոչ պակաս 1 գրամ, սոխ ոչ պակաս 1.5 գրամ: Ճարպի զանգվածային մասը 0.15%-ից 0.17%, համապատասխան համեմունքներով (չորացրած կանաչի՝ մաղաղանոս, համեմ տեսակների), օգտագործելով նաև տոմատի մածուկ 2-ից 3 գրամ, արևածաղկի ձեթ 7-ից 7.5 գրամ, բոված ալյուր 2-ից 2.5 գրամ, կերակրի յոդացված աղ 3-ից 4 գրամ: Չափաբաժինը փաթեթավորված պոլիէթիլենային վակուումային անհատական փաթեթով՝ 1 փաթեթի մեջ 7 չափաբաժին, տոմատի մածուկը և արևածաղկի ձեթը պետք է փաթեթավորված լինի վակուումային ամուր պոլիէթիլենյին փաթեթներով: Սովարաթղթե արկղերով 1 արկղի մեջ 50 փաթեթ: Պիտանելիության մնացորդային ժամկետը մատակարարման պահից ոչ պակաս քան 90%: Պիտանելիության ժամկետը արտադրման օրվանից ոչ պակաս 6 ամիս: Չորացված ապուրը պատրաստված լինի այնպես, որ օգտագործելու ժամանակ վրան ավելացվի եռացրած ջուր, եռացնել 10-ից 15 րոպե հետո այն պատրաստ լինի որպես պատրասի ճաշատեսակ: Անվտանգությունը TP TC 021/2011-ի և <<Սննդամթ</p>	<p>Արագ պատրաստվող ապուրների փաթեթավորման փաթեթների վրա պիտակավորված, իսկ արկղերի վրա դրոշմված լինի՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը 2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը 3. Արտադրության ժամկետը 4. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը 5. Պահպանման ժամկետը 6. Ապրանքի քաշը՝ արկղերի վրա մակնանշված լինի փաթեթների քանակը հատով, քաշը՝ բրուտտո, նետո, իսկ փաթեթների վրա մակնանշված լինի միայն գտաքաշը 7. <<Չինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը 8. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն 9. Արկղերի վրայի գրառումները մակնանշված լինեն տեսանելի վայրում, ներկով 7-ից 10մմ բարձրությամբ տառերով, տվյալ ապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չի թույլատրվում: 10. Սովարաթղթե ամուր արկղերով, հնգաշերտ ծալքավոր: 11. Բոլոր տեսակի գրառումները ֆիզիկական ներգործության արդյունքում չպետք է մաքրվեն: 13. Փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակների մատակարարումը արգելվում է:
Արագ պատրաստվող ապուր՝ բրնձով	<p>Արագ պատրաստվող ապուր՝ բրնձով: Արտադրողի տեխնիկական պայմանների համաձայն, ինֆրակարմիր չորացման եղանակով չորացված բրնձ ոչ պակաս 18.5 գրամ, կարտոֆիլ ոչ պակաս 15 գրամ, գազար ոչ պակաս 1 գրամ, սոխ ոչ պակաս 1.5 գրամ: Ճարպի զանգվածային մասը 0.15%-ից 0.17%, համապատասխան համեմունքներով (չորացրած կանաչի՝ մաղաղանոս, համեմ տեսակների), օգտագործելով նաև տոմատի մածուկ 2-ից 3 գրամ, արևածաղկի ձեթ 7-ից 7.5 գրամ, բոված ալյուր 2-ից 2.5 գրամ, կերակրի յոդացված աղ 3-ից 4 գրամ: Չափաբաժինը փաթեթավորված պոլիէթիլենային վակուումային անհատական փաթեթով՝ 1 փաթեթի մեջ 7 չափաբաժին, տոմատի մածուկը և արևածաղկի ձեթը պետք է փաթեթավորված լինի վակուումային ամուր պոլիէթիլենյին փաթեթներով: Սովարաթղթե արկղերով 1 արկղի մեջ 50 փաթեթ: Պիտանելիության մնացորդային ժամկետը մատակարարման պահից ոչ պակաս քան 90%: Պիտանելիության ժամկետը արտադրման օրվանից ոչ պակաս 6 ամիս: Չորացված ապուրը պատրաստված լինի այնպես, որ օգտագործելու ժամանակ վրան ավելացվի եռացրած ջուր, եռացնել 10-ից 15 րոպե հետո այն պատրաստ լինի որպես պատրասի ճաշատեսակ: Անվտանգությունը TP TC 021/2011-ի և < կգ-ոց ցանցապարկերով: Ծանոթություն. երկարացված են համարվում այն պալարները,</p>	<p>Արագ պատրաստվող ապուրների փաթեթավորման փաթեթների վրա պիտակավորված, իսկ արկղերի վրա դրոշմված լինի՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը 2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը 3. Արտադրության ժամկետը 4. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը 5. Պահպանման ժամկետը 6. Ապրանքի քաշը՝ արկղերի վրա մակնանշված լինի փաթեթների քանակը հատով, քաշը՝ բրուտտո, նետո, իսկ փաթեթների վրա մակնանշված լինի միայն գտաքաշը 7. <<Չինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը 8. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն 9. Արկղերի վրայի գրառումները մակնանշված լինեն տեսանելի վայրում, ներկով 7-ից 10մմ բարձրությամբ տառերով, տվյալ ապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չի թույլատրվում: 10. Սովարաթղթե ամուր արկղերով, հնգաշերտ ծալքավոր: 11. Բոլոր տեսակի գրառումները ֆիզիկական ներգործության արդյունքում չպետք է մաքրվեն: 13. Փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակների մատակարարումը արգելվում է:
Արագ պատրաստվող ապուր՝ մակարոնով	<p>Արագ պատրաստվող ապուր՝ մակարոնով: Արտադրողի տեխնիկական պայմանների համաձայն, ինֆրակարմիր չորացման եղանակով չորացված մակարոնեղեն ոչ պակաս 15.5 գրամ, կարտոֆիլ ոչ պակաս 15 գրամ, գազար ոչ պակաս 1 գրամ, սոխ ոչ պակաս 1.5 գրամ: Ճարպի զանգվածային մասը 0.15%-ից 0.17%, համապատասխան համեմունքներով (չորացրած կանաչի՝ մաղաղանոս, համեմ տեսակների), օգտագործելով նաև տոմատի մածուկ 2-ից 3 գրամ, արևածաղկի ձեթ 7-ից 7.5 գրամ, բոված ալյուր 2-ից 2.5 գրամ, կերակրի յոդացված աղ 3-ից 4 գրամ: Չափաբաժինը փաթեթավորված պոլիէթիլենային վակուումային անհատական փաթեթով՝ 1 փաթեթի մեջ 7 չափաբաժին, տոմատի մածուկը և արևածաղկի ձեթը պետք է փաթեթավորված լինի վակուումային ամուր պոլիէթիլենյին փաթեթներով: Սովարաթղթե արկղերով 1 արկղի մեջ 50 փաթեթ: Պիտանելիության մնացորդային ժամկետը մատակարարման պահից ոչ պակաս քան 90%: Պիտանելիության ժամկետը արտադրման օրվանից ոչ պակաս 6 ամիս: Չորացված ապուրը պատրաստված լինի այնպես, որ օգտագործելու ժամանակ վրան ավելացվի եռացրած ջուր, եռացնել 10-ից 15 րոպե հետո այն պատրաստ լինի որպես պատրասի ճաշատեսակ: Անվտանգությունը TP TC 021/2011-ի և <<Սննդամթերքի ան</p>	<p>Արագ պատրաստվող ապուրների փաթեթավորման փաթեթների վրա պիտակավորված, իսկ արկղերի վրա դրոշմված լինի՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը 2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը 3. Արտադրության ժամկետը 4. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը 5. Պահպանման ժամկետը 6. Ապրանքի քաշը՝ արկղերի վրա մակնանշված լինի փաթեթների քանակը հատով, քաշը՝ բրուտտո, նետո, իսկ փաթեթների վրա մակնանշված լինի միայն գտաքաշը 7. <<Չինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը 8. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն 9. Արկղերի վրայի գրառումները մակնանշված լինեն տեսանելի վայրում, ներկով 7-ից 10մմ բարձրությամբ տառերով, տվյալ ապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չի թույլատրվում: 10. Սովարաթղթե ամուր արկղերով, հնգաշերտ ծալքավոր: 11. Բոլոր տեսակի գրառումները ֆիզիկական ներգործության արդյունքում չպետք է մաքրվեն: 13. Փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակների մատակարարումը արգելվում է:

Անվանումը	Տեխնիկական բնութագիրը	Ծանոթություն
Կետչուպ	Կետչուպ, ԳՕՍՍ 32063-2013: Բարձր կարգի, լուծվող չոր նյութերի զանգվածային մասը ոչ պակաս 23%, ընդհանուր խմբաքանակի 70%-ը կծու, 30%-ը՝ քաղցր տեսակի, բաղադրությունը՝ տոմատի մածուկ, շաքարավազ, աղ, սոխ, սխտոր, պղպեղ (կծու տեսակի դեպքում) համեմունքներ, հերմետիկ փակվող 200գ-ոց պոլիմերայի սննդային փաթեթավորմամբ, պտտատակավոր կափարիչով, 10կգ-ոց ստվարաթղթե արկղերով, մեկ արկղի մեջ 50 փաթեթ: Պիտանելիության ժամկետը արտադրման օրվանից ոչ պակաս 12ամիս: Պիտանելիության մնացորդային ժամկետը մատակարարման պահին ոչ պակաս, քան 90%: Անվտանգությունը և մակնշումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011 և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>> << օրենքի 9-րդ հոդվածի:	Կետչուպի փաթեթավորման արկղերի և տուփերի վրա դրոշմված լինի՝ 1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը 2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը 3. Արտադրության ժամկետը 4. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը 5. Պահպանման ժամկետը 6. <<Չինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը 7. Տուփերի զտաքաշը (մակնանշվում են տուփերի պիտակները) 8. Ապրանքի քաշը՝ բրուտտո և տուփերի քանակը (մակնանշվում են արկղերի պիտակները) 9. Ապրանքի զտաքաշը (դրոշմվում է միայն տուփերի պիտակները) 10. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն 11. Արկղերի վրայի գրառումները դրոշմված լինեն տեսանելի վայրում, ներկով 7-ից 10մմ բարձրությամբ տառերով, տվյալ ապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չի թույլատրվում: 12. Ստվարաթղթե ամուր արկղերով, հնգաշերտ ծալքավոր: 13. Բոլոր տեսակի գրառումները ֆիզիկական ներգործության արդյունքում չպետք է մաքրվեն: 14. Փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակների մատակարարումը արգելվում է:
Մարինացված վարունգ 1լ-ոց	ԳՕՍՍ 1633-73-ին համապատասխան: Վարունգի մարինադ՝ բանջարեղենի զանգվածային մասը, ըստ զտաքաշի 55%-ից ոչ պակաս, քլորիդների զանգվածային մասը 1,5-2%, տիտրվող թթուների զանգվածային մասը վերահաշվարկված ըստ քացախաթթվի 1%-ից ոչ ավել: Վարունգի երկարությունը ոչ ավել 12 սմ: Մինչև 1լ-ոց ապակյա տարաներով, պոլիէթիլենային փաթեթավորմամբ, ստվարաթղթե տակդիրով, մինչև 12 հատ: Պիտանելիության մնացորդային ժամկետը մատակարարման պահից ոչ պակաս քան 60%: Պիտանելիության ժամկետը արտադրման օրվանից ոչ պակաս 12 ամիս: Անվտանգությունը և մակնշումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011 և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>> << օրենքի 9-րդ հոդվածի:	Մարինադի ապակյա բանկաների և պոլիէթիլենային թաղանթի ետնամասում պիտակավորված լինի՝ 1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը 2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը 3. Արտադրության ժամկետը 4. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը 5. Պահպանման ժամկետը 6. <<Չինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը 7. Բանկաների զտաքաշը (մակնանշվում են ապակյա բանկաների պիտակները) 8. Ապրանքի քաշը՝ բրուտտո, նետտո և բանկաների քանակը (մակնանշվում են արկղերի պիտակները) 9. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն 10. Պոլիէթիլենային թաղաթնթի ետնամասում գրառումները պիտակավորված լինեն տեսանելի վայրում՝ 15 սմ x 20 սմ չափսի պիտակի վրա, տվյալ ապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չի թույլատրվում: 11. Բոլոր տեսակի գրառումները ֆիզիկական ներգործության արդյունքում չպետք է մաքրվեն: 12. Փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակների մատակարարումը արգելվում է:
Մարինացված վարունգ 3լ-ոց	ԳՕՍՍ 1633-73-ին համապատասխան: Վարունգի մարինադ՝ բանջարեղենի զանգվածային մասը, ըստ զտաքաշի 55%-ից ոչ պակաս, քլորիդների զանգվածային մասը 1,5-2%, տիտրվող թթուների զանգվածային մասը վերահաշվարկված ըստ քացախաթթվի 1%-ից ոչ ավել: Վարունգի երկարությունը ոչ ավել 12 սմ: Մինչև 3լ-ոց ապակյա տարաներով, պոլիէթիլենային փաթեթավորմամբ, ստվարաթղթե տակդիրով, մինչև 4 հատ: Պիտանելիության մնացորդային ժամկետը մատակարարման պահից ոչ պակաս քան 60%: Պիտանելիության ժամկետը արտադրման օրվանից ոչ պակաս 12 ամիս: Անվտանգությունը և մակնշումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011 և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>> << օրենքի 9-րդ հոդվածի:	Մարինադի ապակյա բանկաների և պոլիէթիլենային թաղանթի ետնամասում պիտակավորված լինի՝ 1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը 2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը 3. Արտադրության ժամկետը 4. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը 5. Պահպանման ժամկետը 6. <<Չինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը 7. Բանկաների զտաքաշը (մակնանշվում են ապակյա բանկաների պիտակները) 8. Ապրանքի քաշը՝ բրուտտո, նետտո և բանկաների քանակը (մակնանշվում են արկղերի պիտակները) 9. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն 10. Պոլիէթիլենային թաղաթնթի ետնամասում գրառումները պիտակավորված լինեն տեսանելի վայրում՝ 15 սմ x 20 սմ չափսի պիտակի վրա, տվյալ ապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չի թույլատրվում: 11. Բոլոր տեսակի գրառումները ֆիզիկական ներգործության արդյունքում չպետք է մաքրվեն: 12. Փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակների մատակարարումը արգելվում է:

Անվանումը	Տեխնիկական բնութագիրը	Ծանոթություն
Պահածոյացված պոմիդոր 1լ-ոց	<p>ԳՕՍՍ 1633-73-ին համապատասխան: Լոլիկի մարինադ՝ բանջարեղենի զանգվածային մասը, ըստ զտաքաշի 55%-ից ոչ պակաս, քլորիդների զանգվածային մասը 1,5-2%, տիտրվող թթուների զանգվածային մասը վերահաշվարկված ըստ քաջախաթթվի 1%-ից ոչ ավել: Մինչև 1լ-ոց ապակյա տարաներով, պոլիէթիլենային փաթեթավորմամբ, ստվարաթղթե տակդիրով, մինչև 12 հատ: Պիտանելիության մնացորդային ժամկետը մատակարարման պահից ոչ պակաս քան 60%: Պիտանելիության ժամկետը արտադրման օրվանից ոչ պակաս 12 ամիս: Անվտանգությունը և մակնշումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011 և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>> << օրենքի 9-րդ հոդվածի:</p>	<p>Մարինադի ապակյա բանկաների և պոլիէթիլենային թաղանթի ետնամասում պիտակավորված լինի՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը 2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը 3. Արտադրության ժամկետը 4. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը 5. Պահպանման ժամկետը 6. <<Հինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը 6. Բանկաների զտաքաշը (մակնանշվում են ապակյա բանկաների պիտակները) 7. Ապրանքի քաշը՝ բրուտտո, նետտո և բանկաների քանակը (մակնանշվում են արկղերի պիտակները) 8. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն 9. Պոլիէթիլենային թաղաթնթի ետնամասում գրառումները պիտակավորված լինեն տեսանելի վայրում՝ 15 սմ x 20 սմ չափսի պիտակի վրա, տվյալ ապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չի թույլատրվում: 10. Բոլոր տեսակի գրառումները ֆիզիկական ներգործության արդյունքում չպետք է մաքրվեն: 11. Փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակների մատակարարումը արգելվում է:
Պահածոյացված պոմիդոր 3լ-ոց	<p>ԳՕՍՍ 1633-73-ին համապատասխան: Լոլիկի մարինադ՝ բանջարեղենի զանգվածային մասը, ըստ զտաքաշի 55%-ից ոչ պակաս, քլորիդների զանգվածային մասը 1,5-2%, տիտրվող թթուների զանգվածային մասը վերահաշվարկված ըստ քաջախաթթվի 1%-ից ոչ ավել: Մինչև 3լ-ոց ապակյա տարաներով, պոլիէթիլենային փաթեթավորմամբ, ստվարաթղթե տակդիրով, մինչև 4 հատ: Պիտանելիության մնացորդային ժամկետը մատակարարման պահից ոչ պակաս քան 60%: Պիտանելիության ժամկետը արտադրման օրվանից ոչ պակաս 12 ամիս: Անվտանգությունը և մակնշումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011 և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>> << օրենքի 9-րդ հոդվածի:</p>	<p>Մարինադի ապակյա բանկաների և պոլիէթիլենային թաղանթի ետնամասում պիտակավորված լինի՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը 2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը 3. Արտադրության ժամկետը 4. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը 5. Պահպանման ժամկետը 6. <<Հինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը 6. Բանկաների զտաքաշը (մակնանշվում են ապակյա բանկաների պիտակները) 7. Ապրանքի քաշը՝ բրուտտո, նետտո և բանկաների քանակը (մակնանշվում են արկղերի պիտակները) 8. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն 9. Պոլիէթիլենային թաղաթնթի ետնամասում գրառումները պիտակավորված լինեն տեսանելի վայրում՝ 15 սմ x 20 սմ չափսի պիտակի վրա, տվյալ ապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չի թույլատրվում: 10. Բոլոր տեսակի գրառումները ֆիզիկական ներգործության արդյունքում չպետք է մաքրվեն: 11. Փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակների մատակարարումը արգելվում է:
Կարմիր լոլիկ սեփական հյութում	<p>Լոլիկ պահածոյացված՝ 1-ին տեսակի, ԳՕՍՍ 7231-90, պատրաստված ամբողջական լոլիկից, առանց կեղվելու և առանց կանաչեղենի, տոմատի հյութի և աղի հավելումով: Լոլիկի զանգվածային մասը ոչ պակաս 50%-ից /7 հատից ոչ պակաս/: Մինչև 1լ-ոց ապակյա տարաներով, պոլիէթիլենային փաթեթավորմամբ, ստվարաթղթե տակդիրով, մինչև 12 հատ: Պիտանելիության մնացորդային ժամկետը մատակարարման պահից ոչ պակաս քան 60%: Պիտանելիության ժամկետը արտադրման օրվանից ոչ պակաս 12 ամիս: Անվտանգությունը և մակնշումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011 և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>> << օրենքի 9-րդ հոդվածի:</p>	<p>Կարմիր լոլիկ սեփական հյութում ապակյա բանկաների և պոլիէթիլենային թաղանթի ետնամասում պիտակավորված լինի՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը 2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը 3. Արտադրության ժամկետը 4. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը 5. Պահպանման ժամկետը 6. <<Հինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը 6. Բանկաների զտաքաշը (մակնանշվում են ապակյա բանկաների պիտակները) 7. Ապրանքի քաշը՝ բրուտտո, նետտո և բանկաների քանակը (մակնանշվում են արկղերի պիտակները) 8. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն 9. Պոլիէթիլենային թաղաթնթի ետնամասում գրառումները պիտակավորված լինեն տեսանելի վայրում՝ 15 սմ x 20 սմ չափսի պիտակի վրա, տվյալ ապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չի թույլատրվում: 10. Բոլոր տեսակի գրառումները ֆիզիկական ներգործության արդյունքում չպետք է մաքրվեն: 11. Փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակների մատակարարումը արգելվում է:

Անվանումը	Տեխնիկական բնութագիրը	Ծանոթություն
Խավիար	<p>Սմբուկի խավիար, ԳՕՍՏ 2654-86: Պատրաստված տապակման կամ խորովման եղանակով: Չոր նյութերի զանգվածային մասը 24%-ից ոչ պակաս, ճարպի զանգվածային մասը ոչ պակաս 9%, քլորիդների զանգվածային մասը 1,2-1,6%, թթուների զանգվածային մասը վերահաշվարկված քաջախալթթվի վրա ոչ ավել 0,4%, մինչև 0.550 լ-ոց մետաղյա տուփերով կամ ապակյա տարաներով՝ սովորաբար արկղերում, մեկ փաթեթավորման մեջ 18 տուփ: Մետաղյա տուփերով մատակարարման դեպքում յուրաքանչյուր մետաղյա տուփի կափարիչի վրա արտադրման ժամկետը մակնշված լինի ռելեֆային դաշվածքով: Տուփերի պիտակների ֆոնը՝ դաշտային համազգեստի երանգով նարնջագույն: Յուրաքանչյուր փաթեթավորման մեջ 1 բացիչ: Պիտանելիության ժամկետը արտադրման օրվանից ոչ պակաս 24 ամիս: Պիտանելիության մնացորդային ժամկետը մատակարարման պահից ոչ պակաս քան 50%: Անվտանգությունը և մակնշումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011 և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>> << օրենքի 9-րդ հոդվածի:</p>	<p>Խավիարի փաթեթավորման տուփերի կամ ապակյա տարաների վրա պիտակավորված, իսկ արկղերի վրա դրոշմված լինի՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը 2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը 3. Արտադրության ժամկետը 4. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը 5. Պահպանման ժամկետը 6. <<Ձինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը 7. Ապրանքի քաշը բրուտոտո, նետոտո և քանակը հատով (դրոշմվում են միայն արկղերի պիտակները), 8. Ապրանքի զտաքաշը (դրոշմվում է միայն տուփերի կամ տարաների պիտակները) 9. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն 10. Արկղերի վրայի գրառումները դրոշմված լինեն տեսանելի վայրում, ներկով 7-ից 10մմ բարձրությամբ տառերով, տվյալ ապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չի թույլատրվում: 11. Սովորաբար ամուր արկղերով, հնգաշերտ ծալքավոր: 12. Բոլոր տեսակի գրառումները ֆիզիկական ներգործության արդյունքում չպետք է մաքրվեն: 13. Փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակների մատակարարումը արգելվում է:
Տոմատի մածուկ	<p>Տոմատի մածուկ 1-ին տեսակի, ԳՕՍՏ 3343-89: Մինչև 1 լ-ոց թիթեղյա տուփերով կամ ապակյա տարաներով, մինչև 9կգ պոլիէթիլենային փաթեթավորմամբ սովորաբար արկղերում կամ սովորաբար արկղերով, պիտանելիության մնացորդային ժամկետը մատակարարման պահին ոչ պակաս, քան 80%, պիտանելիության ժամկետը արտադրման օրվանից ոչ պակաս 36 ամիս: Դատարկ տարաները մատակարարին հետ վերադարձման ենթակա չեն: Անվտանգությունը և մակնշումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011 և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>> << օրենքի 9-րդ հոդվածի:</p>	<p>Տոմատի մածուկի փաթեթավորման տուփերի կամ ապակյա տարաների վրա պիտակավորված, իսկ արկղերի վրա դրոշմված լինի՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը 2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը 3. Արտադրության ժամկետը 4. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը 5. Պահպանման ժամկետը 6. <<Ձինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը 7. Ապրանքի քաշը բրուտոտո, նետոտո և քանակը հատով (դրոշմվում են միայն արկղերի պիտակները), 8. Ապրանքի զտաքաշը (դրոշմվում է միայն տուփերի պիտակները) 9. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն 10. Արկղերով մատակարարելու դեպքում գրառումները դրոշմված լինեն տեսանելի վայրում, ներկով 7-ից 10մմ բարձրությամբ տառերով, իսկ պոլիէթիլենային փաթեթավորման ժամանակ՝ թաղաթնթի ետնամասում պիտակավորված 15 սմ x 20 սմ չափսի պիտակի վրա, տվյալ ապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չի թույլատրվում: 11. Սովորաբար ամուր արկղերով, հնգաշերտ ծալքավոր: 12. Բոլոր տեսակի գրառումները ֆիզիկական ներգործության արդյունքում չպետք է մաքրվեն: 13. Փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակների մատակարարումը արգելվում է:

Անվանումը	Տեխնիկական բնութագիրը	Ծանոթություն
Պահածո՝ բուսական, հատիկավոր	<p>Պահածո՝ բուսական, կարմիր կամ զոլավոր հատիկավոր լոբով՝ սոխով, գազարով (սուսերածն կտրատված), տեխնիկական պայմանների համաձայն, պատրաստված արևածաղկի կամ եգիպտացորենի ռաֆինացված ձեթով: Չոր նյութերը ոչ պակաս 28%, ընդհանուր սպիտակուցները 5%-ից ոչ պակաս, յուղի զանգվածային մասը 5%-ից 8%, քլորիդների զանգվածային մասը 1,2-ից 1,5%: 0,525 կգ-ոց մետաղյա տուփերով՝ սովորաբար շաքարավազով: Պիտանելիության ժամկետը արտադրման օրվանից ոչ պակաս 24 ամիս: Պիտանելիության մնացորդային ժամկետը մատակարարման պահից ոչ պակաս քան 80%: Յուրաքանչյուր մետաղյա տուփի կափարիչի վրա արտադրման ժամկետը (օր, ամիս, տարի) և ՊՆ գրառումը մակնանշված լինի ռեֆեֆային դաջվածքով: Տուփերի պիտակների ֆոնը՝ դաշտային համազգեսի երանգով կարմիր գույնի: Պիտակը՝ լիտոգրաֆիա, վրան պետք է լինի <<Օգտագործելուց առաջ տաքացնել>>, բաղադրությունը՝ ընդեղեն, յուղ (նշելով ընդեղենի և յուղի տեսակը), աղ, սոխ, գազար, տոմատ, պղպեղ, նաև նշելով ցուցանիշներ սննդային և էներգետիկ արժեքի վերաբերյալ (ճարպ, սպիտակուց, կալորիականություն) և ճաշատեսակի պատկերը: Յուրաքանչյուր արկղի մեջ 1 բացից: Անվտանգությունը և մակնշումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011 և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>> << Օրենքի 9-րդ հոդվածի:</p>	<p>Բուսական պահածոյի փաթեթավորման տուփերի և արկղերի վրա դրոշմված լինի՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը, գտնվելու վայրը, գործունեության իրականացման լիցենզիայի համարը (եթե այդպիսին օրենքով պարտադիր պահանջ է) 2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը 3. Արտադրության օրը, ամիսը, տարեթիվը, պահման պայմանները, պիտանելիության ժամկետը 4. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը 5. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն 6. Ապրանքի քաշը՝ բրուտտո, նետո, տուփերի և փաթեթների քանակը (մակնանշվում են արկղերի պիտակները) 7. Ապրանքի զտաքաշը (մակնանշվում են տուփերի պիտակները) 8. <<Հինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը՝ պարզ ընթացնելի տեսքով 9. Արկղերի վրայի գրառումները մակնանշված լինեն տեսանելի վայրում, ներկով 7-ից 10մմ բարձրությամբ տառերով, տվյալ ապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չի թույլատրվում: 10. Սովորաբար ձեռնարկության անվանումը 11. Բոլոր տեսակի գրառումները ֆիզիկական ներգործության արդյունքում չպետք է մաքրվեն: 12. Արտադրող ձեռնարկության կողմից պարտադիր նշված լինի պահպանման և արտադրման ժամկետների վերաբերյալ գրառումները: 13. Փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակների մատակարարումը արգելվում է:
Պահածո՝ բուսական, ոսպով	<p>Պահածո՝ բուսական, ոսպով՝ սոխով, գազարով (սուսերածն կտրատված), տեխնիկական պայմանների համաձայն, պատրաստված արևածաղկի կամ եգիպտացորենի ռաֆինացված ձեթով: 525գր-ում չոր նյութերը ոչ պակաս 28%, ընդհանուր սպիտակուցները 6%-ից ոչ պակաս, յուղի զանգվածային մասը 5%-ից 8%, քլորիդների զանգվածային մասը 1,2-ից 1,5%: 525գր. նետո քաշով մետաղյա տուփերով՝ սովորաբար շաքարավազով: Պիտանելիության ժամկետը արտադրման օրվանից ոչ պակաս 24 ամիս: Պիտանելիության մնացորդային ժամկետը մատակարարման պահից ոչ պակաս քան 80%: Յուրաքանչյուր մետաղյա տուփի կափարիչի վրա արտադրման ժամկետը (օր, ամիս, տարի) և ՊՆ գրառումը մակնանշված լինի ռեֆեֆային դաջվածքով: Տուփերի պիտակների ֆոնը՝ դաշտային համազգեսի երանգով կապույտ գույնի: Պիտակը՝ լիտոգրաֆիա, վրան պետք է լինի <<Օգտագործելուց առաջ տաքացնել>>, բաղադրությունը՝ ընդեղեն, յուղ (նշելով ընդեղենի և յուղի տեսակը), աղ, սոխ, գազար, տոմատ, պղպեղ, նաև նշելով ցուցանիշներ սննդային և էներգետիկ արժեքի վերաբերյալ (ճարպ, սպիտակուց, կալորիականություն) և ճաշատեսակի պատկերը: Յուրաքանչյուր արկղի մեջ 1 բացից: Անվտանգությունը և մակնշումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011 և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>> << Օրենքի 9-րդ հոդվածի:</p>	<p>Պահածոների փաթեթավորման տուփերի և արկղերի վրա տպագրված լինի՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը, գտնվելու վայրը, գործունեության իրականացման լիցենզիայի համարը (եթե այդպիսին օրենքով պարտադիր պահանջ է) 2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը 3. Արտադրության օրը, ամիսը, տարեթիվը, պահման պայմանները, պիտանելիության ժամկետը 4. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը 5. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն 6. Ապրանքի քաշը՝ բրուտտո, նետո, տուփերի և փաթեթների քանակը (մակնանշվում են արկղերի պիտակները) 7. Ապրանքի զտաքաշը (մակնանշվում են տուփերի պիտակները) 8. <<Հինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը (գրառվում են նաև տուփերի լիտոգրաֆիկ պիտակներին) 9. Արկղերի վրայի գրառումները մակնանշված լինեն տեսանելի վայրում, ներկով 7-ից 10մմ բարձրությամբ տառերով, տվյալ ապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չի թույլատրվում: 10. Սովորաբար ձեռնարկության անվանումը 11. Բոլոր տեսակի գրառումները ֆիզիկական ներգործության արդյունքում չպետք է մաքրվեն: 12. Գործարանային փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակները արգելվում են:
Պահածո՝ բուսական, ոսպով բրնձով	<p>Պահածո՝ բուսական, բրնձով, ոսպով՝ սոխով, գազարով (սուսերածն կտրատված), տեխնիկական պայմանների համաձայն, պատրաստված արևածաղկի կամ եգիպտացորենի ռաֆինացված ձեթով: 525գր-ում չոր նյութերը ոչ պակաս 28%, ընդհանուր սպիտակուցները 6%-ից ոչ պակաս, յուղի զանգվածային մասը 5%-ից 8%, քլորիդների զանգվածային մասը 1,2-ից 1,5%: 525գր. նետո քաշով մետաղյա տուփերով՝ սովորաբար շաքարավազով: Պիտանելիության ժամկետը արտադրման օրվանից ոչ պակաս 24 ամիս: Պիտանելիության մնացորդային ժամկետը մատակարարման պահից ոչ պակաս քան 80%: Յուրաքանչյուր մետաղյա տուփի կափարիչի վրա արտադրման ժամկետը (օր, ամիս, տարի) և ՊՆ գրառումը մակնանշված լինի ռեֆեֆային դաջվածքով: Տուփերի պիտակների ֆոնը՝ դաշտային համազգեսի երանգով կապույտ գույնի: Պիտակը՝ լիտոգրաֆիա, վրան պետք է լինի <<Օգտագործելուց առաջ տաքացնել>>, բաղադրությունը՝ ընդեղեն, յուղ (նշելով ընդեղենի և յուղի տեսակը), աղ, սոխ, գազար, տոմատ, պղպեղ, նաև նշելով ցուցանիշներ սննդային և էներգետիկ արժեքի վերաբերյալ (ճարպ, սպիտակուց, կալորիականություն) և ճաշատեսակի պատկերը: Յուրաքանչյուր արկղի մեջ 1 բացից: Անվտանգությունը և մակնշումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011 և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>> << Օրենքի 9-րդ հոդվածի:</p>	<p>Պահածոների փաթեթավորման տուփերի և արկղերի վրա տպագրված լինի՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը, գտնվելու վայրը, գործունեության իրականացման լիցենզիայի համարը (եթե այդպիսին օրենքով պարտադիր պահանջ է) 2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը 3. Արտադրության օրը, ամիսը, տարեթիվը, պահման պայմանները, պիտանելիության ժամկետը 4. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը 5. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն 6. Ապրանքի քաշը՝ բրուտտո, նետո, տուփերի և փաթեթների քանակը (մակնանշվում են արկղերի պիտակները) 7. Ապրանքի զտաքաշը (մակնանշվում են տուփերի պիտակները) 8. <<Հինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը (գրառվում են նաև տուփերի լիտոգրաֆիկ պիտակներին) 9. Արկղերի վրայի գրառումները մակնանշված լինեն տեսանելի վայրում, ներկով 7-ից 10մմ բարձրությամբ տառերով, տվյալ ապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չի թույլատրվում: 10. Սովորաբար ձեռնարկության անվանումը 11. Բոլոր տեսակի գրառումները ֆիզիկական ներգործության արդյունքում չպետք է մաքրվեն: 12. Գործարանային փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակները արգելվում են:

Անվանումը	Տեխնիկական բնութագիրը	Ծանոթություն
Համագորային չոր օրապահիկ ռացիոն N 1	Հավելված 1	
Հատուկ ստորաբաժանումների համագորային չոր օրապահիկ ռացիոն N 2	Հավելված 2	
Դափնու տերև	Դափնե տերև, ԳՕՍՄ 17594-81: Չորացրած, խոնավության զանգվածային մասը տերևում 12 %-ից ոչ ավելի, մինչև 10կգ պոլիէթիլենային պարկերով: Պիտանելիության ժամկետը արտադրման օրվանից ոչ պակաս 12 ամիս: Պիտանելիության մնացորդային ժամկետը մատակարարման պահին ոչ պակաս, քան 90%: Անվտանգությունը և մակնշումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011 և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>> << օրենքի 9-րդ հոդվածի:	Դափնե տերևի պարկերի վրա դրոշմված լինի՝ 1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը 2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը 3. Արտադրության ժամկետը 4. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը 5. Պահպանման ժամկետը 6. Ապրանքի քաշը՝ բրոտտո, նետո 7. <<Զինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը 8. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն 9. Փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակների մատակարարումը արգելվում է:
Չորացրած կանաչի, ռեհան չորացրած	Տեխնիկական պայմանների համաձայն, պատրաստված թարմ ռեհանի տերևներից, արտաքին տեսքը՝ տերևների մասերով կամ բարակ ոչ փայտացած ցողունների վրա պահպանված տերևներով, ցողունի երկարությունը՝ ոչ ավել 3 սմ-ից, խոնավությունը՝ ոչ ավել 10%-ից, 30 գրամանոց +/-3% անհատական փաթեթավորմամբ՝ փաթեթավորված սննդային պոլիմերային փաթեթով, ներսի մասը պատված լինի փայլաթիթեղի շերտով, 1,8 կգ-ոց սովաբաթյաթեթ արկղերով, մեկի արկղի մեջ 60 փաթեթ: Պիտանելիության ժամկետը ոչ պակաս 12 ամիս: Պիտանելիության մնացորդային ժամկետը մատակարարման պահին ոչ պակաս 50%-ից: Անվտանգությունը և մակնշումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011 և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>> << օրենքի 9-րդ հոդվածի:	Համեմունքների փաթեթների և արկղերի վրա դրոշմված լինի՝ 1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը 2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը (անվանումը պետք է դրոշմված լինի 30-ից 40սմ բարձրությամբ տառերով) 3. Արտադրության ժամկետը 4. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը 5. Պահպանման ժամկետը 6. Ապրանքի քաշը՝ բրոտտո, նետո 7. <<Զինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը 8. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն 9. Արկղերի վրայի գրառումները դրոշմված լինեն տեսանելի վայրում, ներկով 7-ից 10սմ բարձրությամբ տառերով, տվյալ ապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չի թույլատրվում: 10. Արկղերը սովաբաթյաթեթ ամուր, հնգաշերտ ծալքավոր: 11. Փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակների մատակարարումը արգելվում է:
Չորացրած կանաչի, մաղադանոս չորացրած	ԳՕՍՄ 32065-2013: Պատրաստված թարմ մաղադանոսի տերևներից, արտաքին տեսքը՝ տերևների մասերով կամ բարակ ոչ փայտացած ցողունների վրա պահպանված տերևներով, ցողունի երկարությունը՝ ոչ ավել 3 սմ-ից, խոնավությունը՝ ոչ ավել 14%-ից, 30 գրամանոց +/-3% անհատական փաթեթավորմամբ՝ փաթեթավորված սննդային պոլիմերային փաթեթով, ներսի մասը պատված լինի փայլաթիթեղի շերտով, 1,8 կգ-ոց սովաբաթյաթեթ արկղերով, մեկի արկղի մեջ 60 փաթեթ: Պիտանելիության ժամկետը ոչ պակաս 12 ամիս: Պիտանելիության մնացորդային ժամկետը մատակարարման պահին ոչ պակաս 50%-ից: Անվտանգությունը և մակնշումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011 և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>> << օրենքի 9-րդ հոդվածի:	Համեմունքների փաթեթների և արկղերի վրա դրոշմված լինի՝ 1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը 2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը (անվանումը պետք է դրոշմված լինի 30-ից 40սմ բարձրությամբ տառերով) 3. Արտադրության ժամկետը 4. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը 5. Պահպանման ժամկետը 6. Ապրանքի քաշը՝ բրոտտո, նետո 7. <<Զինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը 8. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն 9. Արկղերի վրայի գրառումները դրոշմված լինեն տեսանելի վայրում, ներկով 7-ից 10սմ բարձրությամբ տառերով, տվյալ ապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չի թույլատրվում: 10. Արկղերը սովաբաթյաթեթ ամուր, հնգաշերտ ծալքավոր: 11. Փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակների մատակարարումը արգելվում է:

Անվանումը	Տեխնիկական բնութագիրը	Ծանոթություն
<p>Չորացրած կանաչի, սամիթ չորացրած</p>	<p>ԳՕՍՍ 32065-2013: Պատրաստված թարմ սամիթի տերևներից, արտաքին տեսքը՝ տերևների մասերով կամ բարակ ոչ փայտացած ցողունների վրա պահպանված տերևներով, խոնավությունը՝ ոչ ավել 14%-ից, 30 գրամանոց +/-3% անհատական փաթեթավորմամբ՝ փաթեթավորված սննդային պոլիմերային փաթեթով, ներսի մասը պատված լինի փայլաթիթեղի շերտով, 1,8 կգ-ոց սովորաբար արկղերով, մեկի արկղի մեջ 60 փաթեթ: Պիտանելիության ժամկետը ոչ պակաս 12 ամիս: Պիտանելիության մնացորդային ժամկետը մատակարարման պահին ոչ պակաս 50%-ից: Անվտանգությունը՝ ըստ N 2-III-4,9-01-2003 (Ռ-Դ Սան Պին 2,3,2-1078-01) սանիտարահամաճարակային կանոնների և նորմերի և «Սննդամթերքի անվտանգության մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի:</p>	<p>Համեմունքների փաթեթների և արկղերի վրա դրոշմված լինի՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը 2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը (անվանումը պետք է դրոշմված լինի 30-ից 40մմ բարձրությամբ տառերով) 3. Արտադրության ժամկետը 4. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը 5. Պահպանման ժամկետը 6. Ապրանքի քաշը՝ բրուտո, նետո 7. <<Ձինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը 8. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն 9. Արկղերի վրայի գրառումները դրոշմված լինեն տեսանելի վայրում, ներկով 7-ից 10մմ բարձրությամբ տառերով, տվյալ ապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չի թույլատրվում: 10. Արկղերը սովորաբար ամուր, հնգաշերտ ծալքավոր: 11. Փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակների մատակարարումը արգելվում է:
<p>Չորացրած կանաչի, ծիտրոն չորացրած</p>	<p>Տեխնիկական պայմանների համաձայն, պատրաստված թարմ ծիտրոնի տերևներից, արտաքին տեսքը՝ տերևների մասերով կամ բարակ ոչ փայտացած ցողունների վրա պահպանված տերևներով, խոնավությունը՝ ոչ ավել 10%-ից, 30 գրամանոց +/-3% անհատական փաթեթավորմամբ՝ փաթեթավորված սննդային պոլիմերային փաթեթով, ներսի մասը պատված լինի փայլաթիթեղի շերտով, 1,8 կգ-ոց սովորաբար արկղերով, մեկի արկղի մեջ 60 փաթեթ: Պիտանելիության ժամկետը ոչ պակաս 12 ամիս: Պիտանելիության մնացորդային ժամկետը մատակարարման պահին ոչ պակաս 50%-ից: Անվտանգությունը ՄՄ ՏԿ N 021/2011 և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>> ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի:</p>	<p>Համեմունքների փաթեթների և արկղերի վրա դրոշմված լինի՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը 2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը (անվանումը պետք է դրոշմված լինի 30-ից 40մմ բարձրությամբ տառերով) 3. Արտադրության ժամկետը 4. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը 5. Պահպանման ժամկետը 6. Ապրանքի քաշը՝ բրուտո, նետո 7. <<Ձինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը 8. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն 9. Արկղերի վրայի գրառումները դրոշմված լինեն տեսանելի վայրում, ներկով 7-ից 10մմ բարձրությամբ տառերով, տվյալ ապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չի թույլատրվում: 10. Արկղերը սովորաբար ամուր, հնգաշերտ ծալքավոր: 11. Փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակների մատակարարումը արգելվում է:
<p>Օշարակ</p>	<p>Օշարակ: ԳՕՍՍ 28499-2014: Բուսական հումքով (ընդհանուր խմբաքանակից՝ 40%- մասուրի, 25%- մորու, 35%-հոնի) մինչև 2 և պոլիէթիլենային ամուր շշերով, կոնսերվանտների խարնուրով: Կոնսերվանտների անունը, քանակը պետք է պարտադիր նշված լինի պիտակի վրա, մինչև 12 կգ-ոց սովորաբար արկղերով, մեկ արկղի մեջ 6 շիշ: Պիտանելիության ժամկետը արտադրման օրվանից ոչ պակաս 90 օր: Պիտանելիության մնացորդային ժամկետը մատակարարման պահից ոչ պակաս քան 90%: Անվտանգությունը և մակնշումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011 և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>> ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի:</p>	<p>Օշարակի արկղի և շի վրա դրոշմված լինի՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը 2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը 3. Արտադրության ժամկետը 4. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը 5. Պահպանման ժամկետը 6. Ապրանքի քաշը՝ շշերի վրա մակնշանվում է նետո քաշը, իսկ արկղերի վրա շշերի քանակը 7. <<Ձինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը 8. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն 9. Արկղերի վրայի գրառումները մակնշանված լինեն տեսանելի վայրում, ներկով 7-ից 10մմ բարձրությամբ տառերով, տվյալ ապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չի թույլատրվում: 10. Սովորաբար ամուր արկղերով, հնգաշերտ ծալքավոր: 11. Գործարանային փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակների մատակարարումն արգելվում է:

Անվանումը	Տեխնիկական բնութագիրը	Ծանոթություն
Շաքարավազ	<p>Շաքարավազ: ԳՕՍՍ 33222-2015: ՍՍ-1, ՍՍ-2 կարգի, սպիտակ գույնի, սորուն, քաղցր, առանց կողմնակի համի և հոտի (ինչպես չոր վիճակում, այնպես էլ լուծույթում): Շաքարի լուծույթը պետք է լինի թափանցիկ, առանց չլուծված նստվածքի և կողմնակի խառնուկների, սախարոզի զանգվածային մասը՝ 99,75%-ից ոչ պակաս (չոր նյութի վրա հաշված), խոնավության զանգվածային մասը՝ 0,10%-ից ոչ ավել, ֆեռոխառնուկների զանգվածային մասը՝ 0,0003%-ից ոչ ավել, մինչև 50կգ-ոց պոլիէթիլենային ներդիրով և պարկերով: Պիտանելիության ժամկետը՝ արտադրման օրվանից ոչ պակաս 36 ամիս: Պիտանելիության մնացորդային ժամկետը՝ մատակարարման պահին սահմանված ժամկետի 70%-ից ոչ պակաս: Անվտանգությունը և մակնշումը ՄՄ ՏԿ Ն 021/2011 և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>> << օրենքի 9-րդ հոդվածի:</p>	<p>Շաքարավազի պարկերի վրա ներկով 50-ից 60մմ բարձրությամբ (բացառությամբ 2-րդ կետի) տառերով պետք է դրոշմված լինի՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը 2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը (անվանումը պետք է դրոշմված լինի 80-ից 90մմ բարձրությամբ տառերով) 3. Արտադրության ժամկետը 4. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը 5. Պահպանման ժամկետը 6. Ապրանքի քաշը՝ արկղերի վրա մակնանշված լինի փաթեթների քանակը հատով, քաշը բրուտտո, նետտո, իսկ փաթեթների վրա մակնանշված լինի միայն զտաքաշը 7. <<Զինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը 8. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն 9. Բոլոր տեսակի գրառումները ֆիզիկական ներգործության արդյունքում չպետք է մաքրվեն: 10. Փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակների մատակարարումը արգելվում է:
Խմելու ջուր	<p>Խմելու ջուր՝ շաղցված, տեխնիկական պայմանների համաձայն, 5լ-ոց պլաստիկ շշերում, պոլիէթիլենային փաթեթավորմամբ, յուրաքանչյուր փաթեթում 2 շիշ, պիտանելիության ժամկետը ոչ պակաս 1 տարի շաղցումից հետո: Պիտանելիության ժամկետը արտադրման օրվանից ոչ պակաս 12 ամիս: Պիտանելիության ժամկետը մատակարարման պահին ոչ պակաս 80%: Անվտանգությունը և մակնշումը ՄՄ ՏԿ Ն 021/2011 և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>> << օրենքի 9-րդ հոդվածի:</p>	<p>Խմելու ջրի շշերի և պոլիէթիլենային փաթեթավորման փաթեթների վրա պիտակավորված լինի՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը 2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը 3. Արտադրության ժամկետը 4. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը 5. Պահպանման ժամկետը 6. Ապրանքի քաշը՝ բրուտտո, նետտո 7. <<Զինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը 8. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն 9. Փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակների մատակարարումը արգելվում է:
Գազավորված ըմպելիք	<p>Գազավորված ըմպելիք տարբեր, տեխնիկական պայմանների համաձայն, ընդհանուր կոկա-կոկա- 34%</p> <p>Գազավորված զովացուցիչ ըմպելիք <<Կոկա-կոլա>> տեսակի 1լ պլաստմասե շշերով: Պարունակությունը՝ ջուր, շաքար, ածխածնի երկօքսիդ, գունանյութ (շաքարային կոլեր IV), թթվանյութային կարգավորիչ (ֆոսֆորաթթու), բուսական թուրմեր, կոֆեին: Պոլիէթիլենային փաթեթավորմամբ, մեկ փաթեթի մեջ 12 շիշ: Պիտանելիության ժամկետը մատակարարման օրվանից, ոչ պակաս քան 20%, պիտանելիության ժամկետը արտադրման օրվանից ոչ պակաս 4 ամիս: Անվտանգությունը և մակնշումը ՄՄ ՏԿ Ն 021/2011 և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>> << օրենքի 9-րդ հոդվածի:</p> <p>Գազավորված զովացուցիչ ըմպելիք <<Ֆանտա>> տեսակի 1լ պլաստմասե շշերով: Պարունակությունը՝ ջուր, շաքար, ածխածնի երկօքսիդ, թթվանյութեր (կիտրոնաթթու, նատրիումի ցիտրատ), կայունացնող կոմպոնենտներ (գունակազի, գլիցերինի և խեժաթթուների եթերներ), պահածոյացնող նյութեր, հակաթթվեցնող (ասկորբինաթթու), գունանյութ (բետա-կարոտին): Պոլիէթիլենային փաթեթավորմամբ, մեկ փաթեթի մեջ 12 շիշ: Պիտանելիության ժամկետը մատակարարման օրվանից, ոչ պակաս քան 20%, պիտանելիության ժամկետը արտադրման օրվանից ոչ պակաս 4 ամիս: Անվտանգությունը և մակնշումը ՄՄ ՏԿ Ն 021/2011 և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>> << օրենքի 9-րդ հոդվածի:</p> <p>Գազավորված զովացուցիչ ըմպելիք <<Սփրայտ>> տեսակի 1լ պլաստմասե շշերով: Պարունակությունը՝ ջուր, շաքար, ածխածնի երկօքսիդ, թթվանյութեր (կիտրոնաթթու, նատրիումի ցիտրատ), պահածոյացնող նյութեր (նատրիումի բենզոատ), անուշահամ նյութեր: Պոլիէթիլենային փաթեթավորմամբ, մեկ փաթեթի մեջ 12 շիշ: Պիտանելիության ժամկետը մատակարարման օրվանից, ոչ պակաս քան 20%, պիտանելիության ժամկետը արտադրման օրվանից ոչ պակաս 4 ամիս: Անվտանգությունը և մակնշումը ՄՄ ՏԿ Ն 021/2011 և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>> << օրենքի 9-րդ հոդվածի:</p>	<p>Գազավորված ըմպելիքի պոլիէթիլենային փաթեթավորման փաթեթների վրա դրոշմված լինի՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը 2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը 3. Արտադրության ժամկետը 4. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը 5. Պահպանման ժամկետը 6. Ապրանքի քաշը՝ բրուտտո, նետտո 7. <<Զինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը 8. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն 9. Արկղերի վրայի գրառումները դրոշմված լինեն տեսանելի վայրում, ներկով 7-ից 10մմ բարձրությամբ տառերով, տվյալ ապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չի թույլատրվում: 10. Արկղերը սովորաբար չեն ամրո, հնգաշերտ ծալքավոր: 12. Գործարանային փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակների մատակարարումը արգելվում է:

Անվանումը	Տեխնիկական բնութագիրը	Ծանոթություն
Հեղուկ լվացող միջոցներ	<p>Սպասքի հեղուկ լվացող միջոց, ԳՕՍՍ 32478-2013՝ համասեռ հեղուկ: PH 3.0-11.5: Ընդհանուր մակերևույթային</p> <p>Լվացող հատկությունը 80 %- Մաքրող հատկությունը 80 %-</p> <p>Լվացող հեղուկը պետք է լցված լինի մինչև 1 լիտր տարողության պլաստմասե թափանցիկ շշերում, գործարանային հերմետիկ փակված: Փաթեթավորումը մինչև 12կգ-ոց պոլիէթիլենային փաթեթավորմամբ, սովորաբար թուղթե եռաշերտ ծալքավոր C պոլիէթիլենով: Պլաստմասե շշի ամրությունը պետք է թույլ տա որպեսզի ոչ պակաս 4 հատ մինչև 12 կգ-ոց փաթեթները դասավորվի իրար վրա առանց դեֆորմացիայի և ճաքեր առաջացնելու առաջին շարքում գտնված շշերի վրա: Պիտանելիության ժամկետը արտադրման օրվանից ոչ պակաս 24 ամիս: Պիտանելիության մնացորդային ժամկետը մատակարարման պահին ոչ պակաս, քան 70%: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ նշված ԳՕՍՍ-ի:</p>	<p>Հեղուկ լվացող միջոցի շշերի և պոլիէթիլենային փաթեթների վրա պիտակավորված լինի՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը 2. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը 3. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը 4. Արտադրության ժամկետը 5. Պահպանման ժամկետը 6. Պահպանման պայմանները 7. Ապրանքի քաշը՝ բրուտո, նետո 8. <<Չինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը 9. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն 10. Պոլիէթիլենային փաթեթավորման ներսի մասից փակցվող պիտակի չափսը պետք է լինի 15 սմ x 20 սմ՝ +/- 3%, տվյալ ապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չի թույլատրվում: 11. Փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակների մատակարարումը արգելվում է:
Անձեռոցիկ	<p>Սեղանի փափուկ անձեռոցիկ, ԳՕՍՍ Ռ-52354-2005, A-1 խմբի, մեկ շերտանի, թղթի քաշը 21 գրամ 1մ²-ում՝ +/- 10%, գույնը սպիտակ, պատրաստված է կոլոզիապես մաքուր թղթից, ալերգիա չառաջացնող, փաթեթավորումը պոլիէթիլենային տուփերում, յուրաքանչյուրում 100 հատ՝ +/- 2 հատ, չափսերը ոչ պակաս 240մմ x 240մմ: Անձեռոցիկի ամբողջ մակերեսով մակնշանաշված <<ՊՆ>> տառերը, ներկված սննդային բաց կանաչ գույնի ներկով կամ մամված վիճակով, ամբողջ մակերեսի վրա ոչ պակաս 9 հատ: Յուրաքանչյուր տաղի բարձրությունը ոչ պակաս 40մմ: Պոլիէթիլենային տուփերով փաթեթավորված անձեռոցիկները տեղադրված սովորաբար թուղթե եռաշերտ արկղում: Յուրաքանչյուր արկղում 50 տուփ՝ ապահովելով արկղում պահանջվող անձեռոցիկների 100% քանակը: Արկղում 1 հատը համարվում է պոլիէթիլենային տուփը, որը պարունակում 100 հատ +/-2 հատ անձեռոցիկ: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ << կառավարության 2006թ-ի հոկտեմբերի 19-ի N 1546-Ն որոշմամբ հաստատված <<Կենցաղային և սանիտարահիգիենիկ նշանակության թղթե և քիմիական թելքերից ապրանքներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի>>:</p>	<p>Անձեռոցիկի տուփերի և արկղերի վրա պիտակավորված լինի՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը 2. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը 3. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը 4. Արտադրության ժամկետը 5. Պահպանման պայմանները 6. Ապրանքի քանակը 7. <<Չինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը 8. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն 9. Արկղերի վրա փակցվող պիտակի չափսը պետք է լինի 15 սմ x 20 սմ՝ +/- 3%, տվյալ ապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չի թույլատրվում: 10. Փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակների մատակարարումը արգելվում է:
Շաքարավազի անհատական փաթեթավորմամբ ծառայություն	<p><< ՊՆ կողմից հատկացվող մինչև 50կգ-ոց պոլիէթիլենային պարկերով շաքարավազի փաթեթավորում 30 գրամանոց անհատական սննդային պոլիպրոպիլենային փաթեթավորմամբ, սովորաբար թուղթե արկղերով՝ մեկ արկղի մեջ 334 փաթեթ: Անհատական փաթեթավորմամբ՝ փաթեթավորված սննդային պոլիպրոպիլենային թաղանթով՝ դաշտային համազգեստի երանգով, յուրաքանչյուր փաթեթի վրա նշագրված. <<Շաքարավազ>> 30 գրամ, <<Չինվորի բաժին>>, փաթեթավորման օրը, ամիսը, տարին, պահպանության ժամկետը:</p>	<p>Շաքարավազի անհատական փաթեթավորմամբ սպասարկող շաքարավազը՝ ուսուցանվում է Երևանի կենտրոնական պարենային բազայից (ք.Երևան):</p> <p>Մինչև 50 կգ պարկով շաքարավազի ստացումը պարենային բազայից և անհատական փաթեթավորմամբ շաքարավազի հանձնումը պարենային բազա կատարվում է ծառայություն մատուցողի միջոցներով:</p> <p>30 գրամանոց անհատական փաթեթավորման ծառայության համար ՊՆ-ի կողմից տրամադրվում է 50 կգ-ոց պոլիէթիլենային պարկերով, փաթեթավորված շաքարավազ, համաձայն ԳՕՍՍ 33222-2015: SU-1, SU-2 կարգի, սպիտակ գույնի, սորուն, քաղցր, առանց կողմնակի համի և հոտի (ինչպես չոր վիճակում, այնպես էլ լուծույթում):</p> <p>Ծանոթություն՝</p> <p>Յուրաքանչյուր շաքարավազի փաթեթավորման տուփերի և արկղերի վրա դրոշմված լինի՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը 2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը 3. Արտադրության ժամկետը 4. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը 5. Պահպանման ժամկետը 6. Ապրանքի քաշը՝ արկղերի վրա մակնշանված լինի փաթեթների քանակը հատով, քաշը՝ բրուտո, նետո, իսկ փաթեթների վրա մակնշանված լինի միայն զտաքաշը 7. <<Չինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը 8. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն 9. Արկղերի վրայի գրառումները դրոշմված լինեն տեսանելի վայրում, ներկով 7-ից 10մմ բարձրությամբ տառերով, տվյալ ապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չի թույլատրվում: 10. Սովորաբար ամուր արկղերով, հնգաշերտ ծալքավոր: 11. Բոլոր տեսակի գրառումները ֆիզիկական ներգործության արդյունքում չպետք է մաքրվեն: 12. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն

Անվանումը	Տեխնիկական բնութագիրը	Ծանոթություն
Հացաթխման ծառայություն	<p>Հաց կաղապարային, 1-ին տեսակի ցորենի ալյուրից, ՀՍՏ 31-99: Խոնավությունը 42-44%, թթվայնության աստիճանը՝ 2,5-3,5, քաշը՝ միջինը 700 գր +/- 3% թույլատրելի շեղումով, ծակոտելիությունը՝ ոչ պակաս 65%-ից: Պատրաստի հացի տեղափոխումը զորամասեր իրականացվում է հացի մեքենաներով, հացի տեփուրների վրա հացը մեկ կարգով շարանելով: Անվտանգությունը և մակնշումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011 և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>> ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի:</p> <p>Հաց մատնաքաշ, ալյուր ցորենի 1-ին տեսակից, ՀՍՏ 31-99: Խոնավությունը ոչ ավել 40-43%, թթվայնության աստիճանը՝ 2.5-3, քաշը՝ միջինը 500 գր +/- 10% թույլատրելի շեղումով: Արտաքին տեսքը՝ տվյալ տեսակին համապատասխան, գույնը՝ բաց դեղինից մինչև մուգ դարչնագույն, փափուկ միջուկի վիճակը՝ լավ եփված, շոշափելիս ոչ խոնավ, առանց թերհունցման հետքերի, համը և հոտը տվյալ տեսակին բնորոշ, առանց կողմանկի համի և հոտի, սննդահամային և բուրավետ հավելումների օգտագործումը արգելվում է: Պատրաստի հացի տեղափոխումը զորամասեր իրականացվում է հացի մեքենաներով, հացի տեփուրների վրա հացը մեկ կարգով շարանելով: Անվտանգությունը և մակնշումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011 և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>> ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի:</p>	<p>Հացի առաքումը զորամասեր իրականացվում է մատակարարի տրանսպորտային միջոցներով, միջինը 50-80կմ հեռավորության վրա՝ ամեն օր, ժամը 11.00-ին: Ապրիլի 1-ից մինչև հոկտեմբերի 31-ը հացի առաքումը հացաթխումից հետո իրականացնել 6 ժամից ոչ շուտ, իսկ նոյեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը՝ 4 ժամից ոչ շուտ: Տարվա ընթացքում զորամասի մշտական տեղակայման վայրից բացի զորամասի անձնակազմը զորավարժարանում գտնվելու ժամանակ, քաղաքացիական կազմակերպությունը հացի մատակարարումը պետք է իրականացնի զորավարժարան, մինչև 150 կմ հեռավորությամբ:</p>
Մենդի պատրաստման ծառայություն /Վազգեն Սարգսյան/	Հավելված 3	
Մենդի պատրաստման ծառայություն /Լեոնային Հայաստան/	Հավելված 4	
Մենդի պատրաստման ծառայություն /Հավաքակայան/	Հավելված 5	
Վերանորոգման ծառայություններ	Հավելված 6	
Ֆոնիգացիա	Ձավարեղենի պահեստների ծխեցում և միջատների ոչնչացում ֆոստոքսին կամ մագտոքսին նյութերով, որից հետո դեզինսեկցիա (թաց ախտահանում):	Երևանի կենտրոնական պարենային բազա՝ 2018թ-ի օգոստոսի 10-ից 20-ը - 5000 մ3, Վանաձորի առանձնացված բաժին՝ 2018թ-ի օգոստոսի 21-ից 30-ը - 1000 մ3, Սիսիանի առանձնացված բաժին՝ 2018թ-ի սեպտեմբերի 1-ից 10-ը - 1000 մ3, ք.Երևանից 400կմ հեռավորության վրա գտնվող պահեստներ՝ 2018թ-ի սեպտեմբերի 11-ից 20-ը - 1000 մ3:
Շների կեր	<<Best in show Hy- Protein>> 27/12 տեսակի չոր կերակուր կամ համարժեք, փաթեթավորումը մինչև 25 կգ պարկերով, նորմալ ակտիվության շների համար: Պիտանելիության ժամկետը արտադրման օրվանից ոչ պակաս 12 ամիս: Պիտանելիության մնացորդային ժամկետը մատակարարման պահից ոչ պակաս քան 80%: Ապրանքի հանձնման ժամանակ պետք է հետը ներկայացվի լիցենզավորված կազմակերպության կողմից տրամադրված որակի սերտիֆիկատ:	Շան կերի յուրաքանչյուր պարկի վրա պետք է փակցված լինի պիտակ, որի վրա պետք է դրոշմված լինի՝ 1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը 2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը 3. Արտադրության ժամկետը 4. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը 5. Պահպանման ժամկետը 6. Ապրանքի քաշը՝ բրտատող, նետտո 7. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն 8. ՊՆ կարիքների համար: Վաճառքի ենթակա չէ: 9. Պարկերի և պիտակների վրայի գրառումները պետք է դրոշմված լինեն տեսանելի վայրում, տվյալ ապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չեն թույլատրվում: 10. Բոլոր տեսակի գրառումները ֆիզիկական ներգործության արդյունքում չպետք է մաքրվեն: 11. Գործարանային փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակների մատակարարումը արգելվում են:

Անվանումը	Տեխնիկական բնութագիրը	Ծանոթություն
Խոտ	Արտաքին տեսքը՝ առանց խաշվածության նշանների: Գույնը՝ կանաչ և կանաչադեղնավունից մինչև բաց շագանակագույն: Հոտը՝ առանց բորբոսի, նեխվածության և այլ կողմնակի հոտերի: Չի թույլատրվում թունավոր և վնասակար բույսերի առկայությունը: Չի թույլատրվում կողմնակի խառնուրդների առկայությունը, այդ թվում՝ կոշտուկների, քարերի, հողի և վառելիքաքսուկային նյութեր: Փաթեթավորումը՝ մինչև 25կգ տուկեր, կապված պոլիմերային պարաններով:	
Գարի	Գարի՝ 2-րդ տեսակի, ԳՕՍՍ 28672-90: Գույնը՝ բնորոշ առողջ հատիկին, թույլատրվում է մզեցվածությամբ: Խոնավությունը՝ 19%-ից ոչ ավելի, աղբային խառնուկները 8%-ից ոչ ավելի: Վնասատուներով վարակվածությունը՝ չի թույլատրվում բացառությամբ 1-ին կարգի տզերով վարակվածությամբ: Փաթեթավորումը՝ մինչև 50կգ պոլիէթիլենային պարկերով: Պիտանելիության մնացորդային ժամկետը մատակարարման պահին ոչ պակաս, քան 70%, պիտանելիության ժամկետը արտադրման օրվանից ոչ պակաս 12 ամիս: Անվտանգությունը և մակնշումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011 և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>> ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի:	Ձավարեղենի պարկերի վրա ներկով 50-ից 60մմ բարձրությամբ տառերով պետք է դրոշմված լինի՝ 1. Արտադրող ձեռնարկության անվանումը 2. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը (անվանումը պետք է դրոշմված լինի 80-ից 90մմ բարձրությամբ տառերով) 3. Մատակարար ձեռնարկության անվանումը 4. Արտադրության ժամկետը 5. Պահպանման ժամկետը 6. Ապրանքի քաշը՝ բրոտտո, նետո 7. <<Ձինվորի բաժին: Վաճառքի ենթակա չէ>> գրառումը 8. Օրենքով սահմանված այլ տեղեկատվություն 9. Պարկերի վրա տվյալ ապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չեն թույլատրվում: 10. Բոլոր տեսակի գրառումները ֆիզիկական ներգործության արդյունքում չպետք է մաքրվեն: 11. Փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակների մատակարարումը արգելվում են:
Հաց կտրող մեքենայի դանակներ	Հաց կտրող մեքենայի դանակ, մետաղը ՈՒՑԱ կամ ՈՒՄՈԱ մարկայի գործիքային պողպատից, նախատեսված է EMP-3001 հաց կտրող մեքենաների դանակները փոխարինելու համար, երկարությունը 295-300մմ, լայնությունը 10,5-11,5մմ, հաստությունը 0,35-0,55մմ, վերջնամասերից դեպի ներս 4մմ +/- 1մմ խորությամբ առկա լինի ելուստներ (մետաղական ձող): Դանակները փաթեթավորված պոլիէթիլենային թաղանթով: Յուրաքանչյուր թաղանթում 1հատ դանակ: Դանակները տեղադրված սովորաբար տուփում: Տուփը պիտակավորված: Պիտակի չափը 150մմX200մմ +/-2%: Պիտակի վրա մակնշված՝ արտադրված է ՀՀ ՊՆ կարիքների համար, վաճառքի ենթակա չէ, արտադրող և մատակարար կազմակերպության (կազմակերպությունների) անվանումը, ապրանքի անվանումը, քանակը, արտադրության ամիսը և տարին:	Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:
Կարտոֆիլմաքրող մեքենայի քար	Կարտոֆիլ մաքրող մեքենայի քար, պատրաստված հղկանյութից, տեսքը սկավառակաձև, տրամագիծը 325-330մմ, բարձրությունը 10-40մմ: Նախատեսված է ՄՕԿ-300Մ կարտոֆիլ մաքրող մեքենայի քարը փոխարինելու համար: Մեքենայի քարը փաթեթավորված սովորաբար տուփում: Յուրաքանչյուր տուփում 1հատ քար: Տուփը պիտակավորված: Պիտակի չափը 150մմX200մմ +/-2%: Պիտակի վրա մակնշված՝ արտադրված է ՀՀ ՊՆ կարիքների համար, վաճառքի ենթակա չէ, արտադրող և մատակարար կազմակերպության (կազմակերպությունների) անվանումը, ապրանքի անվանումը, քանակը, արտադրության ամիսը և տարին:	Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:

Անվանումը	Տեխնիկական բնութագիրը	Ծանոթություն
Տեն էլ. կաթսայի ունիվերսալ	ՏԷՆ ոչ պակաս 8 ԿՎՏ, տեսքը խողովակաձև, չժանգոտվող պողպատից առանց կարի խողովակ, խողովակի տրամագիծը 7-9մմ: ՏԷՆ-ի պարուրակը նիխրոմ X20H80: Նիխրոմե պարուրակի ջերմաստիճանային MAX-ում հնարավորությունը 900-1100 աստիճան: Յուրաքանչյուր ՏԷՆ-ի առաջնամասից պետք է դուրս գա 2 հատ ձող վրան հանված M4-ից 5մմ պարուրակ, որը հնարավորություն է տալիս ՏԷՆ-ը հոսանքի սնուցման լարին միացնել պնդողակի միջոցով: Խողովակի ներսը պատված մագնեզիումի օքսիդով: ՏԷՆ-ի խողովակները հավաքված 55-60մմX103-108մմ մետաղական թիթեղի վրա եռակցման միջոցով, թիթեղի հաստությունը ոչ պակաս 2մմ: Թիթեղի վրա 6 հատ անցք կաթսային ամրացնելու համար: ՏԷՆ-ի երկարությունը թիթեղից 345-385մմ, լայնությունը 73-88մմ: Օգտագործվում է 60-ից 250լ Աբաթ տեսակի էլ. կաթսաների ՏԷՆ-ի վրա: ՏԷՆ-ը տեղադրված սովորաբար եռաշերտ ծալքավոր C պրոֆիլի արկղում: Յուրաքանչյուր արկղում 20հատ: Արկղը պիտակավորված: Պիտակի չափը 150մմX200մմ +/-2%: Պիտակի վրա մակնանշված՝ արտադրված է ՀՀ ՊՆ կարիքների համար, վաճառքի ենթակա չէ, արտադրող և մատակարար կազմակերպության (կազմակերպությունների) անվանումը, ապրանքի անվ.ումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011 և 022/2011, <<Սննդամթեր	Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:
Ափսե 1-ին ճաշի չ/պ	Ափսե 1-ին ճաշի, ԳՕՍՍ 27002-86, սննդի միջավայրում թույլատրելի օգտագործելու համար չժանգոտվող պողպատից, տարողությունը ոչ պակաս 0.6լ, մետաղի հաստությունը 0,5-1 մմ: Տեսքը շրջանաձև: Արտաքին տրամագիծը 200մմ +/-5մմ, հիմքի տրամագիծը 114մմ +/-5մմ, բարձրությունը 44մմ +/-2մմ: Ափսեյի հատակի դարձերեսային մասում ռելեֆային մակնանշումով դրոշմավորված <<ՊՆ>> և <<Չժանգոտվող պողպատ>> գրառումը: <<ՊՆ>> գրառման բարձրությունը 5-10մմ: <<Չժանգոտվող պողպատ>> մակնանշումը հայերեն կամ ռուսերեն կամ անգլերեն: Ափսեները փաթեթավորված թղթով ԳՕՍՍ 8273-75: Փաթեթը տեղադրված սովորաբար արկղում, յուրաքանչյուր արկղում 50 հատ: Արկղը պիտակավորված: Պիտակավորման չափը 150մմX200մմ +/-2%: Պիտակի վրա մակնանշված՝ արտադրված է ՀՀ ՊՆ կարիքների համար, վաճառքի ենթակա չէ, արտադրող և մատակարար կազմակերպության (կազմակերպությունների) անվանումը, ապրանքի անվանումը, քանակը, արտադրության ամիսը և տարին:	Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:
Ափսե 2-րդ ճաշի չ/պ	Ափսե 2-րդ ճաշի, ԳՕՍՍ 27002-86, սննդի միջավայրում թույլատրելի օգտագործելու համար չժանգոտվող պողպատից, տարողությունը ոչ պակաս 0.4լ, մետաղի հաստությունը 0,5-0,8 մմ: Տեսքը շրջանաձև: Արտաքին տրամագիծը 229մմ +/-5մմ, հիմքի տրամագիծը 114մմ +/-5մմ, ափսեյի բարձրությունը 26մմ +/-2մմ: Ափսեյի հատակի դարձերեսային մասում ռելեֆային մակնանշումով դրոշմավորված <<ՊՆ>> և <<Չժանգոտվող պողպատ>> գրառումը: <<ՊՆ>> գրառման բարձրությունը 5-10մմ: <<Չժանգոտվող պողպատ>> մակնանշումը հայերեն կամ ռուսերեն կամ անգլերեն: Ափսեները փաթեթավորված թղթով ԳՕՍՍ 8273-75: Փաթեթը տեղադրված սովորաբար արկղում, յուրաքանչյուր արկղում 50 հատ: Արկղը պիտակավորված: Պիտակավորման չափը 150մմX200մմ +/-2%: Պիտակի վրա մակնանշված՝ արտադրված է ՀՀ ՊՆ կարիքների համար, վաճառքի ենթակա չէ, արտադրող և մատակարար կազմակերպության (կազմակերպությունների) անվանումը, ապրանքի անվանումը, քանակը, արտադրության ամիսը և տարին:	Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:

Անվանումը	Տեխնիկական բնութագիրը	Ծանոթություն
Գավաթ 0,3լ. պոլիպրոպիլենե հենակետի	<p>ՀՍ N 124-2007, գավաթ 0,3լ. +/- 3% պոլիպրոպիլենե, թույլատրելի սննդի միջավայրում օգտագործելու համար: Գավաթը բռնակով մեկ ամբողջական: Գավաթի վերևի արտաքին տրամագիծը 80մմ, +/-3մմ, հիմքի տրամագիծը 55մմ +/-3մմ, բարձրությունը 100մմ +/-3մմ, պատի հաստությունը 4,5մմ +/-1մմ: Գույնը բաց շականակագույն: Հիմքի դարձերեսին <<ՊՆ>> և <<Սննդի միջավայրում թույլատրելի օգտագործման համար>> նշանի գրառումը: <<ՊՆ>> գրառման բարձրությունը 5-10մմ: Գավաթները փաթեթավորված պոլիէթիլենային պարկում, յուրաքանչյուր պարկում 75 հատ: Պարկը պիտակավորված: Պիտակավորման չափը 150մմX200մմ +/-2%: Պիտակի վրա մակնանշված՝ արտադրված է ՀՀ ՊՆ կարիքների համար, վաճառքի ենթակա չէ, արտադրող և մատակարար կազմակերպության (կազմակերպությունների) անվանումը, ապրանքի անվանումը, քանակը, արտադրության ամիսը և տարին:</p>	Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:
Գավաթ 0,3լ. պոլիպրոպիլենե	<p>ՀՍ N 124-2007, գավաթ 0,35լ. +/- 3% պոլիպրոպիլենե, թույլատրելի սննդի միջավայրում օգտագործելու համար: Գավաթը բռնակով մեկ ամբողջական: Գավաթի վերևի արտաքին տրամագիծը 83մմ, +/-3մմ, հիմքի տրամագիծը 79մմ +/-3մմ, բարձրությունը 90մմ +/-3մմ, պատի հաստությունը 4,5մմ +/-1մմ: Գույնը բաց շականակագույն: Հիմքի դարձերեսին <<ՊՆ>> և <<Սննդի միջավայրում թույլատրելի օգտագործման համար>> նշանի գրառումը: <<ՊՆ>> գրառման բարձրությունը 5-10մմ: Գավաթները փաթեթավորված պոլիէթիլենային պարկում, յուրաքանչյուր պարկում 75 հատ: Պարկը պիտակավորված: Պիտակավորման չափը 150մմX200մմ +/-2%: Պիտակի վրա մակնանշված՝ արտադրված է ՀՀ ՊՆ կարիքների համար, վաճառքի ենթակա չէ, արտադրող և մատակարար կազմակերպության (կազմակերպությունների) անվանումը, ապրանքի անվանումը, քանակը, արտադրության ամիսը և տարին:</p>	Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:
Գդալ ճաշի չ/պ	<p>ՀՍ N 124-2007, հացաման պոլիպրոպիլենե, թույլատրելի սննդի միջավայրում օգտագործելու համար, գույնը բաց շականակագույն, օվալաձև, հիմքի երկարությունը 480մմ +/-5մմ, լայնությունը 180մմ +/-5մմ, բարձրությունը 28-30մմ, հաստությունը ոչ պակաս 3,5մմ: Դարձերեսին <<ՊՆ>> և <<Սննդի միջավայրում թույլատրելի օգտագործման համար>> նշանի գրառումը: <<ՊՆ>> գրառման բարձրությունը 5-10մմ: Հացամանները տեղադրված սովարաթղթե արկղում, յուրաքանչյուր արկղում 50 հատ: Արկղը պիտակավորված: Պիտակավորման չափը 150մմX200մմ +/-2%: Պիտակի վրա մակնանշված՝ արտադրված է ՀՀ ՊՆ կարիքների համար, վաճառքի ենթակա չէ, արտադրող և մատակարար կազմակերպության (կազմակերպությունների) անվանումը, ապրանքի անվանումը, քանակը, արտադրության ամիսը և տարին:</p>	Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:
Գդալ թեյի չ/պ	<p>Գդալ թեյի, ԳՕՍՍ 51687-2000, սննդի միջավայրում թույլատրելի օգտագործելու համար չժանգոտվող պողպատից: Գդալը փայլեցված, ընդհանուր երկարությունը 130-150մմ: Մետաղի հաստությունը ոչ պակաս 1,3մմ, աշխատող մասի տարողությունը 5+/-1 սմ խորանարդ: Թեյի գդալի բռնակի դարձերեսային մասում ռելեֆային մակնանշումով դրոշմավորված <<ՊՆ>> և <<Չժանգոտվող պողպատ>> գրառումը: Գրառման բարձրությունը 3-8մմ: <<Չժանգոտվող պողպատ>> մակնանշումը հայերեն կամ ռուսերեն կամ անգլերեն: Փաթեթավորումը սովարաթղթե տուփով, յուրաքանչյուր տուփի մեջ 12 հատ: Տուփերը տեղադրված սովարաթղթե արկղում: Յուրաքանչյուր արկղում 25 տուփ: Փաթեթավորումը կոշտ թղթով, յուրաքանչյուր փաթեթում ոչ պակաս 6 հատ: Պիտակավորման չափը 150մմX200մմ +/-2%: Պիտակի վրա մակնանշված՝ արտադրված է ՀՀ ՊՆ կարիքների համար, վաճառքի ենթակա չէ, արտադրող և մատակարար կազմակերպության (կազմակերպությունների) անվանումը, ապրանքի անվանումը, քանակը, արտադրության ամիսը և տարին:</p>	Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:

Անվանումը	Տեխնիկական բնութագիրը	Ծանոթություն
Պատառաքաղ սեղանի չ/պ	Պատառաքաղ սեղանի, ԳՕՍՍ 51687-2000, սննդի միջավայրում թույլատրելի օգտագործելու համար չժանգոտվող պողպատից: Պատառաքաղը փայլեցված, ընդհանուր երկարությունը 190-210մմ, աշխատող մասը 4 հատ, մետաղի հաստությունը ոչ պակաս 1,8մմ: Պատառաքաղի բռնակի դարձերեսային մասում ռելեֆային մակնանշումով դրոշմավորված <<ՊՆ>> և <<Չժանգոտվող պողպատ>> գրառումը: Գրառման բարձրությունը 3-8մմ: <<Չժանգոտվող պողպատ>> մակնանշումը հայերեն կամ ռուսերեն կամ անգլերեն: Փաթեթավորումը սովորաբար թուփով, յուրաքանչյուր տուփի մեջ 12 հատ: Տուփերը տեղադրված սովորաբար արկղում: Յուրաքանչյուր արկղում 25 տուփ: Փաթեթավորումը կոշտ թղթով, յուրաքանչյուր փաթեթում ոչ պակաս 6 հատ: Պիտակավորման չափը 150մմX200մմ +/-2%: Պիտակի վրա մակնանշված՝ արտադրված է << ՊՆ կարիքների համար, վաճառքի ենթակա չէ, արտադրող և մատակարար կազմակերպության (կազմակերպությունների) անվանումը, ապրանքի անվանումը, քանակը, արտադրության ամիսը և տարին:	Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:
Դանակ սեղանի չ/պ	Դանակ սեղանի, ԳՕՍՍ 51687-2000, սննդի միջավայրում թույլատրելի օգտագործելու համար չժանգոտվող պողպատից: Դանակը փայլեցված, ընդհանուր երկարությունը 190-210մմ, մետաղի հաստությունը ոչ պակաս 2մմ: Կտրող սայրը պետք է լինի հավասարաչափ և սրված ոչ ավել 70 աստիճան: Կտրող սայրը պետք է ունենա սղոցիկ՝ սայրի երկարության մեկ չորրորդի չափով, սղոցիկի ատամի բարձրությունը ոչ ավել 1,5մմ: Կտրող սայրի կարծրությունը ոչ պակաս HRC 48: Դանակի բռնակի վրա ռելեֆային մակնանշումով դրոշմավորված <<ՊՆ>> և <<Չժանգոտվող պողպատ>> գրառումը: Գրառման բարձրությունը 3-8մմ: <<Չժանգոտվող պողպատ>> մակնանշումը հայերեն կամ ռուսերեն կամ անգլերեն: Փաթեթավորումը սովորաբար թուփով, յուրաքանչյուր տուփի մեջ 12 հատ: Տուփերը տեղադրված սովորաբար արկղում: Յուրաքանչյուր արկղում 25 տուփ: Փաթեթավորումը կոշտ թղթով, յուրաքանչյուր փաթեթում ոչ պակաս 6 հատ: Պիտակավորման չափը 150մմX200մմ +/-2%: Պիտակի վրա մակնանշված՝ արտադրված է << ՊՆ կարիքների համար, վաճառքի ենթակա չէ, արտադրող և մատակարար կազմակերպության (կազմակերպությունների) անվանումը, ապրանքի անվանումը, քանակը, արտադրող են:ումը ՄՄ ՏԿ N 021	Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:
Թեյնիկ	Թեյնիկ 3լ-ոց՝ այլումինե կափարիչով, ԳՕՍՍ P 17151-81, սննդի միջավայրում թույլատրելի թերթավոր այլումինից: Թեյնիկի հիմքի տրամագիծը Φ210-ից 220մմ: Բարձրությունը 110-120մմ: Մետաղի հաստությունը հիմքի հատվածում 1,5-ից 2,5մմ: Թեյնիկները փաթեթավորված թղթով ԳՕՍՍ 8273-75: Փաթեթը տեղադրված սովորաբար արկղում, յուրաքանչյուր արկղում 4 հատ:Արկղը պիտակավորված: Պիտակավորման չափը 150մմX200մմ +/-2%: Պիտակի վրա մակնանշված արտադրված է << ՊՆ կարիքների համար, վաճառքի ենթակա չէ, արտադրող և մատակարար կազմակերպության (կազմակերպությունների) անվանումը, ապրանքի անվանումը, քանակը, արտադրության ամիսը և տարին:	Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:
Հացաման պ/պ	ՀՍՍ N 124-2007, հացաման պոլիպրոպիլենե, թույլատրելի սննդի միջավայրում օգտագործելու համար, գույնը բաց շականակագույն, օվալաձև, հիմքի երկարությունը 480մմ +/-5մմ, լայնությունը 180մմ +/-5մմ, բարձրությունը 28-30մմ, հաստությունը ոչ պակաս 3,5մմ: Դարձերեսին <<ՊՆ>> և <<Սննդի միջավայրում թույլատրելի օգտագործման համար>> նշանի գրառումը: <<ՊՆ>> գրառման բարձրությունը 5-10մմ: Հացամանները տեղադրված սովորաբար արկղում, յուրաքանչյուր արկղում 50 հատ: Արկղը պիտակավորված: Պիտակավորման չափը 150մմX200մմ +/-2%: Պիտակի վրա մակնանշված՝ արտադրված է << ՊՆ կարիքների համար, վաճառքի ենթակա չէ, արտադրող և մատակարար կազմակերպության (կազմակերպությունների) անվանումը, ապրանքի անվանումը, քանակը, արտադրության ամիսը և տարին:	Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:

Անվանումը	Տեխնիկական բնութագիրը	Ծանոթություն
Կարագաման պ/պ	<p><US N 124-2007, կարգաման պոլիպրոպիլենե, թույլատրելի սննդի միջավայրում օգտագործելու համար, գույնը բաց շականակագույն, օվալաձև, հիմքի արտաքին երկարությունը 160-165մմ, հիմքի արտաքին լայնությունը 100-105մմ, խորությունը 20-25մմ, հաստությունը ոչ պակաս 2,8մմ: Դարձերեսին <<ՊՆ>> և <<Սննդի միջավայրում թույլատրելի օգտագործման համար>> նշանի գրառումը: <<ՊՆ>> գրառման բարձրությունը 5-10մմ: Կարագամանները տեղադրված ստվարաթղթե արկղերում, յուրաքանչյուր արկղում 30 հատ:Արկղը պիտակավորված: Պիտակավորման չափը 150մմX200մմ +/-2%: Պիտակի վրա մակնանշված՝ արտադրված է << ՊՆ կարիքների համար, վաճառքի ենթակա չէ, արտադրող և մատակարար կազմակերպության (կազմակերպությունների) անվանումը, ապրանքի անվանումը, քանակը, արտադրության ամիսը և տարին:</p>	Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:
Սալաթաման պոլիպրոպիլենե	<p><US N 124-2007, սալաթաման պոլիպրոպիլենե, թույլատրելի սննդի միջավայրում օգտագործելու համար, գույնը բաց շականակագույն, երկարությունը 235-245, լայնությունը 205-215մմ, բարձրությունը 28-32մմ, հաստությունը ոչ պակաս 2,8մմ: Դարձերեսին <<ՊՆ>> և <<Սննդի միջավայրում թույլատրելի օգտագործման համար>> նշանի գրառումը: <<ՊՆ>> գրառման բարձրությունը 5-10մմ: Սալաթամանները տեղադրված ստվարաթղթե արկղերում, յուրաքանչյուր արկղում 30 հատ: Արկղը պիտակավորված: Պիտակավորման չափը 150մմX200մմ +/-2%: Պիտակի վրա մակնանշված՝ արտադրված է << ՊՆ կարիքների համար, վաճառքի ենթակա չէ, արտադրող և մատակարար կազմակերպության (կազմակերպությունների) անվանումը, ապրանքի անվանումը, քանակը, արտադրության ամիսը և տարին:</p>	Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:
Սալաթաման պոլիպրոպիլենե փոքր	<p><US N 124-2007, սալաթաման պոլիպրոպիլենե, թույլատրելի սննդի միջավայրում օգտագործելու համար, գույնը բաց շականակագույն, երկարությունը 165-170մմ, լայնությունը 90-95մմ, բարձրությունը 55-60մմ, հաստությունը ոչ պակաս 2,8մմ, հիմքի երկարությունը 110-115մմ, հիմքի լայնությունը 55-60մմ: Դարձերեսին <<ՊՆ>> և <<Սննդի միջավայրում թույլատրելի օգտագործման համար>> նշանի գրառումը: <<ՊՆ>> գրառման բարձրությունը 5-10մմ: Սալաթամանները տեղադրված ստվարաթղթե արկղում, յուրաքանչյուր արկղում 50 հատ: Արկղը պիտակավորված: Պիտակավորման չափը 150մմX200մմ +/-2%: Պիտակի վրա մակնանշված՝ արտադրված է << ՊՆ կարիքների համար, վաճառքի ենթակա չէ, արտադրող և մատակարար կազմակերպության (կազմակերպությունների) անվանումը, ապրանքի անվանումը, քանակը, արտադրության ամիսը և տարին:</p>	Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:
Կոմբինացված պղպեղաման պ/պ	<p><US N 124-2007, կոմբինացված աղաման-պղպեղաման պոլիպրոպիլենե, թույլատրելի սննդի միջավայրում օգտագործելու համար, տեսքը օվալաձև, գույնը բաց շականակագույն, հիմքի արտաքին երկարությունը 140մմ +/-5մմ, հիմքի արտաքին լայնությունը 70մմ +/-5մմ, խորությունը 20մմ +/-3մմ, հաստությունը ոչ պակաս 2,5մմ, բաղկացած 3 աշխատանքային մասից՝ եզրային մասերի հիմքի երկարությունը 40մմ +/-5մմ, մեջտեղի մասի հիմքի երկարությունը 60մմ +/-5մմ: Դարձերեսին <<ՊՆ>> և <<Սննդի միջավայրում թույլատրելի օգտագործման համար>> նշանի գրառումը: <<ՊՆ>> գրառման բարձրությունը 5-8մմ: Կոմբինացված աղաման պղպեղամանը տեղադրված ստվարաթղթե արկղերում, յուրաքանչյուր արկղում 100 հատ: Արկղը պիտակավորված: Պիտակավորման չափը 150մմX200մմ +/-2%: Պիտակի վրա մակնանշված՝ արտադրված է << ՊՆ կարիքների համար, վաճառքի ենթակա չէ, արտադրող և մատակարար կազմակերպության (կազմակերպությունների) անվանումը, ապրանքի անվանումը, քանակը, արտադրության ամիսը և տարին:</p>	Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:

Անվանումը	Տեխնիկական բնութագիրը	Ծանոթություն
Շաքարաման պոլիպրոպիլենե	<p>ՀՍ N 124-2007, շաքարաման պոլիպրոպիլենե թույլատրելի սննդի միջավայրում օգտագործելու համար: Տարողությունը ոչ պակաս 2կգ շաքարավազ: Շաքարավազի ամանը օվալաձև՝ հիմքի արտաքին լայնությունը 100մմ-105մմ, արտաքին երկարությունը 140մմ-145մմ, կափարիչի հատվածում արտաքին լայնությունը 110մմ-115մմ, արտաքին երկարությունը 150մմ-155մմ, շաքարավազի ամանի բարձրությունը 225մմ-235մմ, պատի հաստությունը ոչ պակաս 3մմ: Գույնը բաց շակնակագույն: Շաքարամանը շաքարավազով բեռնելու համար կափարիչը ամբողջ մակերեսով բացվելու հնարավորությամբ: Շաքարավազը շաքարամանից դատարկելու համար կափարիչի վրա, կափարիչի երկարությամբ կողային եզրից դեպի ներս 10-15մմ խորության վրա 20-25մմ տրամագծով անցք, որը նույնպես պետք է փակվի ծխնիների միջոցով ամրացված կափարիչով: Շաքարամանից շաքարավազը դատարկելու անցքի հակառակ ուղղությամբ, կողային պատերի վրա արտաքին մակերեսին ունենա հարմարեցված գոգավորություն՝ ձեռքով բռնելու հարմար: Հիմքի դարձերեսին <<ՊՆ>> և <<Սննդի միջավայրում թույլատրելի օգտագործման համար>> նշանի գրառումը: <<ՊՆ>> գրառման բարձրությունը 5-10մմ: Տեղադրված սովաբայությունը ՄՄ ՏԿ N 021/2011 և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>> ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի: լինեն տեսանելի վայրում, ներկով 7-ից 10մմ բարձրությամբ տառերով, տվյալ ապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չի թույլատրվում:</p> <p>10. Սովաբայություն ամուր արկղերով, հնգաշերտ ծալքավոր:</p> <p>11. Բոլոր տեսակի գրառումները</p>	Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:
Պլաստմասե ձվաբնիկներ	<p>Արկղ ձվի տեղափոխման համար, ՀՍ N 124-2007, պոլիպրոպիլենե կամ համարժեք, թույլատրելի սննդի միջավայրում օգտագործելու համար: Տեսքը ուղանկյունաձև, բաղկացած երկու փակվող մասից, նախատեսված 30 հատ ձվի տեղափոխման համար: Երկարությունը 370մմ+/-10մմ, լայնությունը 191մմ+/-10մմ, պատի հաստությունը ոչ պակաս 2մմ, յուրաքանչյուր փակվող մասի բարձրությունը 16-20մմ, յուրաքանչյուր փակվող մասի վրա կիսագնդաձև գրպանիկներ՝ տրամագիծը 41մմ+/-2մմ, խորությունը 23մմ+/-2մմ, նախատեսված ձվերի տեղադրման համար: Ձվերի դասավորվածությունը՝ արկղի երկայնքով չորս շարքով, որոնցից երեք շարքերում ութական հատ ձու, բաշխված արկղի ամբողջ երկայնքով, իսկ չորրորդ շարքում վեց հատ ձու, բաշխված արկղի երկայնքի վերջնամասերից դեպի ներս երեքական հատով: Չորրորդ շարքի մեջտեղի հատվածում 80մմ+/-5մմ երկարությամբ, լայնակի վերջնամասից դեպի ներս 5-8մմ հեռավորության, 45մմ+/-5մմ խորությամբ, 14մմX14մմ+/-2մմ հաստությամբ բռնակ: Արկղերի փակվող մասերը իրար հետ ամրացած են 2 հատ 23մմ+/-3մմ ծխնիների միջոցով, ծխնիները պատերի հետ մեկ ամբողջական են և գտնվում են արկղի երկայնքի վերջնամասերից դեպի ներս 60մմ+/-5մմ հեռավորության վրա: Փակվող մասերի կիսաբայությունը փակելուց ապահովում են 2 հատ ամրակները, որոնք պատերի հետ մեկ ամբողջական են և գտնվում են արկղի երկայնքի վերջնամասերից դեպի ներս 65մմ+/-5մմ:</p> <p>Արկղը բացելու համար՝ փակվող մասերի վրա, ամրակների մոտ, պետք է լինեն համապատասխան ելուստներ: Արկղի ներսի կողմից՝ յուրաքանչյուր փակվող մասի վրա, իրար հանդիպակաց, պետք է լինեն 2 հատ հենակներ, որոնք կապահովեն փակված ժամանակ փակվող մասերի միջև հեռավորությունը և թույլ չեն տա որպեսզի պատերը սեղմվեն: Հենակները պետք է լինեն՝ արկղի լայնակի երկարության մեջտեղի մասում, երկայնքի վերջնամասերից դեպի ներս 140մմ+/-5մմ հեռավորության վրա, արտաքին տրամագիծը 9-13մմ, բարձրությունը 14-16մմ, պատի հաստությունը 1,5-2,5մմ: Արկղի բոլոր անկյունները պետք է լինեն կլորացված: Փաթեթավորումը սովաբայություն արկղում 10 հատ: Արկղը պիտակավորված: Պիտակավորման չափը 150մմX200մմ +/-2%: Պիտակի վրա մակնանշված՝ արտադրված է ՀՀ ՊՆ կարիքների համար, վաճառքի ենթակա չէ, արտադրող և մատակարար կազմակերպության (կազմակերպությունների) անվանումը, ապրանքի անվանումը, քանակը, արտադրության ամիսը և տարին:</p>	Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:

Անվանումը	Տեխնիկական բնութագիրը	Ծանոթություն
Կաթսա 6լ. այլումինե կափարիչի առանց	<p>Կաթսա 6լ. այլումինե, ԳՕՍՍ 17151-81, սննդի միջավայրում թույլատրելի օգտագործելու համար այլումինից, առանց կափարիչ՝ խորությունը 128մմ +/-5մմ, վերին մասի արտաքին տրամագիծը 277մմ +/-5մմ, մետաղի հաստությունը ոչ պակաս 3մմ, հիմքի տրամագիծը 222մմ +/-5մմ, երկու բռնակով, յուրաքանչյուրը 70-80մմ x 30-40մմ, կաթսան և բռնակը մեկ ամբողջական: Կաթսայի այլումինե բռնակի վրա 2 հատ գամերով ամրացված ոչ պակաս 2մմ հաստությամբ պոլիպրոպիլենե ջերմամեկուսիչ շերտ: Կաթսայի կողային հատվածում արտաքին շերտի կողմից ռելեֆային մակնանշումով դրոշմավորված՝ կաթսայի տարողությունը և <<ՊՆ>> գրառումը: Գրառման բարձրությունը 5-10մմ: Յուրաքանչյուր կաթսան փաթեթավորված թղթով ԳՕՍՍ 8273-75: Փաթեթավորված կաթսան տեղադրված սովորաբար արկղում: Յուրաքանչյուր արկղում 4 հատ կաթսա: Արկղը պիտակավորված: Պիտակավորման չափը 150մմX200մմ +/-2%: Պիտակի վրա մակնանշված՝ արտադրված է << ՊՆ կարիքների համար, վաճառքի ենթակա չէ, արտադրող և մատակարար կազմակերպության (կազմակերպությունների) անվանումը, ապրանքի անվանումը, քանակը, արտադրման ամիսը և տարին:</p>	Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:
Կաթսա 8լ. այլումինե կափարիչի առանց	<p>Կաթսա 8լ. այլումինե ԳՕՍՍ 17151-81, սննդի միջավայրում թույլատրելի օգտագործելու համար այլումինից, առանց կափարիչ՝ խորությունը 160մմ +/-5մմ, վերին մասի արտաքին տրամագիծը 277մմ +/-5մմ, մետաղի հաստությունը ոչ պակաս 3մմ, հիմքի տրամագիծը 222մմ +/-5մմ, երկու բռնակով, յուրաքանչյուրը՝ 70-80մմ x 30-40մմ, կաթսան և բռնակը մեկ ամբողջական մետաղից: Կաթսայի այլումինե բռնակի վրա 2 հատ գամերով ամրացված ոչ պակաս 2մմ հաստությամբ պոլիպրոպիլենե ջերմամեկուսիչ շերտ: Կաթսայի կողային հատվածում արտաքին շերտի կողմից ռելեֆային մակնանշումով դրոշմավորված՝ կաթսայի տարողությունը և <<ՊՆ>> գրառումը: Գրառման բարձրությունը 5-10մմ: Յուրաքանչյուր կաթսան փաթեթավորված թղթով ԳՕՍՍ 8273-75: Փաթեթավորված կաթսան տեղադրված սովորաբար արկղում: Յուրաքանչյուր արկղում 4 հատ կաթսա: Արկղը պիտակավորված: Պիտակավորման չափը 150մմX200մմ +/-2%: Պիտակի վրա մակնանշված՝ արտադրված է << ՊՆ կարիքների համար, վաճառքի ենթակա չէ, արտադրող և մատակարար կազմակերպության (կազմակերպությունների) անվանումը, ապրանքի անվանումը, քանակը, արտադրության ամիսը և տարին:</p>	Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:
Կաթսա 6լ. այլումին. կափարիչ	<p>Կաթսա 6լ. այլումինե, կափարիչով, ԳՕՍՍ 17151-81, սննդի միջավայրում թույլատրելի օգտագործելու համար այլումինից: Կաթսան 22 համարի, կաթսայի տրամագիծը 220մմ +/-5մմ, կաթսայի մետաղի հաստությունը 1,5-2մմ, կափարիչի հաստությունը 1-1,5մմ: Երկու բռնակով՝ պատրաստված տափակ այլումինե մետաղաթիթից, յուրաքանչյուրը ամրացված 4 հատ գամերով այնպես, որ բռնակի ձեռքի հենարանը զուգահեռ լինի կաթսայի հիմքին, գամերը՝ կաթսայի վերին եզրից դեպի ներքև 20մմ +/-2մմ և 40մմ +/-2մմ հեռավորության վրա: Բռնակի ձեռքի հենարանի երկարությունը ոչ պակաս 40մմ, բռնակի լայնքը ոչ պակաս 15մմ: Բռնակի ձեռքի հենարանի և կաթսայի պատի կամ պատի վերին եզրի միջև հեռավորությունը ոչ պակաս 15մմ: Կափարիչի կենտրոնում բռնակ՝ պատրաստված տափակ այլումինե մետաղաթիթից, ամրացված 2 հատ գամով: Բռնակի ձեռքի հենարանի երկարությունը ոչ պակաս 40մմ, բռնակի լայնքը ոչ պակաս 15մմ: Բռնակի ձեռքի հենարանի և կափարիչի միջև հեռավորությունը ոչ պակաս 15մմ: Տարողության տեսակը <<խորը>>: Կաթսայի կողային հատվածում արտաքին շերտի կողմից ռելեֆային մակնանշումով դրոշմավորված՝ կաթսայի տարողությունը և <<ՊՆ>> գից դեպի ներս 60մմ +/-5մմ հեռավորության վրա: Փակվող մասերի կիպությունը փակելուց ապահովում են 2 հատ ամրակները, որոնք պատերի հետ մեկ ամբողջական են և գտնվում են արկղի երկայնքի վերջնամասերից դեպի ներս 65մմ +/-5մմ:</p> <p>Արկղը բացելու համար՝ փակվող մասերի վրա, ամրակների մոտ, պետք է լինեն համապատասխան ելուստներ: Արկղի ներսի կողմից՝ յուրաքանչյուր փակվող մասի վրա, իրար հանդիպակաց, պետք է լինեն 2 հատ հենակներ, որոնք կապահովեն փակված ժամանակ փակվող</p>	Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:

Անվանումը	Տեխնիկական բնութագիրը	Ծանոթություն
Կաթսա 8լ. այլումին. կափարիչ	<p>Կաթսա 8լ. այլումինե, կափարիչով, ԳՕՍՍ 17151-81, սննդի միջավայրում թույլատրելի օգտագործելու համար այլումինից: Կաթսան 24 համարի, կաթսայի տրամագիծը 240մմ +/-5մմ, կաթսայի մետաղի հաստությունը 1,5-2մմ, կափարիչի հաստությունը 1,5-2մմ: Երկու բռնակով՝ պատրաստված տափակ այլումինե մետաղաթիթեղից, յուրաքանչյուրը ամրացված 4 հատ գամերով այնպես, որ բռնակի ձեռքի հենարանը զուգահեռ լինի կաթսայի հիմքին, գամերը՝ կաթսայի վերին եզրից դեպի ներքև 20մմ+/-2մմ և 40մմ+/-2մմ հեռավորության վրա: Բռնակի ձեռքի հենարանի երկարությունը ոչ պակաս 40մմ, բռնակի լայնքը ոչ պակաս 15մմ: Բռնակի ձեռքի հենարանի և կաթսայի պատի կամ պատի վերին եզրի միջև հեռավորությունը ոչ պակաս 15մմ: Կափարիչի կենտրոնում բռնակ՝ պատրաստված տափակ այլումինե մետաղաթիթեղից, ամրացված 2 հատ գամով: Բռնակի ձեռքի հենարանի երկարությունը ոչ պակաս 40մմ, բռնակի լայնքը ոչ պակաս 15մմ: Բռնակի ձեռքի հենարանի և կափարիչի միջև հեռավորությունը ոչ պակաս 15մմ: Տարողության տեսակը <<Խորը>>: Կաթսայի կողային հատվածում արտաքին շերտի կողմից ռելեֆային մակնանշումով դրոշմավորված՝ կաթսայի տարողությունը և <<ՊՆ>> գից դեպի ներս 60մմ+/-5մմ հեռավորության վրա: Փակվող մասերի կիսությունը փակելուց ապահովում են 2 հատ ամրակները, որոնք պատերի հետ մեկ ամբողջական են և գտնվում են արկղի երկայնքի վերջնամասերից դեպի ներս 65մմ+/-5մմ:</p> <p>Արկղը բացելու համար՝ փակվող մասերի վրա, ամրակների մոտ, պետք է լինեն համապատասխան ելուստներ: Արկղի ներսի կողմից՝ յուրաքանչյուր փակվող մասի վրա, իրար հանդիպակաց, պետք է լինեն 2 հատ հենակներ, որոնք կապահովեն փակված ժամանակ փակվող</p>	Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:
Կաթսա 10լ. այլումին կափարիչով	<p>Կաթսա 10լ. այլումինե, կափարիչով, ԳՕՍՍ 17151-81, սննդի միջավայրում թույլատրելի օգտագործելու համար այլումինից, կաթսան 26 համարի, կաթսայի տրամագիծը 260մմ, +/-5մմ, կաթսայի մետաղի հաստությունը 1,5-2 մմ, կափարիչի հաստությունը 1,5-2 մմ: Երկու բռնակով՝ պատրաստված տափակ այլումինե մետաղաթիթեղից, յուրաքանչյուրը ամրացված 4 հատ գամերով այնպես,որ բռնակի ձեռքի հենարանը զուգահեռ լինի կաթսայի հիմքին, գամերը՝ կաթսայի վերին եզրից դեպի ներքև 20մմ+/-2մմ և 40մմ+/-2մմ հեռավորության վրա: Բռնակի ձեռքի հենարանի երկարությունը ոչ պակաս 40մմ, բռնակի լայնքը ոչ պակաս 15մմ: Բռնակի ձեռքի հենարանի և կաթսայի պատի կամ պատի վերին եզրի միջև հեռավորությունը ոչ պակաս 15մմ: Կափարիչի կենտրոնում բռնակ՝ պատրաստված տափակ այլումինե մետաղաթիթեղից, ամրացված 2 հատ գամով: Բռնակի ձեռքի հենարանի երկարությունը ոչ պակաս 40մմ, բռնակի լայնքը ոչ պակաս 15մմ: Բռնակի ձեռքի հենարանի և կափարիչի միջև հեռավորությունը ոչ պակաս 15մմ: Տարողության տեսակը <<Խորը>>: Կաթսայի կողային հատվածում արտաքին շերտի կողմից ռելեֆային մակնանշումով դրոշմավորված՝ կաթսայի տարողությունը և <<Պումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011 և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>> ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի: լինեն տեսանելի վայրում, ներկով 7-ից 10մմ բարձրությամբ տառերով, տվյալ ապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չի թույլատրվում:</p> <p>10. Սովորաբար ձեռք ամուր արկղերով, հնգաշերտ ծալքավոր:</p> <p>11. Բոլոր տեսակի գրառումները ֆիզիկական ներգործության արդյունքում չպետք է մաքրվեն:</p> <p>12. Գործարանային փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակների մատակարարումը արգելվում է:չատեսակի պատկերը: Յուրաքանչյուր արկղի մեջ 1 բացիչ: Անվտանգությունը և մակնշումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011, 034/2013 և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության մասին></p>	Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:

Անվանումը	Տեխնիկական բնութագիրը	Ծանոթություն
Կաթսա 20լ. այլումին կափարիչով	<p>Կաթսա 20լ. այլումինե, կափարիչով, ԳՕՍՍ 17151-81, սննդի միջավայրում թույլատրելի օգտագործելու համար այլումինից: Կաթսան 20 համարի, կաթսայի տրամագիծը 340մմ +/-5մմ, կաթսայի մետաղի հաստությունը 3-5մմ: Կափարիչի հաստությունը 1,5-2մմ: Երկու բռնակով՝ պատրաստված այլումինից ամրանաձև, յուրաքանչյուրը ամրացված 4 հատ գամերով այնպես, որ բռնակի ձեռքի հենարանը զուգահեռ լինի կաթսայի հիմքին, գամերը՝ կաթսայի վերին եզրից դեպի ներքև 25մմ+/-2մմ և 45մմ+/-2մմ հեռավորության վրա: Բռնակի ձեռքի հենարանի երկարությունը ոչ պակաս 100մմ, բռնակի հաստությունը ոչ պակաս Փ10մմ: Բռնակի ձեռքի հենարանի և կաթսայի պատի կամ պատի վերին եզրի միջև հեռավորությունը ոչ պակաս 20մմ: Կափարիչի կենտրոնում բռնակ՝ պատրաստված տափակ այլումինե մետաղաթիթեղից, ամրացված 2 հատ գամով: Բռնակի ձեռքի հենարանի երկարությունը ոչ պակաս 40մմ, բռնակի լայնքը ոչ պակաս 15մմ: Բռնակի ձեռքի հենարանի և կափարիչի միջև հեռավորությունը ոչ պակաս 20մմ: Կաթսայի կողային հատվածում արտաքին շերտի կողմից ռելեֆային մակնանշումով դրոշմավորված՝ կաթսայի տարողությունը և <<ՊՆ>> գրառումը: Գրառման բարձրությունը 5ումմ ՄՄ ՏԿ N 021/2011 և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>> ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի: լինեն տեսանելի վայրում, ներկով 7-ից 10մմ բարձրությամբ տառերով, տվյալ ապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չի թույլատրվում:</p> <p>10. Սովորաբար ամուր արկղերով, հնգաշերտ ծալքավոր:</p> <p>11. Բոլոր տեսակի գրառումները ֆիզիկական ներգործության արդյունքում չպետք է մաքրվեն:</p> <p>12. Գործարանային փաթեթավորումը խախտված ապրա</p>	Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:
Կաթսա 40լ. այլումին կափարիչով	<p>Կաթսա 40լ. այլումինե, կափարիչով, ԳՕՍՍ 17151-81, սննդի միջավայրում թույլատրելի օգտագործելու համար այլումինից: Կաթսան 40 համարի, կաթսայի տրամագիծը 440մմ +/-5մմ, կաթսայի մետաղի հաստությունը 3-5մմ: Կափարիչի հաստությունը 1,5-2մմ: Երկու բռնակով՝ պատրաստված այլումինից ամրանաձև, յուրաքանչյուրը ամրացված 4 հատ գամերով այնպես, որ բռնակի ձեռքի հենարանը զուգահեռ լինի կաթսայի հիմքին, գամերը՝ կաթսայի վերին եզրից դեպի ներքև 40մմ+/-2մմ և 60մմ+/-2մմ հեռավորության վրա: Բռնակի ձեռքի հենարանի երկարությունը ոչ պակաս 100մմ, բռնակի հաստությունը ոչ պակաս Փ14մմ: Բռնակի ձեռքի հենարանի և կաթսայի պատի կամ պատի վերին եզրի միջև հեռավորությունը ոչ պակաս 20մմ: Կափարիչի կենտրոնում բռնակ՝ պատրաստված տափակ այլումինե մետաղաթիթեղից, ամրացված 2 հատ գամով: Բռնակի ձեռքի հենարանի երկարությունը ոչ պակաս 80մմ, բռնակի լայնքը ոչ պակաս 15մմ: Բռնակի ձեռքի հենարանի և կափարիչի միջև հեռավորությունը ոչ պակաս 20մմ: Կաթսայի կողային հատվածում արտաքին շերտի կողմից ռելեֆային մակնանշումով դրոշմավորված՝ կաթսայի տարողությունը և <<ՊՆ>> գրառումը: Գրառման բարձրությունը ից դեպի ներս 60մմ+/-5մմ հեռավորության վրա: Փակվող մասերի կիսությունը փակելուց ապահովում են 2 հատ ամրակները, որոնք պատերի հետ մեկ ամբողջական են և գտնվում են արկղի երկայնքի վերջնամասերից դեպի ներս 65մմ+/-5մմ:</p> <p>Արկղը բացելու համար՝ փակվող մասերի վրա, ամրակների մոտ, պետք է լինեն համապատասխան ելուստներ: Արկղի ներսի կողմից՝ յուրաքանչյուր փակվող մասի վրա, իրար հանդիպակառ, պետք է լինեն 2 հատ հենակներ, որոնք կապ</p>	Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:

Անվանումը	Տեխնիկական բնութագիրը	Ծանոթություն
3 կաթսաներից կոմպլեկտ	<p>3 կաթսաներից բաղկացած կաթսաների լրակազմ, ԳՕՍՍ 17151-81 սննդի միջավայրում թույլատրելի օգտագործելու համար այլումինից: Տեսքը գլանաձև մեկը մյուսի մեջ մտնող: Մեծ կաթսան 15լ տարողության +/-5%, տրամագիծը 320մմ +/-2մմ, մետաղի հաստությունը 2.0-2.5մմ, միջին կաթսան 10լ տարողության +/-5%, տրամագիծը 260մմ +/-2մմ, մետաղի հաստությունը 1.5-2.0մմ, փոքր կաթսան 6լ տարողության +/-5%, տրամագիծը 220մմ +/-2մմ, մետաղի հաստությունը 1.5-2.0մմ: Յուրաքանչյուր կաթսա լինի երկու բռնակով՝ պատրաստված այլումինից ամրանաձև, յուրաքանչյուրը ամրացված 4 հատ գամերով այնպես, որ բռնակի ձեռքի հենարանը զուգահեռ լինի կաթսայի հիմքին, գամերը՝ կաթսայի վերին եզրից դեպի ներքև 20մմ+/-2մմ և 40մմ+/-2մմ հեռավորության վրա: Բռնակի ձեռքի հենարանի երկարությունը մեծ և միջին կաթսաներինը ոչ պակաս 100մմ+/-5մմ, փոքր կաթսայինը՝ ոչ պակաս 95մմ, բռնակի հաստությունը ոչ պակաս Փ8մմ: Բռնակի ձեռքի հենարանի և կաթսայի պատի կամ պատի վերին եզրի միջև հեռավորությունը ոչ պակաս 20մմ: Կափարիչների կենտրոնում բռնակներ՝ պատրաստված տափակ այլումինե մետաղաթիթեղից, ամրացված 2 հատ գամով: Բռնակի ից դեպի ներս 60մմ+/-5մմ հեռավորության վրա: Փակվող մասերի կիպությունը փակելուց ապահովում են 2 հատ ամրակները, որոնք պատերի հետ մեկ ամբողջական են և գտնվում են արկղի երկայնքի վերջնամասերից դեպի ներս 65մմ+/-5մմ:</p> <p>Արկղը բացելու համար՝ փակվող մասերի վրա, ամրակների մոտ, պետք է լինեն համապատասխան ելուստներ: Արկղի ներսի կողմից՝ յուրաքանչյուր փակվող մասի վրա, իրար հանդիպակաց, պետք է լինեն 2 հատ հենակներ, որոնք կապահովեն փակված ժամանակ փակվող մասերի միջև հեռավորությունը և թույլ չեն տա որպեսզի պատերը սեղմվեն: Հենակները պետք է լինեն՝ արկղի լայնակի երկարության մեջտեղի մասում, երկայնքի վերջնամասերից դեպի ներս 140մմ+/-5մմ հեռավորության վրա, արտաքին տրամագիծը 9-13մմ, բարձրությունը 14-16մմ, պատի հաստությո</p>	Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:
Տակդիր այլումինե	<p>Տակդիր այլումինե, սննդի միջավայրում թույլատրելի օգտագործելու համար այլումինից: Տակդիրի տեսքը շրջանաձև տրամագիծը 175մմ +/-5մմ կամ քառակուսի 175X175մմ +/-5մմ, նախատեսված է սեղանների վրա տաք վիճակում մատուցվող 8լ-ոց, 6լ-ոց, 4լ-ոց կաթսաների և թեյնիկի տակ դնելու համար, մետաղի հաստությունը ոչ պակաս 2մմ, յուրաքանչյուր մակերեսից դուրս եկած 4 հատ ելուստ: Մի մակերեսի ելուստները դասավորված շրջանագծի առանցքով՝ ուղղահայաց և հորիզոնական, մյուս մակերեսի վրա դուրս եկած ելուստները դասավորված շրջանաձև: Ելուստի բարձրությունը 8մմ +/-1մմ, երկարությունը 73 մմ +/-5մմ: Տակդիրները փաթեթավորված թղթով ԳՕՍՍ 8273-75: Փաթեթավորված տակդիրները տեղադրված ստվարաթղթե արկղում: Յուրաքանչյուր արկղում 50հատ: Արկղը պիտակավորված: Պիտակավորման չափը 150մմX200մմ +/-2%: Պիտակի վրա մակնանշված՝ արտադրված է ՀՀ ՊՆ կարիքների համար, վաճառքի ենթակա չէ, արտադրող և մատակարար կազմակերպության (կազմակերպությունների) անվանումը, ապրանքի անվանումը, քանակը, արտադրման ամիսը և տարին:</p>	Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:
Դույլ էմալե	<p>Դույլ էմալապատ՝ կափարիչով ԳՕՍՍ 24788-01, տարողությունը ոչ պակաս 12լ. թույլատրելի, մետաղի հաստությունը ոչ պակաս 0,5մմ, ներսի կողմից էմալի ծածկույթի հաստությունը ոչ պակաս 0,2մմ: Դույլը՝ մետաղյա ամրանաձև ոչ պակաս Փ4մմ բռնակով, ամրանի վրա ձեռքի հենարանի հատվածում կահավորված լաքապատ փայտե բռնակ: Դույլը փաթեթավորված թղթով ԳՕՍՍ 8273-75, դասավորված 10 հատով մեկը մյուսի մեջ: Փաթեթավորված 10 հատ դույլերը տեղադրված ստվարաթղթե արկղում: Դույլը տեղադրված ստվարաթղթե արկղում: Արկղը պիտակավորված: Պիտակի չափը 150մմX200մմ +/-2%: Պիտակի վրա մակնանշված՝ արտադրված է ՀՀ ՊՆ կարիքների համար, վաճառքի ենթակա չէ, արտադրող և մատակարար կազմակերպության (կազմակերպությունների) անվանումը, ապրանքի անվանումը, քանակը, արտադրման ամիսը և տարին:</p>	Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:

Անվանումը	Տեխնիկական բնութագիրը	Ծանոթություն
Դույլ ցինկապատ	<p>Դույլ ցինկապատ՝ ԳՌՍ 20558-82, տարողությունը ոչ պակաս 12լ., պատրաստված ցինկապատ բարակաթերթ մետաղական թիթեղից, մետաղի հաստությունը ոչ պակաս 0,35մմ: Դույլը պետք է ունենա մետաղյա ամրանաձև բռնակ: Բռնակի հաստությունը ոչ պակաս Փ4մմ: Բռնակը դույլին ամրացնելու համար նախատեսված ելուստները դույլին պետք է ամրացված լինեն ցինկե գամերով: Դույլի կողային հատվածում արտաքին շերտի կողմից ռելեֆային մակնանշումով դրոշմավորված՝ դույլի տարողությունը և <<ՊՆ>> գրառումը: Գրառման բարձրությունը 5-10մմ: Դույլը փաթեթավորված թղթով ԳՕՍՍ 8273-75, դասավորված 10 հատով մեկը մյուսի մեջ: Փաթեթավորված 10 հատ դույլերը տեղադրված սովորաբար արկղում: Արկղը պիտակավորված: Պիտակավորման չափը 150մմX200մմ +/-2%: Պիտակի վրա մակնանշված՝ արտադրված է << ՊՆ կարիքների համար, վաճառքի ենթակա չէ, արտադրող և մատակարար կազմակերպության (կազմակերպությունների) անվանումը, ապրանքի անվանումը, քանակը, արտադրման ամիսը և տարին:</p>	<p>Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:</p>
Դանակ 'խոհարարի եռյակ'	<p>Դանակ խոհարարի եռյակ, ԳՕՍՍ Ռ 51015-97, բաղկացած 3 հատ տարբեր չափերի դանակներից: Մեծ դանակի երկարությունը 480մմ+/-5մմ, կտրող սայրի երկարությունը 335մմ+/-5մմ, սայրի լայնությունը 60մմ+/-3մմ, սայրի հաստությունը 3-6մմ, միջին դանակի երկարությունը 400մմ+/-5մմ, կտրող սայրի երկարությունը 275մմ+/-5մմ, սայրի լայնությունը 45մմ+/-5մմ, սայրի հաստությունը 3մմ, փոքր դանակի երկարությունը 330մմ+/-5մմ, կտրող սայրի երկարությունը 205մմ+/-5մմ, սայրի լայնությունը 45մմ+/-3մմ, սայրի հաստությունը 1.8մմ: Մետաղը ՌԻ8Ա կամ ՌԻ10Ա մակնիշի: Դանակները հավասարաչափ սրված, սրված անկյունը 30-50 աստիճան: Սայրը պետք է օժտված լինի առաձգականությամբ և ունենա կարծրություն ոչ պակաս HRC 49, դանակների բռնակները՝ պոլիպրոպիլեն կամ պոլիստիրոլ կամ դրանց համարժեք նյութից: Փաթեթավորումը սովորաբար օտոփով, յուրաքանչյուր տուփի մեջ 12 հատ: Տուփերը տեղադրված սովորաբար արկղում: Յուրաքանչյուր արկղում 25 տուփ: Արկղերը պիտակավորված: Պիտակավորման չափը 150մմX200մմ +/-2%: Պիտակի վրա մակնանշված՝ արտադրված է << ՊՆ կարիքների համար, վաճառքի ենթակա չէ, արտադրող և մատակարարումը ՄՄ ՏԿ Ն 021/2011 և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>> << օրենքի 9-րդ հոդվածի: լինեն տես</p>	<p>Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:</p>
Դանակ բանջարեղենի	<p>Դանակ բանջարեղենի ԳՕՍՍ Ռ 51015-97 դանակի երկարությունը 205-240մմ, կտրող սայրի երկարությունը 100-140մմ, սայրի լայնությունը 15-30մմ, սայրի հաստությունը 0,7-2,2մմ: Մետաղը ՌԻ8Ա կամ ՌԻ10Ա մակնիշի: Դանակը հավասարաչափ սրված, սրված անկյունը 30-50 աստիճան: Սայրը պետք է օժտված լինի առաձգականությամբ և ունենա կարծրություն ոչ պակաս HRC 49, դանակների բռնակները՝ պոլիպրոպիլեն կամ պոլիստիրոլ կամ համարժեք նյութ: Փաթեթավորումը սովորաբար օտոփով, յուրաքանչյուր տուփի մեջ 12 հատ: Տուփերը տեղադրված սովորաբար արկղում: Յուրաքանչյուր արկղում 25 տուփ: Արկղերը պիտակավորված: Պիտակավորման չափը 150մմX200մմ +/-2%: Պիտակի վրա մակնանշված՝ արտադրված է << ՊՆ կարիքների համար, վաճառքի ենթակա չէ, արտադրող և մատակարար կազմակերպության (կազմակերպությունների) անվանումը, ապրանքի անվանումը, քանակը, արտադրման ամիսը և տարին:</p>	<p>Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:</p>

Անվանումը	Տեխնիկական բնութագիրը	Ծանոթություն
Դանակ հացի	Դանակ հացի ԳՕՍՍ Ռ 51015-97 դանակի երկարությունը 380մմ +/-5մմ, կտրող սայրի երկարությունը 250մմ+/-5մմ, սայրի լայնությունը 105մմ +/-5մմ, սայրի հաստությունը 1,5մմ: Մետաղը ՌԻ8Ա կամ ՌԻ10Ա մակնիշի: Դանակի սայրը հավասարաչափ սրված, սրված անկյունը 30-50 աստիճան: Սայրը պետք է օժտված լինի առաձգականությամբ և ունենա կարծրություն ոչ պակաս HRC 49: Բռնակը պոլիպրոպիլեն կամ պոլիստիրոլ կամ դրան համարժեք, ամրացված 3 հատ ոչ պակաս 5մմ հաստության գամերով: Դանակները փաթեթավորված թղթով ԳՕՍՍ 8273-75: Յուրաքանչյուր փաթեթում 10 հատ: Փաթեթավորված դանակները տեղադրված սովորաբար արկղում: Յուրաքանչյուր արկղում 2հատ փաթեթ: Արկղերը պիտակավորված: Պիտակավորման չափը 150մմX200մմ +/-2%: Պիտակի վրա մակնանշված՝ արտադրված է ՀՀ ՊՆ կարիքների համար, վաճառքի ենթակա չէ, արտադրող և մատակարար կազմակերպության (կազմակերպությունների) անվանումը, ապրանքի անվանումը, քանակը, արտադրման ամիսը և տարին:	Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:
Կացին	Միս կտրելու կացին՝ գլխիկը պատրաստված մեկ ամբողջական պողպատե մետաղից: Գլխիկի բարձրությունը 232-245մմ, կտրող բերանի լայնությունը 225-235մմ: Փայտե բռնակի ամրացման համար մետաղե գլխիկի մասում նախատեսված անցք, օվալաձև սրված դեպի կտրող մասը: Օվալի բարձրությունը 63-66մմ, լայնությունը 25-27մմ, փայտե բռնակի երկարությունը 350-450մմ: Փայտը հղկված՝ բոխի կամ թխկի:	Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:
Հատիչ	Հատիչ՝ ԳՕՍՍ Ռ 51015-97, հատիչի երկարությունը 315 +/-5մմ, լայնությունը՝ բռնակի մոտ 100մմ +/-5մմ, սկզբնամասի մոտ 110մմ +/-5մմ, կտրող սայրի երկարությունը 175մմ+/-5մմ, սայրի լայնությունը 90մմ+/-3մմ, սայրի հաստությունը 4,6մմ: Մետաղը ՌԻ8Ա կամ ՌԻ10Ա մակնիշի: Հատիչի սայրը հավասարաչափ սրված: Սայրը պետք է օժտված լինի առաձգականությամբ և ունենա կարծրություն ոչ պակաս HRC 49: Բռնակը պոլիպրոպիլեն կամ պոլիստիրոլ կամ դրան համարժեք նյութից, ամրացված 3 հատից ոչ պակաս 5մմ հաստության գամերով, բռնակի երկարությունը 140մմ +/-5մմ: Հատիչները փաթեթավորված թղթով ԳՕՍՍ 8273-75: Յուրաքանչյուր փաթեթում 10 հատ: Փաթեթավորված հատիչները տեղադրված սովորաբար արկղում: Յուրաքանչյուր արկղում 2հատ փաթեթ: Արկղերը պիտակավորված: Պիտակավորման չափը 150մմX200մմ +/-2%: Պիտակի վրա մակնանշված՝ արտադրված է ՀՀ ՊՆ կարիքների համար, վաճառքի ենթակա չէ, արտադրող և մատակարար կազմակերպության (կազմակերպությունների) անվանումը, ապրանքի անվանումը, քանակը, արտադրման ամիսը և տարին:	Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:
Մթերաթափոմքների ցինկապատ կափարիչով	Մթերաթափոմքների բաք ցինկապատ՝ ԳՕՍՍ 20558-82, տեսքը սեղանաձև, կափարիչով և բռնակներով: Հիմքի երկարությունը 265-275մմ, լայնությունը 245- 255մմ: Վերևի հատվածի երկարությունը 310-320մմ, լայնությունը 300-310մմ, բարձրությունը 500-510մմ: Մետաղի հաստությունը ոչ պակաս 1մմ: Բաքի երկու կողմերից ամրացված բռնակ: Բռնակի լայնությունը 28-35մմ, հաստությունը ոչ պակաս 1մմ, բռնակի եզրային մասից 3-5մմ-ի չափով մետաղը հետ ծավալված դեպի հիմքը բռնակի ամրությունը ապահովելու համար: Բռնակի ձեռքի հենարանի երկարությունը 95-105մմ, բարձրությունը հիմքից դուրս 45-55մմ: Բռնակը հիմքին ամրացված բաքի վերին եզրագծից դեպի ներքև 60-65մմ հեռավորության վրա կենտրոնում ոչ պակաս 4մմ հաստության, յուրաքանչյուր կողմում 2 հատ գամերով: Բաքը կափարիչով՝ կափարիչը բաքին միացված 2 ծխնու միջոցով: Կափարիչը նույնպես բռնակով: Մթերաթափոմքների բաքի փաթեթավորումը ԳՕՍՍ 8273-75 թղթով: Յուրաքանչյուր արկղում 2 հատ: Արկղերը պիտակավորված: Պիտակավորման չափը 150մմX200մմ +/-2%: Պիտակի վրա մակնանշված՝ արտադրված է ՀՀ ՊՆ կարիքների համար, վաճառքի ենթակա չէ, արտադրող և մատակարար կազմակերպումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011 և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>> ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի	Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:

Անվանումը	Տեխնիկական բնութագիրը	Ծանոթություն
Տախտակ մթերք կտրատելու համար (պլաստմասե)	<p><US N 124-2007 Տախտակ մթերք կտրատելու համար պոլիպրոպիլեն, պոլիստիրոլ կամ համարժեք նյութից, թույլատրելի սննդի միջավայրում օգտագործելու համար, երկարությունը 405մմ+/-10մմ, լայնությունը 265մմ+/-10մմ, հաստությունը 15մմ+/-5մմ: Տախտակ տեղադրված ստվարաթղթե արկղում: Յուրաքանչյուր արկղում 30 հատ: Արկղը պիտակավորված: Պիտակավորման չափը 150մմX200մմ +/-2%: Պիտակի վրա մակնանշված՝ արտադրված է << ՊՆ կարիքների համար, վաճառքի ենթակա չէ, արտադրող և մատակարար կազմակերպության (կազմակերպությունների) անվանումը, ապրանքի անվանումը, քանակը, արտադրման ամիսը և տարին:</p>	Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:
Կարագ բաժանարար	<p>Կարագի բաժանարար, սննդի միջավայրում թույլատրելի օգտագործելու համար չժանգոտվող պողպատից: Գծագրում նշված բոլոր չափերի թույլատրելի շեղումները +/-0,1մմ: Թույլատրված շեղումները չպետք է ազդեն մեխանիզմի աշխատանքային պրոցեսի վրա: Կարագ բաժանարարի աշխատանքային ծավալը պետք է կարգավորվի 1 հատ կարգավորիչ մակնանի միջոցով, տեղադրված միտցի վզիկի վրա: Կարագ բաժանարարը փաթեթավորված թղթով ԳՕՍՍ 8273-75: Փաթեթավորված կարագ բաժանարարները տեղադրված ստվարաթղթե արկղում: Յուրաքանչյուր արկղում 20 հատ: Արկղը պիտակավորված: Պիտակավորման չափը 150մմX200մմ +/-2%: Պիտակի վրա մակնանշված՝ արտադրված է << ՊՆ կարիքների համար, վաճառքի ենթակա չէ, արտադրող և մատակարար կազմակերպության (կազմակերպությունների) անվանումը, ապրանքի անվանումը, քանակը, արտադրության ամիսը և տարին:</p>	Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:
Կարտոֆիլ տրորիչ	<p>Կարտոֆիլ տրորիչ, ԳՕՍՍ Ռ 51687-2000, սննդի միջավայրում թույլատրելի օգտագործելու համար չժանգոտվող պողպատից: Աշխատող մասի տրամագիծը 220մմ+/-5մմ, մետաղի հաստությունը ոչ պակաս 5մմ: Աշխատող մասի ամբողջ մակերեսով անցքեր, անցքի տրամագիծը 15մմ+/-3մմ: Աշխատող մասի կենտրոնում 3 հատ եռանկյուն թևերով՝ միմյանցից 120 աստիճան բացվածքով, եռակցված վռան (ֆտուկա), վռանի ներքին տրամագիծը 42մմ+/-5մմ, երկարությունը 100մմ+/-5մմ, հաստությունը ոչ պակաս 3մմ: Վռանի վրա՝ փայտյա բռնակի ամրացման համար, միմյանցից 120 աստիճան բացվածքով 3 հատ անցք ոչ պակաս 5մմ, անցքերը վռանի վերևից դեպի ներքև 20մմ+/-3մմ, 40մմ+/-3մմ և 60մմ+/-3մմ բարձրությունների վրա: Բռնակը փայտից, փայտը հղկված՝ բոխի կամ թխկի, երկարությունը աշխատող մասից 1000մմ+/-15մմ: Բոլոր եռակցման կարերը իրականացնել չ/պ նախատեսված էլեկտրոդներով, եռակցումից հետո դրանք մշակել համապատասխան նյութով: Կարտոֆիլ տրորիչը փաթեթավորված թղթով ԳՕՍՍ 8273-75: Փաթեթավորված կարտոֆիլ տրորիչները տեղադրված ստվարաթղթե արկղում: Յուրաքանչյուր արկղում 5 հատ: Արկղը պիտակավորված: Պիտակավորման չափը 150մմX200մմ +/-2%ումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011 և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>> << օրենքի 9-րդ հոդվածի: լինեն տեսանելի վայրում, ներկով 7-ից 10մմ բարձրությամբ տառերով, տվյալ ապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ</p>	Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:
Տակդիր պլաստմասե	<p>Տակդիր պլաստմասե՝ պալետ, հիգիենիկ պալետը արտադրված 100 տոկոս առաջնային պոլիէթիլենից կամ պոլիպրոպիլենից կամ համարժեք տեսակի նյութից, հարթ, թույլատրելի սննդի միջավայրում օգտագործելու համար: Երկարությունը 1200մմ +/-5մմ, լայնությունը 800մմ +/-5մմ, բարձրությունը 153մմ +/-5մմ, քաշը 18կգ +/-3 տոկոս: Դինամիկ բեռնվածքը՝ 1200կգ, ստատիկ բեռնվածքը՝ 4800կգ: Գույնը մոխրագույն: Վերևի մակերեսը պետք է լինի հարթ, չունենա բաց կոշտության կողեր և խորություններ: Թույլատրելի շահագործման ջերմաստիճանը՝ -40 աստիճանից +70 աստիճան, լվացման ջերմաստիճանը՝ մինչև +95 աստիճան:</p>	Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:

Անվանումը	Տեխնիկական բնութագիրը	Ծանոթություն
Բանջարեղենի կոնտեյներ	<p>Բանջարեղենի կոնտեյներ, տեխնիկական պայմանների համաձայն, բեռնատարողությունը ոչ պակաս 450կգ կարտոֆիլ: Բաղկացած չորս պատերից և հատակից, որոնք ամրացվում են իրար կետերի և ամրանաձև փականների միջոցով, անհրաժեշտության դեպքում պատերը և հատակը հեշտությամբ իրարից առանձնանան: Գաբարիտային չափերը՝ երկարությունը 800մմ-1000մմ, լայնությունը 800մմ-850մմ, բարձրությունը 1000մմ-1020մմ: Հատակը կահավորված 4 հատ ոտքերով այնպես որ բանջարեղենի կոնտեյներները հնարավոր լինի իրար վրա դասավորելու: Կարկասը սև մետաղից, ոչ պակաս 2մմ հաստությամբ, ներկված սև գույնի սև մետաղի համար նախատեսված ներկով: Հիմքը և կողամասերը պատված (ծածկված) լինեն փայտյա ձողերով: Պատերի փայտյա ձողերի հաստությունը՝ ոչ պակաս 15մմ, հիմքի փայտյա ձողերի հաստությունը ոչ պակաս 20մմ, բոլոր ձողերի լայնությունը ոչ պակաս 40մմ, փայտյա ձողերի միջև ընկած բացակի լայնությունը մինչև 25մմ: Պատերի ամրության համար կարկասներից երկու հատ հորիզոնական (պատի բարձրության համեմատ հավասարաչափ բաշխված) և երկու հատ վերևի մեջտեղից դեպի ներքևի անկյունները ամրացված լինեն սև մետաղից գոտիներ՝ ոչ պակաս ից դեպի ներս 60մմ+/-5մմ հեռավորության վրա: Փա</p>	Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:
Փայտե տակդիր	<p>Փայտե տակդիր ԳՕՍՍ 9557-87 2Պ04 տեսակի, չամ կամ լորենի կամ համարժեք տեսակի փայտից, լայնությունը 800 մմ+3մմ, երկարությունը 1200 մմ+3մմ, բարձրությունը ոչ պակաս 144մմ+2մմ, բեռնաբարձման հնարավորությունը ոչ պակաս 1500կգ: Վերին շերտի փայտի հաստությունը 22մմ+2մմ, ներքևի ոտքի փայտի հաստությունը 22մմ+2մմ, երկու արտաքին շերտերի միջև ընկած փայտի (հեծան) 78մմ+1մմ: Արտաքին շերտի երեսապատվածքի ամրացված փայտերի հեռավորությունները միմյանցից 40մմ+/-3մմ: Երեսապատվածքի աջ, ձախ և կենտրոնում ամրացված փայտերի լայնությունը 145մմ+5մմ-3մմ: Երեսապատվածքի 145մմ+/-3մմ լայնությամբ փայտե երեսապատվածքի միջանկյալ մասում ամրացվող փայտի լայնությունը 100մմ+/-3մմ:</p>	Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:
Խմելու ջրի տարա 20 լիտրանոց տարողությամբ	<p>Խմելու ջրի տարա 20լ. տարողությամբ, պատրաստված պոլիստիրոլից, կամ դրան համարժեք պոլիմերային նյութից, թույլատրելի խմելու ջրի օգտագործման մեջ, գույնը սպիտակ: Տեսքը ուղղանկյունաձև, երկարությունը 308մմ +/-5մմ, լայնությունը 285մմ +/-5մմ, բարձրությունը 322մմ +/-5մմ, բլանցքի տրամագիծը 45մմ +/-1մմ, պատի հաստությունը ոչ պակաս 1,5մմ, հատակի հաստությունը ոչ պակաս 2մմ, հերմետիկ փակվող կափարիչով: Տարայի կողային պատերին մակնանշված <<ԽՄԵԼՈՒ ՋՈՒՐ>> գրառումը: Գրառման տառերի բարձրությունը 50-60մմ:</p>	Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:
Տեփուր հացի	<p>Տեփուր հացի ԳՕՍՍ 9396-88, փայտը չամ կամ լորենի, սրվարողությունը 730մմ +/-5մմ, լայնությունը 440- 450մմ, բարձրությունը 60մմ +/-5մմ: Տեփուրի հատակի տեսքը համաձայն կից ներկայացված գծագրի: Հատակը հավաքված 5 հատ 730մմ+/-5մմX40-45մմX9-11մմ փայտերից: Յուրաքանչյուրի հեռավորությունը մյուսից 54մմ +/-5մմ: Տեփուրի հատակային մասում կողային հատվածի կողմից ամրացված մետաղական ոչ պակաս 0,3մմ հաստության ժապավենաձև սև մետաղից թիթեղով: Թիթեղի լայնությունը 8-14մմ: Տեփուրի կողային պատերի բարձրությունը 60մմ +/-5մմ, հաստությունը ոչ պակաս 20մմ:</p>	Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:

Անվանումը	Տեխնիկական բնութագիրը	Ծանոթություն
Արտադրական սեղան չ/պ	<p>Արտադրական սեղան, սննդի միջավայրում թույլատրելի օգտագործելու համար չժանգոտվող պողպատից, երկարությունը 1500մմ +/-5մմ, լայնությունը 800մմ +/-5մմ, բարձրությունը 800մմ +/-5մմ, մետաղի հաստությունը ոչ պակաս 1,5մմ: Սեղանի ոտքերը քառակուսի կտրվածքով չժանգոտվող պողպատից խողովակ՝ 30մմX30մմ, խողովակի պատի հաստությունը ոչ պակաս 1,2մմ: Սեղանի մակերեսը թաղանթապատված լինի կպչուն պաշտպանիչ ժապավենով: Սեղանի կարկասը հավաքված 20մմX40մմ չժանգոտվող պողպատից խողովակով, խողովակի պատի հաստությունը ոչ պակաս 1,2մմ: Սեղանի մակերեսի թիթեղը պետք է եռակցված լինի սեղանի կարկասին, եռակցման հատվածները չպետք է հետքեր թողնեն սեղանի աշխատաքային մակերեսի վրա: Բոլոր եռակցման կարերը իրականացնել չժանգոտվող պողպատի համար նախատեսված էլեկտրոդներով, եռակցումից հետո դրանք մշակված համապատասխան նյութով:</p>	Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:
Սեղան չ/պ հենակետի	<p>Արտադրական սեղան, սննդի միջավայրում օգտագործելու համար թույլատրելի չժանգոտվող պողպատից, երկարությունը 1200մմ +/-5մմ, լայնությունը 600մմ +/-5մմ, բարձրությունը 800մմ +/-5մմ, մետաղի հաստությունը ոչ պակաս 1,5մմ: Սեղանի ոտքերը քառակուսի կտրվածքով չժանգոտվող պողպատից խողովակ՝ 30մմX30մմ, խողովակի պատի հաստությունը ոչ պակաս 1,2մմ: Սեղանի մակերեսը թաղանթապատված լինի կպչուն պաշտպանիչ ժապավենով: Սեղանի կարկասը հավաքված 20մմX40մմ չժանգոտվող պողպատից խողովակով, խողովակի պատի հաստությունը ոչ պակաս 1,2մմ: Սեղանի մակերեսի թիթեղը պետք է եռակցված լինի սեղանի կարկասին, եռակցման հատվածները չպետք է հետքեր թողնեն սեղանի աշխատաքային մակերեսի վրա: Բոլոր եռակցման կարերը իրականացնել չժանգոտվող պողպատի համար նախատեսված էլեկտրոդներով, եռակցումից հետո դրանք մշակված համապատասխան նյութով:</p>	Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:
Միս կտրտելու կոճղի սեղան չ/պ	<p>Միս կտրտելու կոճղի սեղան, սննդի միջավայրում թույլատրելի օգտագործելու համար չժանգոտվող պողպատից, երկարությունը 1100մմ +/-5մմ, լայնությունը 900մմ +/-5մմ, բարձրությունը 500մմ +/-5մմ և 30մմ +/-5մմ կողային պատնեշ, մետաղի հաստությունը ոչ պակաս 2 մմ: Սեղանի աշխատանքային մակերեսը, ինչպես նաև կողային պատնեշը լինեն մեկ ընդհանուր թիթեղից, կողային պատերը պատրաստված լինեն կողային թիթեղի ծավալածի արդյունքում: Թիթեղի ամբողջ պարագծով եզրային մասերը անվտանգությունից ելնելով հետ ծավալած լինեն դեպի հիմք ոչ պակաս 5մմ բարձրությամբ: Սեղանի ոտքերը քառակուսի կտրվածքով չժանգոտվող պողպատից խողովակ՝ 40մմX40մմ, խողովակի պատի հաստությունը ոչ պակաս 1,2մմ: Սեղանի կենտրոնական մասում անցք Փ-650 +/-5մմ, փայտե կոճղի տեղադրման համար: Սեղանի մակերեսը թաղանթապատված լինի կպչուն պաշտպանիչ ժապավենով: Բոլոր եռակցման կարերը իրականացնել չժանգոտվող պողպատի համար նախատեսված էլեկտրոդներով, եռակցումից հետո դրանք մշակված համապատասխան նյութով:</p>	Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:

Անվանումը	Տեխնիկական բնութագիրը	Ծանոթություն
Արտադրական սեղան շարժական չ/պ.	<p>Արտադրական սեղան շարժական, սննդի միջավայրում թույլատրելի օգտագործելու համար չժանգոտվող պողպատից, երկարությունը 1500մմ +/-5մմ, լայնությունը 800մմ +/-5մմ, բարձրությունը 800մմ +/-5մմ, մետաղի հաստությունը ոչ պակաս 1,5 մմ: Սեղանի ոտքերը քառակուսի կտրվածքով չժանգոտվող պողպատից խողովակ՝ 30մմX30մմ, խողովակի պատի հաստությունը ոչ պակաս 1,2մմ: Սեղանի կարկասը հավաքված 20մմX40մմ չժանգոտվող պողպատից խողովակով, խողովակի պատի հաստությունը ոչ պակաս 1,2մմ: Սեղանի աշխատանքային մակերեսը, ինչպես նաև աջ, ձախ և հետևի կողային բարձրությունները լինեն մեկ ընդհանուր թիթեղից, կողային պատերը պատրաստված լինեն կողային թիթեղի ծավալածքի արդյունքում: Թիթեղի ամբողջ պարագծով եզրային մասերը անվտանգությունից ելնելով հետ ծավալած լինեն դեպի հիմք ոչ պակաս 5մմ բարձրությամբ: Կողային պատերի բարձրությունը 20մմ +/-2մմ: Սեղանի մակերեսը թաղանթապատված լինի կաշուն պաշտպանիչ ժապավենով: Սեղանի մակերեսի թիթեղը պետք է եռակցված լինի սեղանի կարկասին, եռակցման հատվածները չպետք է հետքեր թողնեն սեղանի աշխատանքային մակերեսի վրա: Բոլոր եռակցման կարերը իրականացնել չժանգոտվողումը ՄՄ ՏԿ Ն 021/2011 և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>> << օրենքի 9-րդ հոդվածի</p>	Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:
Մթերաթափոնների սեղան չ/պ	<p>Մթերաթափոնների հավաքելու սեղան, սննդի միջավայրում թույլատրելի օգտագործելու համար չժանգոտվող պողպատից, երկարությունը 1500մմ +/-5մմ, լայնությունը 800մմ +/-5մմ, բարձրությունը 800մմ +/-5մմ, մետաղի հաստությունը ոչ պակաս 1,5 մմ: Սեղանի ոտքերը քառակուսի կտրվածքով չժանգոտվող պողպատից խողովակ՝ 30մմX30մմ, խողովակի պատի հաստությունը ոչ պակաս 1,2մմ: Սեղանի կարկասը հավաքված 20մմX40մմ չժանգոտվող պողպատից խողովակով, խողովակի պատի հաստությունը ոչ պակաս 1,2մմ: Սեղանի առաջամասից դեպի հետնամաս 185մմ +/-5մմ հեռավորությամբ վրա, սեղանի երկարության կենտրոնում բացված անցք, որի մեջ տեղադրված է չժանգոտվող պողպատից խողովակ: Խողովակի տրամագիծը 190մմ +/-5մմ, բարձրությունը 300մմ +/-5մմ, մետաղի հաստությունը ոչ պակաս 1.5մմ: Սեղանի աշխատանքային մակերեսը, ինչպես նաև աջ, ձախ և հետևի կողային բարձրությունները լինեն մեկ ընդհանուր թիթեղից, կողային պատերը պատրաստված լինեն կողային թիթեղի ծավալածքի արդյունքում: Թիթեղի ամբողջ պարագծով եզրային մասերը անվտանգությունից ելնելով հետ ծավալած լինեն դեպի հիմք ոչ պակաս 5մմ բարձրությամբ: Սեղանի մակերեսի թիթեղը պետք է ից դեպի ներս 60մմ +/-5մմ հեռավորության վրա: Փակվող մասերի կիպությունը փակելուց ապահովում են 2 հատ ամրակները, որոնք պատերի հետ մեկ ամբողջական են և գտնվում են արկղի երկայն</p>	Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:
Դարսակ խոհանոցային սպասքի չ/պ	<p>Դարսակ խոհանոցային սպասքի, սննդի միջավայրում օգտագործելու համար թույլատրելի չժանգոտվող պողպատից, երկարությունը 2000մմ +/-5մմ, լայնությունը 800մմ +/-5մմ, բարձրությունը 2000մմ +/-5մմ, մետաղի հաստությունը ոչ պակաս 1.5 մմ: Դարսակի ոտքերը քառակուսի կտրվածքով չժանգոտվող պողպատից խողովակ՝ 40մմX40մմ, խողովակի պատի հաստությունը ոչ պակաս 1,2մմ: Բոլոր եռակցման կարերը իրականացնել չժանգոտվող պողպատի համար նախատեսված էլեկտրողներով, եռակցումից հետո դրանք մշակված համապատասխան նյութով:</p>	Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:

Անվանումը	Տեխնիկական բնութագիրը	Ծանոթություն
Դարսակ ճաշարանային սպասքի	<p>Դարսակ ճաշարանային սպասքի, սննդի միջավայրում օգտագործելու համար թույլատրելի չժանգոտվող պողպատից, երկարությունը 2000մմ +/-5մմ, լայնությունը 800մմ +/-5մմ, բարձրությունը 1700մմ +/-5մմ, մետաղի հաստությունը ոչ պակաս 1.5մմ: Դարսակի ոտքերը քառակուսի կտրվածքով չժանգոտվող պողպատից խողովակ՝ 40մմX40մմ, խողովակի պատի հաստությունը ոչ պակաս 1,2մմ: Բոլոր եռակցման կարերը իրականացնել չժանգոտվող պողպատի համար նախատեսված էլեկտրոդներով, եռակցումից հետո դրանք մշակված համապատասխան նյութով:</p>	Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:
Դարսակ հացի չ/պ	<p>Դարսակ հացի, սննդի միջավայրում թույլատրելի օգտագործելու համար չժանգոտվող պողպատից, երկարությունը 960մմ +/-5մմ, լայնությունը 810մմ +/-5մմ, բարձրությունը 2000մմ +/-5մմ, մետաղի հաստությունը ոչ պակաս 1մմ: Դարսակի ոտքերը քառակուսի կտրվածքով չժանգոտվող պողպատից խողովակ՝ 30մմX30մմ, խողովակի պատի հաստությունը ոչ պակաս 1,2մմ: Բոլոր եռակցման կարերը իրականացնել չժանգոտվող պողպատի համար նախատեսված էլեկտրոդներով, եռակցումից հետո դրանք մշակված համապատասխան նյութով:</p>	Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:
Դարսակ մթերքի պահպանման	<p>Դարսակ մթերքի պահպանման, պատրաստված ամբողջովին 40մմX40մմ սև մետաղի խողովակից, խողովակի պատի հաստությունը ոչ պակաս 1,2մմ, երկարությունը 2000մմ +/-5մմ, լայնությունը 760մմ +/-5մմ, բարձրությունը 1500մմ +/-5մմ: Դարսակը ներկված սև մետաղի համար նախատեսված սև գույնի ներկով:</p>	Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:
Դարսակ սկուտեղների հավաքման	<p>Դարսակ սկուտեղների, սննդի միջավայրում օգտագործելու համար թույլատրելի չժանգոտվող պողպատից, երկարությունը 796մմ +/-3մմ, լայնությունը 500մմ +/-3մմ, բարձրությունը 1540մմ +/-5մմ, մետաղի հաստությունը ոչ պակաս 1մմ: Դարսակի կարկասը քառակուսի կտրվածքով չժանգոտվող պողպատից խողովակ՝ 20մմX20մմ, խողովակի պատի հաստությունը ոչ պակաս 1,2մմ: Չժանգոտվող պողպատի անկյունակներից՝ ոչ պակաս 20X35մմ, պատրաստված ուղղորդիչներ, 10 շարք բարձրության վրա, յուրաքանչյուր շարքի բարձրությունը մյուսից 150մմ +/-2մմ: Բոլոր եռակցման կարերը իրականացնել չժանգոտվող պողպատի համար նախատեսված էլեկտրոդներով, եռակցումից հետո դրանք մշակված համապատասխան նյութով:</p>	Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:
Միս կախելու կանգնակ	<p>Միս կախելու կանգնակ, սննդի միջավայրում թույլատրելի օգտագործելու համար չժանգոտվող պողպատից, խողովակի տրամագիծը 28մմ, պատի հաստությունը 2մմ: Վերին մասում հորիզոնական դիրքով անցնող խողովակը զցվում է 2 հատ, ծանրության ժամանակ չճկվելու համար: Երկու խողովակների արանքում 400մմ +/-2մմ հեռավորության վրա եռակցվում է 28մմ բարձրության և 28մմ տրամագծով խողովակ: Կանգնակի հետ պետք է լինի նաև չժանգոտվող պողպատից պատրաստված կախիչ 8 հատ: Բոլոր եռակցման կարերը իրականացնել չժանգոտվող պողպատի համար նախատեսված էլեկտրոդներով, եռակցումից հետո դրանք մշակված համապատասխան նյութով:</p>	Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:

Անվանումը	Տեխնիկական բնութագիրը	Ծանոթություն
Վաննա կենցաղային էմալապատ	Վաննա կենցաղային էմալապատ տակդիրով, ԳՕՍՍ 18297-96: Մետաղյա՝ երկարությունը 1500մմ+/-5մմ, լայնությունը 700մմ+/-5մմ, բարձրությունը ոչ պակաս 400մմ, ծածկույթը էմալապատ սպիտակ գույնի, ջրի հեռացման հարմարանքով: Ջրի հեռացման անցքի տրամագիծը 55մմ+/-5մմ: Տակդիրը պատրաստված սև մետաղյա 30մմX30մմ խողովակից, խողովակի պատի հաստությունը ոչ պակաս 1,2մմ: Տակդիրի երկարությունը 1400-1470մմ, լայնությունը 600-670մմ, բարձրությունը 720-770մմ, վերևի մասում ամբողջ պարագծով, եռակցման միջոցով ամրացված գոտի, ներքևից դեպի վերև 150-200մմ բարձրության վրա, ամբողջ պարագծով, եռակցման միջոցով ամրացված գոտի: Ուղքերը և գոտիները ներկված սև գույնի սև մետաղի համար նախատեսված ջրակայուն ներկով:	Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:
Վաննա 1սեկցիանի չ/պ	Վաննա 1 սեկցիանի, սննդի միջավայրում թույլատրելի օգտագործելու համար չժանգոտվող պողպատից: Բաժանմունքը պետք է ունենա ջրի հեռացման իր հարմարանքը: Վաննայի ուղքերի ներքևի մասում պետք է դրված լինի պաշտպանիչ պլաստմասե խցան: Բոլոր եռակցման կարերը իրականացնել չժանգոտվող պողպատի համար նախատեսված էլեկտրոդներով, եռակցումից հետո դրանք մշակված համապատասխան նյութով:	Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:
Վաննա 1սեկցիանի չ/պ շարժական	Վաննա 1 սեկցիանի շարժական, սննդի միջավայրում թույլատրելի օգտագործելու համար չժանգոտվող պողպատից: Բաժանմունքը պետք է ունենա ջրի հեռացման իր հարմարանքը: Ջրի հեռացման անցքի վրա պետք տեղադրված լինի խցան, անցքի հերմետիկությունը ապահովելու համար: Վաննայի ուղքերի ներքևի մասում պետք է դրված լինի պաշտպանիչ պլաստմասե խցան: Բոլոր եռակցման կարերը իրականացնել չժանգոտվող պողպատի համար նախատեսված էլեկտրոդներով, եռակցումից հետո դրանք մշակված համապատասխան նյութով:	Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:
Վաննա 1սեկցիանի չ/պ , մեծ	Վաննա 1 սեկցիանի մեծ, սննդի միջավայրում թույլատրելի օգտագործելու համար չժանգոտվող պողպատից: Բաժանմունքը պետք է ունենա ջրի հեռացման իր հարմարանքը: Վաննայի ուղքերի ներքևի մասում պետք է դրված լինի պաշտպանիչ պլաստմասե խցան: Բոլոր եռակցման կարերը իրականացնել չժանգոտվող պողպատի համար նախատեսված էլեկտրոդներով, եռակցումից հետո դրանք մշակված համապատասխան նյութով:	Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:
Վաննա 2սեկցիանի չ/պ	Վաննա 2 սեկցիանի չ/պ, սննդի միջավայրում թույլատրելի օգտագործելու համար չժանգոտվող պողպատից: Յուրաքանչյուր բաժանմունքը պետք է ունենա ջրի հեռացման իր հարմարանքը: Վաննայի ուղքերի ներքևի մասում պետք է դրված լինի պաշտպանիչ պլաստմասե խցան: Բոլոր եռակցման կարերը իրականացնել չժանգոտվող պողպատի համար նախատեսված էլեկտրոդներով, եռակցումից հետո դրանք մշակված համապատասխան նյութով:	Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:

Անվանումը	Տեխնիկական բնութագիրը	Ծանոթություն
Վաննա 2սեկցիանի չ/պ , մեծ	Վաննա 2 սեկցիանի մեծ, սննդի միջավայրում թույլատրելի օգտագործելու համար չժանգոտվող պողպատից: Յուրաքանչյուր բաժանմունքը պետք է ունենա ջրի հեռացման իր հարմարանքը: Վաննայի ոտքերի ներքևի մասում պետք է դրված լինի պաշտպանիչ պլաստմասե խցան: Բոլոր եռակցման կարերը իրականացնել չժանգոտվող պողպատի համար նախատեսված էլեկտրողներով, եռակցումից հետո դրանք մշակված համապատասխան նյութով:	Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:
Վաննա 2սեկցիանի չ/պ , հենակետի	Վաննա 2 սեկցիանի հենակետի, սննդի միջավայրում օգտագործելու համար թույլատրելի չժանգոտվող պողպատից: Յուրաքանչյուր բաժանմունքը պետք է ունենա ջրի հեռացման իր հարմարանքը: Վաննայի ոտքերի ներքևի մասում պետք է դրված լինի պաշտպանիչ պլաստմասե խցան: Բոլոր եռակցման կարերը իրականացնել չժանգոտվող պողպատի համար նախատեսված էլեկտրողներով, եռակցումից հետո դրանք մշակված համապատասխան նյութով:	Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:
Վաննա 3սեկցիանի չ/պ	Վաննա 3 սեկցիանի, սննդի միջավայրում թույլատրելի օգտագործելու համար չժանգոտվող պողպատից: Յուրաքանչյուր բաժանմունքը պետք է ունենա ջրի հեռացման իր հարմարանքը: Վաննայի ոտքերի ներքևի մասում պետք է դրված լինի պաշտպանիչ պլաստմասե խցան: Բոլոր եռակցման կարերը իրականացնել չժանգոտվող պողպատի համար նախատեսված էլեկտրողներով, եռակցումից հետո դրանք մշակված համապատասխան նյութով:	Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:
Մատուցողի սայլակ չ/պ	ԳՕՍՍ-17524.8-93, Մատուցողի սայլակ, սննդի միջավայրում թույլատրելի օգտագործելու համար չժանգոտվող պողպատից: Գաբարիտային չափերն են՝ լայնքը 500 +/-5մմ, երկարությունը 900 +/-5մմ, բարձրությունը 900 +/-5մմ, բաղկացած երկու դարսակից: Յուրաքանչյուր միավորը պետք է լինի գործարանային կոշտ փաթեթավորմամբ: Փաթեթը պիտակավորված: Պիտակավորման չափը 150մմX200մմ +/-2%: Պիտակի վրա մակնանշված՝ արտադրված է << ՊՆ կարիքների համար, վաճառքի ենթակա չէ, արտադրող և մատակարար կազմակերպության (կազմակերպությունների) անվանումը, ապրանքի անվանումը, քանակը, արտադրության ամիսը և տարին: Բոլոր եռակցման կարերը իրականացնել չժանգոտվող պողպատի համար նախատեսված էլեկտրողներով, եռակցումից հետո դրանք մշակված համապատասխան նյութով:	Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:

Անվանումը	Տեխնիկական բնութագիրը	Ծանոթություն
Հենակետի սննդամթերքի պահպանման արկղ /իզոթերմիկ/	<p>Հենակետի սննդամթերքի պահպանման արկղ /կոմբինացված/: Բարձրությունը 1800մմ,+/-10մմ, լայնությունը և երկարությունը 605մմ+/-6մմX605մմ+/-6մմ: Արտաքին շերտը ցինկապատ թիթեղ՝ հաստությունը 0,5-ից 0,6մմ: Ներսի տարածքը սննդի միջավայրում օգտագործելու համար թույլատրելի չժանգոտվող պողպատե թիթեղից, թիթեղի հաստությունը 0,5-ից 0,6մմ: Ներսի տարածքը բաժանված 4 հատ դարակներով: Դարակները նոյն մակնիշի չժանգոտվող պողպատից, մետաղի հաստությունը 0,6-ից 0,8մմ: Դարակները շարժական ի հաշիվ պատերին ամրացված 4հատ մետաղական սանդղակի միջոցով, ինչի վրա դրվում է դարակները: Դռան ամբողջ պարագծով ամրացված մագնիսական ռետինե հերմետիկ: Արկղի արտաքին շերտը ներկված պոլիմերային ներկով, տեսքը կոմոֆյուս: Արկղի պատերի հաստությունը 56մմ +/-2մմ, ներսը պատված պոլիուրեթանով: Դռան հաստությունը 40մմ +/-2մմ, ներսի տարածքը պատված պոլիուրեթանով: Դռան վերևի մասում ամրացված ծխնին զսպանակով աշխատող: Դուռը բացել-փակելու համար ներկառուցված բռնակ: Արկղի ոտքերը քառակուսի կտրվածքով 30մմX30մմ չժանգոտվող պողպատից խողովակ: Խողովակի պատի հաստությունը ոչ պակաս 1,2մմ:</p>	Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:
Ջրի բաք հենակետի 300լ. չ/պ	<p>Ջրի բաք հենակետի ոչ պակաս 300լ. տարողությամբ, սննդի միջավայրում օգտագործելու համար թույլատրելի չժանգոտվող պողպատից: Տեսքը գլանաձև, տրամագիծը 720մմ +/-5մմ, բարձրությունը 740+/-5մմ, մետաղի հաստությունը ոչ պակաս 1,5 մմ: Բաքի վերին մակերեսի վրա բացված քառակուսի պատուհան 400մմ+/-5մմX400մմ+/-5մմ, ջրի լցման համար, պատուհանի վրա 2 հատ ծխնու միջոցով ամրացված կափարիչ, որը կփակի պատուհանը և հերմետիկ կծգվի 2 հատ պնդողակների օգնությամբ: Կափարիչի հերմետիկությունը ապահովում է ռետինե հերմետիկը ամրացված պատուհանի բերանին ամբողջ պարագծով: Կափարիչը պետք է փակվի նաև կախովի փականով: Ջրի հեռացման համար բաքի տակից առջևի եզրային մասից դուրս 50-ից 70մմ երկարության դուրս գա 3/4 դյույմի չժանգոտվող պողպատե խողովակ վրան ամրացված ջրի ծորակ: Բաքի ոտքերը քառակուսի կտրվածքով չժանգոտվող պողպատից խողովակ 40մմX40մմ, խողովակի պատի հաստությունը ոչ պակաս 1,2մմ: Յուրաքանչյուր ոտքի հեռավորությունը մյուսից 1200 բացվածքով, ոտքերի բարձրությունը 300մմ +/-5մմ: Բաքի վերին եզրային մասից 200մմ +/-5մմ դեպի ներքև սպիտակ գույնի ներկով մակնանշված <<ԽՄԵԼՈՒ Զումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011 և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>> << օրենքի 9-րդ հոդվածի: լինեն</p>	Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:
Կենցաղային սառնարան	<p>Կենցաղային սառնարան, 2016 թվականից ոչ հին արտադրության: ԳՈՍ 26678-85, ընդհանուր աշխատանքային տարողությունը երկու խցիկներինը միասին ոչ պակաս 200լ: Խցիկների ներսը չսառցակալող: Փոքր խցիկի աշխատանքային տարողությունը ոչ պակաս 45լ. ջերմային ռեժիմի հնարավորությունը 0 մինչև -18 աստիճան բացասական ռեժիմով, մեծ խցիկը՝ 0-ից մինչև +6 աստիճանի դրական ռեժիմով: Կոմպոնետի հզորությունը ոչ պակաս 120վտ: Հոսանքի տեսակը միաֆազ, 220 Վ: Սարքավորման հետևանքատում այլումինե կամ մետաղական թիթեղի վրա պետք է նշված լինի՝ արտադրող կազմակերպության տվյալները, գործարանային համարը, տեխնիկական պարամետրերը: Յուրաքանչյուր միավորը պետք է լինի գործարանային կոշտ փաթեթավորմամբ: Փաթեթը պիտակավորված: Պիտակավորման չափը 150մմX200մմ +/-2%: Պիտակի վրա մակնանշված՝ արտադրված է << ՊՆ կարիքների համար, վաճառքի ենթակա չէ, արտադրող և մատակարար կազմակերպության (կազմակերպությունների) անվանումը, ապրանքի անվանումը, քանակը, արտադրության ամիսը և տարին:</p>	Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:

Անվանումը	Տեխնիկական բնութագիրը	Ծանոթություն
Սառնարան պահարան 400լ.	Սառնարան պահարան՝ 2016 թվականից ոչ հին արտադրության: ԳՈՍՏ 32560.2-2013 աշխատանքային տարողությունը ոչ պակաս 400լ. ջերմային ռեժիմը +2 աստիճանից մինչև +6 աստիճան դրական ռեժիմով: Կոմպոնետորի տեսակը ASPERA, կամ դրան համարժեք, հզորությունը 180վտ-ից ոչ պակաս: Հոսանքի տեսակը միաֆազ, 220 Վ: Սառնարան պահարանը ամբողջովին բարակաթերթ սննդի միջավայրում թույլատրելի օգտագործելու համար չժանգոտվող պողպատից, պատերը ջերմամեկուսացված պոլիուրեթանով: Գաբարիտային չափերը ոչ ավել 650մմX650մմX1995մմ, ոտքի բարձրությունը 100մմ +/-5մմ, Սառնարանը մեկ դռնանի: Պահարանի հետևանսում այլումինե կամ մետաղական թիթեղի վրա պետք է նշված լինի՝ արտադրող կազմակերպության տվյալները, գործարանային համարը, տեխնիկական պարամետրերը: Յուրաքանչյուր միավորը պետք է լինի գործարանային կոշտ փաթեթավորմամբ: Փաթեթը պիտակավորված: Պիտակավորման չափը 150մմX200մմ +/-2%: Պիտակի վրա մակնանշված՝ արտադրված է ՀՀ ՊՆ կարիքների համար, վաճառքի ենթակա չէ, արտադրող և մատակարար կազմակերպության (կազմակերպությունների) անվանումը, ապրանքի անվանումը, քանակը, արտադրության ամիսը և տարին:	Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:
Սառնարան պահարան 560լ.	Սառնարան պահարան՝ 2016 թվականից ոչ հին արտադրության: ԳՈՍՏ 32560.2-2013 աշխատանքային տարողությունը ոչ պակաս 560լ. ջերմային ռեժիմը +2 աստիճանից մինչև +6 աստիճան դրական ռեժիմով: Կոմպոնետորի ASPERA, կամ դրան համարժեք, հզորությունը 250վտ-ից ոչ պակաս: Հոսանքի տեսակը միաֆազ, 220 Վ: Սառնարան պահարանը ամբողջովին բարակաթերթ սննդի միջավայրում թույլատրելի օգտագործելու համար չժանգոտվող պողպատից, պատերը ջերմամեկուսացված պոլիուրեթանով: Գաբարիտային չափերը ոչ ավել 650մմX1000մմX1995մմ, ոտքի բարձրությունը 100մմ +/-5մմ, Սառնարանը երկու դռնանի: Պահարանի հետևանսում այլումինե կամ մետաղական թիթեղի վրա պետք է նշված լինի՝ արտադրող կազմակերպության տվյալները, գործարանային համարը, տեխնիկական պարամետրերը: Յուրաքանչյուր միավորը պետք է լինի գործարանային կոշտ փաթեթավորմամբ: Փաթեթը պիտակավորված: Պիտակավորման չափը 150մմX200մմ +/-2%: Պիտակի վրա մակնանշված՝ արտադրված է ՀՀ ՊՆ կարիքների համար, վաճառքի ենթակա չէ, արտադրող և մատակարար կազմակերպության (կազմակերպությունների) անվանումը, ապրանքի անվանումը, քանակը, արտադրության ամիսը և տարին:	Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:
Սառնարան պահարան 800լ.	Սառնարան պահարան՝ 2016 թվականից ոչ հին արտադրության: ԳՈՍՏ 32560.2-2013 աշխատանքային տարողությունը ոչ պակաս 800լ. ջերմային ռեժիմը +2 աստիճանից մինչև +6 աստիճան դրական ռեժիմով: Կոմպոնետորի տեսակը ASPERA, կամ դրան համարժեք, հզորությունը 250վտ-ից ոչ պակաս: Հոսանքի տեսակը միաֆազ, 220 Վ: Սառնարան պահարանը ամբողջովին բարակաթերթ սննդի միջավայրում թույլատրելի օգտագործելու համար չժանգոտվող պողպատից, պատերը ջերմամեկուսացված պոլիուրեթանով: Գաբարիտային չափերը ոչ ավել 650մմX1200մմX1995մմ, ոտքի բարձրությունը 100մմ +/-5մմ, Սառնարանը երկու դռնանի: Պահարանի հետևանսում այլումինե կամ մետաղական թիթեղի վրա պետք է նշված լինի՝ արտադրող կազմակերպության տվյալները, գործարանային համարը, տեխնիկական պարամետրերը: Յուրաքանչյուր միավորը պետք է լինի գործարանային կոշտ փաթեթավորմամբ: Փաթեթը պիտակավորված: Պիտակավորման չափը 150մմX200մմ +/-2%: Պիտակի վրա մակնանշված՝ արտադրված է ՀՀ ՊՆ կարիքների համար, վաճառքի ենթակա չէ, արտադրող և մատակարար կազմակերպության (կազմակերպությունների) անվանումը, ապրանքի անվանումը, քանակը, արտադրության ամիսը և տարին:	Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:

Անվանումը	Տեխնիկական բնութագիրը	Ծանոթություն
Սառնարան պահարան 1200լ.	<p>Սառնարան պահարան՝ 2016 թվականից ոչ հին արտադրության: ԳՈՍՍ 32560.2-2013 աշխատանքային տարողությունը ոչ պակաս 1200լ. բախկացած 2 խցիկներից՝ մեծ խցիկը ոչ պակաս 800լ., փոքր խցիկը ոչ պակաս 400լ.: Երկու խցիկների ջերմային ռեժիմը +2 աստիճանից մինչև +6 աստիճան դրական ռեժիմով: Սառնարան պահարանը բաղկացած երկու առանձին կոմպոնետներից: Կոմպոնետի տեսակը ASPERA, կամ դրան համարժեք, հզորությունը փոքր խցիկինը ոչ պակաս 180վտ, մեծ խցիկինը 250վտ-ից ոչ պակաս: Հոսանքի տեսակը միաֆազ, 220 Վ: Սառնարան պահարանը ամբողջովին բարակաթերթ սենդի միջավայրում թույլատրելի օգտագործելու համար ջհանգուտվող պողպատից, պատերը ջերմամեկուսացված պոլիուրեթիլով: Գաբարիտային չափերը ոչ ավել 650մմX1800մմX1995մմ, ոտքի բարձրությունը 100մմ +/-5մմ, մեծ խցիկը երկու դռնանի: Սարքավորման հետևանքով ալյումինե կամ մետաղական թիթեղի վրա պետք է նշված լինի՝ արտադրող կազմակերպության տվյալները, գործարանային համարը, տեխնիկական պարամետրերը: Յուրաքանչյուր միավորը պետք է լինի գործարանային կոշտ փաթեթավորմամբ: Փաթեթը պիտակավորված: Պիտակավորման չափը 150մմX200մմ +/-2%: Պիտակի վրա մաից դեպի ներս 60մմ+/-5մմ հեռավորության վրա: Փակվող մասերի կիպությունը փակելուց ապահովում են 2 հատ ամրակները, որոնք պատերի հետ մեկ ամբողջական են և գտնվում են արկղի երկայնքի վերջնամասերից դեպի</p>	Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:
Սառնարան բունկեր	<p>Սառնարան բունկեր բացասական ռեժիմի 2016 թվականից ոչ հին արտադրության: ԳՈՍՍ 21807-76 աշխատանքային տարողությունը ոչ պակաս 400լ: Խցիկը փակվող կափարիչով: Ջերմային ռեժիմը ոչ պակաս -18 աստիճան: Կոմպոնետի տեսակը EMBRAGO, LUNITE HERMETIQUE կամ համարժեք, հզորությունը 280վտ-ից ոչ պակաս: Հոսանքի տեսակը միաֆազ, լարումը 220Վ: Սարքավորման հետևանքով պետք է նշված լինի՝ արտադրող կազմակերպության տվյալները, գործարանային համարը, տեխնիկական պարամետրերը: Յուրաքանչյուր միավորը պետք է լինի գործարանային կոշտ փաթեթավորմամբ: Փաթեթը պիտակավորված: Պիտակավորման չափը 150մմX200մմ +/-2%: Պիտակի վրա մակնանշված՝ արտադրված է ՀՀ ՊՆ կարիքների համար, վաճառքի ենթակա չէ, արտադրող և մատակարար կազմակերպության (կազմակերպությունների) անվանումը, ապրանքի անվանումը, քանակը, արտադրության ամիսը և տարին:</p>	Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:
Սառնարան խցիկ 1,5տ	<p>Սառնարան խցիկ, TY 107-2007, 2016թ-ից ոչ հին արտադրության, բացասական ռեժիմով աշխատող, տարողությունը ոչ պակաս 1,5տ: Ջերմային ռեժիմը 0-ից մինչև -18 աստիճան: Մեկուսիչ սենդվիչ պանելներով, պատի հաստությունը 100մմ, պանելի արտաքին մակերեսների շերտերը լինեն ցինկապատ թիթեղից ոչ պակաս 0,6մմ: Սառնարանի արտաքին չափերը՝ երկարությունը ոչ պակաս 2370մմ, լայնությունը ոչ պակաս 1390մմ, բարձրությունը ոչ պակաս 2200մմ: Դուռը՝ տաքացվող տեսով, արտաքին չափերը 1000մմ+/-5մմx2000մմ+/-5մմ, հատակը սենդվիչ պանել երեսապատված խոնավակայուն քսուկով: Սառնարանի կազմի մեջ մտնում է՝ կոմպոնետը MANEROP՝MT-28, MTZ-28 կամ դրան համարժեք ոչ պակաս 1 1/3HP հզորության-1հատ, խցիկի գոլորշիացուցիչ 2,5-3կվտ հզորության -1հատ, խցիկի ներսը կախավորված փակ լուսամուկով: Խցիկի ջերմային ռեժիմին համապատասխան պայմաններում աշխատելու համար 1 հատ:</p> <p>Հոսանքի տեսակը միաֆազ: Սառնարանի լրակազմում պետք է լինի նաև հոսանքի լարման կարգավորիչ 5կվտ հզորությամբ, ֆազային պաշտպանիչ, ղեկավարման վահանակի ավտոմատը և թողարկիչները LS, HYUNDAI կամ դրան համարժեք տեսակի, մինի կոմպլոտոր սառնից դեպի ներս 60մմ+/-5մմ հեռավորության վրա: Փակվող մասերի կիպությունը փակելուց ապահովում են 2 հատ ամրակները, որոնք պատերի հետ մեկ ամբողջական են և գտնվում են արկղի երկայնքի վերջնամասերից դեպի ներս 65մմ+/-5մմ:</p> <p>Արկղը բացելու համար՝ փակվող մասերի վրա, ամրակների մոտ, պետք է լինեն համապատասխան ելուստներ: Արկղի ներսի կողմից՝ յուրաքանչյուր փակվող մասի վրա, իրար հանդիպակաց, պետք է լինեն 2 հատ հենակներ, որոնք կապահովեն փակված ժամանակ փակվող մասերի միջև հեռավորությունը և թույլ չեն տա որպեսզի պատերը սեղմվեն:</p>	Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:

Անվանումը	Տեխնիկական բնութագիրը	Ծանոթություն
Կարտոֆիլ մաքրող մեքենա	<p>Կարտոֆիլ մաքրող մեքենա, պարբերական գործողության, ԳՕՍՍ-15150-69, 2016 թվականից ոչ հին արտադրության, նախատեսված է կարտոֆիլի արմատապտուղը ծածկող շերտից մաքրելու համար: Պահանջները՝ արտադրողականությունը ոչ պակաս 300 կգ/ժամ: Մեքենայի բեռնախցիկը չճանգոտվող պողպատ: Բեռնախցիկի տարողությունը 10կգ և ավել, կափարիչը պլաստմասե: Մեքենան պետք է ունենա նաև բեռնաթափման պատուհան: Աշխատանքային մասը՝ քար հավաքված այլումինե կամ պլաստմասե ափսեյի վրա և չճանգոտվող պողպատից թմբուկ անցքերով: Նոմինալ լարումը 380Վ, 50 հերց հաճախականությամբ, նոմինալ օգտագործվող հզորությունը ոչ պակաս 750ՎՏ, սահմանված հզորությունը ոչ պակաս 550ՎՏ: Սարքավորման վրա պետք է նշված լինի արտադրող կազմակերպության տվյալները, գործարանային համարը, տեխնիկական պարամետրերը: Յուրաքանչյուր միավորը պետք է լինի գործարանային կոշտ փաթեթավորմամբ: Փաթեթը պիտակավորված: Պիտակավորման չափը 150մմX200մմ +/-2%: Պիտակի վրա մակնանշված՝ արտադրված է << ՊՆ կարիքների համար, վաճառքի ենթակա չէ, արտադրող և մատակարար կազմակերպության (կազմակերպությունների) անվանումը, ապրանքի անվանումը, քանակը,ից դեպի ներս 60մմ+/-5մմ հեռա</p>	Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:
Բանջարեղեն կտրատող մեքենա (հում և եփած)	<p>Բանջարեղեն կտրող մեքենա, անվտանգությունը ըստ ԳՕՍՍ-27570.0-87-ի, ԳՕՍՍ 15150: 2016 թվականից ոչ հին արտադրության: Պահանջները՝ արտադրողականությունը ոչ պակաս 300 կգ/ժամ: Բեռնախցիկը հանելու հնարավորությամբ՝ սկավառականման չճանգոտվող պողպատից դանակները ազատ փոխելու համար: Լրակազմում պետք է լինի ոչ պակաս 8 հատ սկավառականման դանակներ պատրաստված չճանգոտվող պողպատից (1.սկավառակ կտրատող՝ կտրված բանջարեղենի տեսքը ծղոտանման 4X3մմ, 2. սկավառակ բարակ կտարատման, 3. դանակ կոմբինացված՝ կտրված բանջարեղենի տեսքը չորսու 5X10մմ, 4. դանակ ցանց՝ կտրված բանջարեղենի տեսքը խորանարդիկ 10X10մմ, 5. սկավառակ քերող՝ կտրված բանջարեղենի չափը 1,3X3,5մմ, 6.դանակ սկավառակաձև՝ կտրված բանջարեղենի տեսքը ծղոտանման՝ հաստությունը 2մմ, 7. դանակ սկավառակ 10մմ, 8. դանակ ծխտաձև կտրտման համար 2X2մմ): Լրակազմի մեջ պետք է լինի նաև կոնտեյներ-պահարան՝ դանակ սկավառակները տեղադրելու և պահպանելու համար: Նոմինալ լարումը 220Վ, շարժիչի հզորությունը 0,55կՎտ և ավել: Սարքավորման վրա պետք է նշված լինի արտադրող կազմակերպության տվյալները, գործարանային համարը, տեխնիկական պատումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011 և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>> << օրենքի 9-րդ հոդվածի: լինեն տեսանելի վայրում, ներկով 7-ից 10մմ բարձրությամբ տառերով, տվյալ ապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չի թույլատրվում: 10. Սովորաբար ամուր արկղերով, հնգաշերտ ծալքավոր: 11. Բոլոր տեսակի գրառումները ֆիզիկական ներգործության արդյունքում</p>	Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:
Հաց կտրող մեքենա մեխանիկական	<p>Հաց կտրող մեքենա 1ա տիպի, անվտանգությունը և հիգիենիան ըստ ԳՕՍՍ-13954-2013-ի, 2016 թվականից ոչ հին արտադրության, նախատեսված է կաղապարային հացը տարբեր հաստության կտրելու համար: Պահանջները՝ արտադրողականությունը 16մմ հաստության կտրողներով կտրտման դեպքում ոչ պակաս 300 հաց/ժամ: Հացը կտրվում է՝ հացի ավտոմատ սեխման միջոցով, նրբատոց չճանգոտվող պողպատից ոչ պակաս 24 հատ դանակների միջոցով: Նոմինալ լարումը 220Վ, 50 հերց հաճախականությամբ: Սարքավորման վրա պետք է նշված լինի արտադրող կազմակերպության տվյալները, գործարանային համարը, տեխնիկական պարամետրերը: Յուրաքանչյուր միավորը պետք է լինի գործարանային կոշտ փաթեթավորմամբ: Փաթեթը պիտակավորված: Պիտակավորման չափը 150մմX200մմ +/-2%: Պիտակի վրա մակնանշված՝ արտադրված է << ՊՆ կարիքների համար, վաճառքի ենթակա չէ, արտադրող և մատակարար կազմակերպության (կազմակերպությունների) անվանումը, ապրանքի անվանումը, քանակը, արտադրության ամիսը և տարին:</p>	Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:

Անվանումը	Տեխնիկական բնութագիրը	Ծանոթություն
Մսաղաց մեխանիկական	<p>Մսաղաց մեխանիկական, 2016 թվականից ոչ հին արտադրության: ԳՈՍՏ 20469-95: Մսաղացը բաղկացած է չժանգոտվող պողպատե իրանից, որի մեջ պտտվում է որդնակը վրան հավաքված դանակը և ցանցը: Մսաղացի կոմպլեկտում պետք է լինի համապատասխան դանակներ իրենց ցանցերով միսը խոշոր և մանր աղալու համար: Արտադրողականությունը ոչ պակաս 300կգ/ժամ, կրկնակի աղալու դեպքում ոչ պակաս 100կգ/ժամ: Նոմինալ լարումը 220Վ, 50 հերց տատանման հաճախականությամբ: Սարքավորման վրա պետք է նշված լինի արտադրող կազմակերպության տվյալները, գործարանային համարը, տեխնիկական պարամետրերը: Պիտակավորման չափը 150մմX200մմ +/-2%: Պիտակի վրա մակնանշված՝ արտադրված է << ՊՆ կարիքների համար, վաճառքի ենթակա չէ, արտադրող և մատակարար կազմակերպության (կազմակերպությունների) անվանումը, ապրանքի անվանումը, քանակը, արտադրության ամիսը և տարին:</p>	Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:
Սպասքի լվացման մեքենա ՄՊՈՒ-700	<p>Սպասքի լվացման մեքենա 2016 թվականից ոչ հին արտադրության: ԳՈՍՏ 14227-97: Պատրաստված ամբողջովին աննդի միջավայրում թույլատրելի չժանգոտվող պողպատից, արտադրողականությունը մինչև 240մմ տրամագծով ափսեների դեպքում 720ափսե/ժամ, հզորությունը ոչ պակաս 16.3 կվտ, հսանքի տեսակը եռաֆազ 380վ. ախտահանման ժամանակ ջրի ջեմաստիճանը ոչ պակաս 85 աստիճան: Մեքենայի կոմպլեկտում պետք է լինի՝ բեռնման սեղան վաննայով, ցնցողային համակարգով և դարսակի կասետա, սեղան բեռնաթափման և դարսակ կասետի, ափսեների և զավթի լվացման կասետներ: Սարքավորման վրա պետք է նշված լինի արտադրող կազմակերպության տվյալները, գործարանային համարը, տեխնիկական պարամետրերը: Յուրաքանչյուր միավորը պետք է լինի գործարանային կոշտ փաթեթավորմամբ: Փաթեթը պիտակավորված: Պիտակավորման չափը 150մմX200մմ +/-2%: Պիտակի վրա մակնանշված՝ արտադրված է << ՊՆ կարիքների համար, վաճառքի ենթակա չէ, արտադրող և մատակարար կազմակերպության (կազմակերպությունների) անվանումը, ապրանքի անվանումը, քանակը, արտադրության ամիսը և տարին: Սպասք լվացող մեքենայի թողարկման-գործարկման աշխատանքները պետք է իրականացվի մատումը ՄՄ ՏԿ Ո 021/2011 և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>> << օրենքի 9-րդ հոդվածի: լինեն տեսանելի վայրում, ներկով</p>	Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:
Սեղանի կշեռք էլեկտրոնային 32 կգ	<p>Սեղանի կշեռք 2016թ.-ից ոչ հին արտադրության: ԳՈՍՏ 29329-92 կամ ՄԿ-32.2-Ա11 կամ ՄԿ-32.2-Ա21 տեսակի, որը ունի գործարանային համար, ճշտության դաս, կարգավորման և վերանորոգման հնարավորություն: Պահանջները՝ էլեկտրոնային, թվային ցուցատախտակով, կշռման սահմանները մինչև 32 կգ: Նժարը՝ չժանգոտվող պողպատից: Հոսանքի տեսակը-220v, պետք է հնարավորություն ունենա աշխատելու նաև մարտկոցի միջոցով: Թույլատրելի աշխատանքային ջերմաստիճանը -10C-ից մինչև + 40C: Թույլատրելի շեղումը մինչև 32 կգ-ի կշռման դեպքում մինչև 10 գրամ: Սարքավորման վրա պետք է նշված լինի արտադրող կազմակերպության տվյալները,գործարանային համարը, տեխնիկական պարամետրերը: Յուրաքանչյուր միավորը պետք է լինի գործարանային կոշտ փաթեթավորմամբ: Փաթեթը պիտակավորված: Պիտակավորման չափը 150մմX200մմ +/-2%: Պիտակի վրա մակնանշված՝ արտադրված է << ՊՆ կարիքների համար, վաճառքի ենթակա չէ, արտադրող և մատակարար կազմակերպության (կազմակերպությունների) անվանումը, ապրանքի անվանումը, քանակը, արտադրության ամիսը և տարին:</p>	Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:

Անվանումը	Տեխնիկական բնութագիրը	Ծանոթություն
Ապրանքային էլեկտրոնային 600կգ	<p>կշեռք</p> <p>Ապրանքային կշեռք 2016թ.-ից ոչ հին արտադրության: ԳՈՍՏ 29329-92 կամ ՏՎ-Մ-600.2-Ա3 կամ ՏՎ-Մ-600.2-Ռ3 տեսակի որը ունի գործարանային համար, ճշտության դաս, կարգավորման և վերանորոգման հնարավորություն: Պահանջները՝ էլեկտրոնային, թվային ցուցատախտակով, կշռման սահմանները մինչև 600 կգ: Նժարը-չժանգոտվող պողպատից: Հոսանքի տեսակը-220v, պետք է հնարավորություն ունենա աշխատելու նաև մարտկոցի միջոցով: Թույլատրելի աշխատանքային ջերմաստիճանը -10C-ից մինչև + 40C : Թույլատրելի շեղումը մինչև 600 կգ-ի կշռման դեպքում մինչև 200 գրամ: Սարքավորման վրա պետք է նշված լինի արտադրող կազմակերպության տվյալները, գործարանային համարը, տեխնիկական պարամետրերը: Յուրաքանչյուր միավորը պետք է լինի գործարանային կոշտ փաթեթավորմամբ: Փաթեթը պիտակավորված: Պիտակավորման չափը 150մմX200մմ +/-2%: Պիտակի վրա մակնանշված՝ արտադրված է ՀՀ ՊՆ կարիքների համար, վաճառքի ենթակա չէ, արտադրող և մատակարար կազմակերպության (կազմակերպությունների) անվանումը, ապրանքի անվանումը, քանակը, արտադրության ամիսը և տարին:</p>	Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:
Ջրի դիսպենսեր	<p>Հատակին դրվող ջրի դիսպենսեր՝ էլեկտրական սառեցման համակարգով, 2016թ. ոչ հին արտադրության: Գաբարիտային չափսերը 310X310X960մմ +/-40մմ, վերևից բեռնման միջոցով, լարումը 220Վ միաֆազ: Տաք ջրի արտադրողականությունը ոչ պակաս 7լ/ժ, ջրի տաքացման ջերմաստիճանը ոչ պակաս +90 աստիճան, տաքացման հզորությունը ոչ պակաս 700ՎՏ: Սառը ջրի արտադրողականությունը ոչ պակաս 1լ/ժ, ջրի սառեցման ջերմաստիճանը ոչ բարձր +10 աստիճան, սառեցման հզորությունը ոչ պակաս 70ՎՏ: Դիսպենսերի հզորությունը ոչ պակաս 770ՎՏ: Ջրի մատակարարման եղանակը բաժակի սեղման միջոցով: Յուրաքանչյուր միավորը պետք է լինի գործարանային կոշտ փաթեթավորմամբ: Փաթեթը պիտակավորված: Պիտակավորման չափը 150մմX200մմ +/-2%: Պիտակի վրա մակնանշված՝ արտադրված է ՀՀ ՊՆ կարիքների համար, վաճառքի ենթակա չէ, արտադրող և մատակարար կազմակերպության (կազմակերպությունների) անվանումը, ապրանքի անվանումը, քանակը, արտադրության ամիսը և տարին:</p>	Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:
Էլեկտրական կոնֆորանի,	<p>սալօջախ 1</p> <p>Էլ. սալօջախ 1 սալիկանի, ԳՈՍՏ 15150-69, 2016թ.-ի ոչ հին արտադրության: Գաբարիտային չափերը՝ 500X800X850մմ +/-20մմ: Սալիկի աշխատանքային մակերեսը հոծ, ոչ պակաս 0,17 մ2, սալիկի տաքացումը ՏէՆ-ով, կամ պարուրակով: Պարուրակը փակ տեսակի: Սալօջախի երեսպատումը սննդի միջավայրում թույլատրելի չժանգոտվող պողպատից: Հոսանքի տեսակը միաֆազ 220V: Սարքավորման վրա պետք է նշված լինի արտադրող կազմակերպության տվյալները, գործարանային համարը, տեխնիկական պարամետրերը: Յուրաքանչյուր միավորը պետք է լինի գործարանային կոշտ փաթեթավորմամբ: Փաթեթը պիտակավորված: Պիտակավորման չափը 150մմX200մմ +/-2%: Պիտակի վրա մակնանշված՝ արտադրված է ՀՀ ՊՆ կարիքների համար, վաճառքի ենթակա չէ, արտադրող և մատակարար կազմակերպության (կազմակերպությունների) անվանումը, ապրանքի անվանումը, քանակը, արտադրության ամիսը և տարին:</p>	Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:

Անվանումը	Տեխնիկական բնութագիրը	Ծանոթություն
<p>Էլ. սալօջախ 3 կոնֆորանի , ջեռոցով</p>	<p>Էլ. սալօջախ 3 սալիկանի, ջեռոցով, ԳՈՍՏ 15150-69, 2016թ.-ի ոչ հին արտադրության: Սալիկի աշխատանքային մակերեսը հոծ, ուղղանկյունաձև, 1 սալիկի մակերեսը ոչ պակաս 0,12 մ2, պարուրակը փակ տեսակի: Սալօջախի երեսպատումը սննդի միջավայրում թույլատրելի չժանգոտվող պողպատից, հիմքը (կարկասը) պատրաստված սև մետաղից, ներկված սև մետաղի համար նախատեսված ներկով: Հոսանքի տեսակը - եռաֆազ 380 v կամ միաֆազ 220V: Սարքավորման վրա պետք է նշված լինի արտադրող կազմակերպության տվյալները, գործարանային համարը, տեխնիկական պարամետրերը: Յուրաքանչյուր միավոր պետք է լինի գործարանային կոշտ փաթեթավորմամբ: Թողարկման գործարկման աշխատանքները իրականացվում է մատակարարի ուժերով: Փաթեթը պիտակավորված: Պիտակավորման չափը 150մմX200մմ +/-2%: Պիտակի վրա մակնանշված՝ արտադրված է ՀՀ ՊՆ կարիքների համար, վաճառքի ենթակա չէ, արտադրող և մատակարար կազմակերպության (կազմակերպությունների) անվանումը, ապրանքի անվանումը, քանակը, արտադրության ամիսը և տարին: Էլեկտրական սալօջախի թողարկման-գործարկման աշխատանքները պետք է իրականացվի մատակարարի ուժերով, համաձայն ՀՀ ՁՈՒ ԹՎ պարենայինից դեպի ներս 60մմ+/-5մմ հեռավորության վրա: Փակվող մասերի կիպությունը փակելուց ա</p>	<p>Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:</p>
<p>Էլ. սալօջախ 4 կոնֆորանի , ջեռոցով</p>	<p>Էլ. սալօջախ 4 սալիկանի, ջեռոցով, ԳՈՍՏ 15150-69, 2016թ.-ից ոչ հին արտադրության, սալիկի աշխատանքային մակերեսը հոծ, ուղղանկյունաձև, 1 սալիկի մակերեսը ոչ պակաս 0,12 մ2, պարուրակը փակ տեսակի: Սալօջախի երեսպատումը սննդի միջավայրում թույլատրելի չժանգոտվող պողպատից, հիմքը (կարկասը) պատրաստված սև մետաղից, ներկված սև մետաղի համար նախատեսված ներկով: Հոսանքի տեսակը - եռաֆազ 380 v կամ միաֆազ 220V: Սարքավորման վրա պետք է նշված լինի արտադրող կազմակերպության տվյալները, գործարանային համարը, տեխնիկական պարամետրերը: Յուրաքանչյուր միավոր պետք է լինի գործարանային կոշտ փաթեթավորմամբ: Թողարկման գործարկման աշխատանքները իրականացվում է մատակարարի ուժերով: Փաթեթը պիտակավորված: Պիտակավորման չափը 150մմX200մմ +/-2%: Պիտակի վրա մակնանշված՝ արտադրված է ՀՀ ՊՆ կարիքների համար, վաճառքի ենթակա չէ, արտադրող և մատակարար կազմակերպության (կազմակերպությունների) անվանումը, ապրանքի անվանումը, քանակը, արտադրության ամիսը և տարին: Էլեկտրական սալօջախի թողարկման-գործարկման աշխատանքները պետք է իրականացվի մատակարարի ուժերով, համաձայն ՀՀ ՁՈՒ ԹՎ պարենայինումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011 և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>> ՀՀ օրենքի</p>	<p>Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:</p>

Անվանումը	Տեխնիկական բնութագիրը	Ծանոթություն
Կաթսա էլ. ԿՊԷ-100	<p>Կաթսա ճաշաեփման էլեկտրական, հերմետիկ փակվող կափարիչով, ԳՈՍՏ 15150-69, 2016թ.-ից ոչ հին արտադրության: Գաբարիտային չափերը (առանց ելուստային մասերի) 800X800X850մմ +/- 20մմ, աշխատանքային ծավալը 100լ. աշխատանքային անոթը ուղանկյունաձև, սենդի միջավայրում թույլատրելի չժանգոտվող պողպատից, հաստությունը ոչ պակաս 1,5մմ, գոլորշու շապիկը չժանգոտվող պառոզպատ, հաստությունը ոչ պակաս 1 մմ, կաթսայի նոմինալ հզորությունը ոչ պակաս 18,9 ԿՎՏ, լարումը 380Վ, կաթսայի երեսպատումը չժանգոտվող պողպատից, հիմքը (կարկասը) պատրաստված սև մետաղից, ներկված սև մետաղի համար նախատեսված ներկով, ՏԵՆ-ը չժանգոտվող պողպատից: Սարքավորման վրա պետք է նշված լինի արտադրող կազմակերպության տվյալները, գործարանային համարը, տեխնիկական պարամետրերը: Յուրաքանչյուր միավոր պետք է լինի գործարանային կոշտ փաթեթավորմամբ: Փաթեթը պիտակավորված: Պիտակավորման չափը 150մմX200մմ +/-2%: Պիտակի վրա մակնանշված արտադրված է << ՊՆ կարիքների համար, վաճառքի ենթակա չէ, արտադրող և մատակարար կազմակերպության (կազմակերպությունների) անվանումը, ապրանքի անվանումը, քանակը, արտադրության ամիսը ունը ՄՄ ՏԿ Ն 021/2011 և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>> << օրենքի 9-րդ հոդվածի: լինեն տեսանելի վայրում, ներկով 7-ից 10մմ բարձրությամբ տառերով, տվյալ ապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չի</p>	Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:
Կաթսա էլ. ԿՊԷ-160	<p>Կաթսա ճաշաեփման էլեկտրական, հերմետիկ փակվող կափարիչով, ԳՈՍՏ 15150-69, 2016թ.-ից ոչ հին արտադրության: Գաբարիտային չափերը (առանց ելուստային մասերի) 1200X800X850մմ +/- 20մմ, աշխատանքային ծավալը 160լ. աշխատանքային անոթը ուղանկյունաձև, սենդի միջավայրում թույլատրելի չժանգոտվող պողպատից հաստությունը ոչ պակաս 1,5մմ, գոլորշու շապիկը չժանգոտվող պառոզպատ, հաստությունը ոչ պակաս 1 մմ, կաթսայի նոմինալ հզորությունը ոչ պակաս 24ԿՎՏ, լարումը 380Վ, կաթսայի երեսպատումը չժանգոտվող պողպատից, հիմքը (կարկասը) պատրաստված սև մետաղից, ներկված սև մետաղի համար նախատեսված ներկով, ՏԵՆ-ը չժանգոտվող պողպատից: Սարքավորման վրա պետք է նշված լինի արտադրող կազմակերպության տվյալները, գործարանային համարը, տեխնիկական պարամետրերը: Յուրաքանչյուր միավոր պետք է լինի գործարանային կոշտ փաթեթավորմամբ: Փաթեթը պիտակավորված: Պիտակավորման չափը 150մմX200մմ +/-2%: Պիտակի վրա մակնանշված արտադրված է << ՊՆ կարիքների համար, վաճառքի ենթակա չէ, արտադրող և մատակարար կազմակերպության (կազմակերպությունների) անվանումը, ապրանքի անվանումը, քանակը, արտադրության ամիսը և ից դեպի ներս 60մմ+/-5մմ հեռավորության վրա: Փակվող մասերի կիպությունը փակելուց ապահովում են 2 հատ ամրակները, որոնք պատերի հետ մեկ ամբողջական են և գտնվում են արկղի երկայնքի վերջնամասերից դեպի ներս 65մմ+/-5մմ</p>	Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:

Անվանումը	Տեխնիկական բնութագիրը	Ծանոթություն
Կաթսա էլ. ԿՊԷ-250	<p>Կաթսա ճաշաեփման էլեկտրական, հերմետիկ փակվող կափարիչով, ԳՈՍՍ 15150-69, 2016թ.-ից ոչ հին արտադրության: Գաբարիտային չափերը (առանց ելուստային մասերի) 1500X800X850մմ +/-50մմ, աշխատանքային ծավալը 250լ. աշխատանքային անոթը ուղանկունաձև, սննդի միջավայրում թույլատրելի չժանգոտվող պողպատից, հաստությունը ոչ պակաս 1,5մմ, գոլորշու շապիկը չժանգոտվող պատղպատ, հաստությունը ոչ պակաս 1 մմ, կաթսայի նոմինալ հզորությունը ոչ պակաս 30ԿՎՏ, լարումը 380Վ, կաթսայի երեսպատումը չժանգոտվող պողպատից, հիմքը (կարկասը) պատրաստված սև մետաղից, ներկված սև մետաղի համար նախատեսված սև մետաղի համար նախատեսված ներկով, ՏԵՆ-ը չժանգոտվող պողպատից: Սարքավորման վրա պետք է նշված լինի արտադրող կազմակերպության տվյալները, գործարանային համարը, տեխնիկական պարամետրերը: Յուրաքանչյուր միավոր պետք է լինի գործարանային կոշտ փաթեթավորմամբ: Փաթեթը պիտակավորված: Պիտակավորման չափը 150մմX200մմ +/-2%: Պիտակի վրա մակնանշված՝ արտադրված է ՀՀ ՊՆ կարիքների համար, վաճառքի ենթակա չէ, արտադրող և մատակարար կազմակերպության (կազմակերպությունների) անվանումը, ապրանքի անվանումը, քանից դեպի ներս 60մմ+/-5մմ հեռավորության վրա: Փակվող մասերի կիպությունը փակելուց ապահովում են 2 հատ ամրակները, որոնք պատերի հետ մեկ ամբողջական են և գտնվում են արկղի երկայնքի վերջնամասերից դեպի ներս 65մմ+/-5մմ: Արկղը բացելու համար՝ փակ</p>	Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:
Էլեկտրական թավա	<p>Էլեկտրական թավա, ԳՈՍՍ 15150-69, 2016թ.-ից ոչ հին արտադրության: Գաբարիտային չափերը 1440X800X850մմ +/-20մմ: Անոթը թուջե, անոթի հիմքի մակերեսը ոչ պակաս 0,45 մմ, տարողությունը 85լ և ավել, լարումը 380/220Վ, նոմինալ հզորությունը ոչ պակաս 12ԿՎտ: Կաթսայի երեսպատումը չժանգոտվող պողպատից: ՏԵՆ-ը չժանգոտվող պողպատից: Սարքավորման վրա պետք է նշված լինի արտադրող կազմակերպության տվյալները, գործարանային համարը, տեխնիկական պարամետրերը: Յուրաքանչյուր միավոր պետք է լինի գործարանային կոշտ փաթեթավորմամբ: Փաթեթը պիտակավորված: Պիտակավորման չափը 150մմX200մմ +/-2%: Պիտակի վրա մակնանշված՝ արտադրված է ՀՀ ՊՆ կարիքների համար, վաճառքի ենթակա չէ, արտադրող և մատակարար կազմակերպության (կազմակերպությունների) անվանումը, ապրանքի անվանումը, քանակը, արտադրության ամիսը և տարին: Էլեկտրական թավայի թողարկման-գործարկման աշխատանքները պետք է իրականացվի մատակարարի ուժերով, համաձայն ՀՀ ԶՈՒ ԹՎ պարենային ծառայության կողմից տրված հանձնարարականով՝ սահմանված ժամկետների և նշված վայրի:</p>	Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:
Կցորդ ֆուրգոն ՊՖԽ-1	<p>Տեխնիկական պայմանների համաձայն, կցորդ ֆուրգոն ՊՖԽ-1: 2016թ.-ից ոչ հին արտադրության: նախատեսված է հացի տեղափոխման համար: Բազային շասին՝ մեկ կամրջանի կցորդ շասի ՊԱՌ3-738 կամ 1-ՈՒ-1,5 կամ համարժեք, օգտակար բեռնվածությունը 920 կգ: Բեռնման բարձրությունը. նվազագույնը (ներքևի տեփուրներով) 1144մմ, առավելագույնը (վերևի տեփուրներով) 2122մմ: Բեռնախցիկը պատրաստված մետաղյա կմախքից, երկաթյա ծածկույթով, գաբարիտային չափերը՝ երկարությունը 2555մմ+/-50մմ, լայնությունը 2050մմ+/-50մմ, բարձրությունը 1430մմ+/-50մմ: Բեռնախցիկի ներսի կողմը երեսպատված փայտով կամ սննդի միջավայրում թույլատրելի օգտագործելու նյութով: Ներսի երեսպատումը սննդի միջավայրում թույլատրելի օգտագործելու նյութով իրականացնելու դեպքում, առաստաղի երեսպատումը պետք է իրականացվի փայտով՝ կոնդեսատի (խոնավության) առաջացումից խուսափելու նպատակով: Բեռնախցիկը բաղկացած է երեք խցիկներից, որոնք պետք է կահավորված լինեն տեփուրների տեղադրման համար նախատեսված անկյունակներով: Յուրաքանչյուր խցիկը պետք է ունենա առանձին դուռ, որոնք պետք է բացվեն 180 աստիճան: Կցորդ ֆուրգոնը պետք է ներկվաից դեպի ներս 60մմ+/-5մմ հեռավորության վրա: Փակվող մասերի կիպությունը փակելուց ապահովում են 2 հատ ամրակները.</p>	Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:

Անվանումը	Տեխնիկական բնութագիրը	Ծանոթություն
	<p>Լրակազմի մեջ պետք է լինի</p> <ul style="list-style-type: none"> - հացի փայտյա տեփուր կամ պլաստմասե արկղ հացի համար 72 հատ, - պահեստային անվաղող՝ հավաքված վիճակում 1 հատ, - անիվների հենակ (упор противокатный) 2 հատ, - կախոցի անջատման տակդիրներ (подставка выключения подвески) 2 հատ, - լուսավորման համակարգ ՃԵԿ կանոնների պահանջների համաձայն (հետևի լուսարձակ ՓՓ-132 2 հատ, համարանիշի լուսարձակ ՓՓ-134 1 հատ) <p>Կցորդի փաստաթղթերը</p> <ul style="list-style-type: none"> -անձնագիր -շահագործման ձեռնարկ -հատուկ շասիի շահագործման և տեղափոխման ձեռնարկներ 	
Ջրի կցորդ ՑՎ-1,2	<p>Տեխնիկական պայմանների համաձայն, կցորդ ֆուրգոն ՊՍ-2: 2016թ-ից ոչ հին արտադրության: Նախատեսված է սննդամթերքի տեղափոխման և պահպանման համար: Բազային շասին՝ մեկ կամրջանի կցորդ շասի ԴԿԵ-83011 կամ 1-Փ-2,5Մ կամ համարժեք, օգտակար բեռնվածությունը 1430 կգ: Բեռնախցիկը պատրաստված մետաղյա կմախքից, երկաթյա ծածկույթով, գաբարիտային չափերը՝ երկարությունը 3567մմ+/-50մմ, լայնությունը 2380մմ+/-50մմ, բարձրությունը 2163մմ+/-50մմ: Բեռնախցիկի ներսի կողմը երեսպատված սննդի միջավայրում թույլատրելի օգտագործելու նյութով: Բեռնախցիկի ներսում պետք է կահավորված լինի. սննդամթերքի պահպանման արկղ 0,7խոր/մ տարողությամբ 18 հատ, 4 հատ հացի խցիկներ, որոնցում կառուցված 12 հատ տեփուրների տեղադրման համար նախատեսված անկյունակներ, վերին կիսահարկեր 6 հատ, մսի և ձկան պահպանման համար կոնտեյներ 2 հատ, ձեթի տարա 10լ 3 հատ: Կցորդը պետք է ներկված լինի կանաչ պաշտպանիչ գույնի ներկով: Շահագործման, պահպանման և տեղափոխման պայմանները համաձայն ԳՕՍՍ 15150-ի:</p> <p>Լրակազմի մեջ պետք է լինի</p> <ul style="list-style-type: none"> - պահեստային անվաղող՝ հավաքված վիճակում 1 հատ, - անիվների հենակ (упор противокатный) 2 հատ, - կախոցի անջատման տակդիրներ (подставка выключения подвески)2 հատ, - լուսավորման համակարգ ՃԵԿ կանոնների պահանջների համաձայն (հետևի լուսարձակ ՓՓ-132 2 հատ, համարանիշի լուսարձակ ՓՓ-134 1 հատ) <p>Կցորդի փաստաթղթերը</p> <ul style="list-style-type: none"> -անձնագիր -շահագործման ձեռնարկ -հատուկ շասիի շահագործման և տեղափոխման ձեռնարկներ 	Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:
Կցորդ պահեստ ՊՍ-2	<p>Տեխնիկական պայմանների համաձայն, կցորդ ֆուրգոն ՊՍ-2: 2016թ-ից ոչ հին արտադրության: Նախատեսված է սննդամթերքի տեղափոխման և պահպանման համար: Բազային շասին՝ մեկ կամրջանի կցորդ շասի ԴԿԵ-83011 կամ 1-Փ-2,5Մ կամ համարժեք, օգտակար բեռնվածությունը 1430 կգ: Բեռնախցիկը պատրաստված մետաղյա կմախքից, երկաթյա ծածկույթով, գաբարիտային չափերը՝ երկարությունը 3567մմ+/-50մմ, լայնությունը 2380մմ+/-50մմ, բարձրությունը 2163մմ+/-50մմ: Բեռնախցիկի ներսի կողմը երեսպատված սննդի միջավայրում թույլատրելի օգտագործելու նյութով: Բեռնախցիկի ներսում պետք է կահավորված լինի. սննդամթերքի պահպանման արկղ 0,7խոր/մ տարողությամբ 18 հատ, 4 հատ հացի խցիկներ, որոնցում կառուցված 12 հատ տեփուրների տեղադրման համար նախատեսված անկյունակներ, վերին կիսահարկեր 6 հատ, մսի և ձկան պահպանման համար կոնտեյներ 2 հատ, ձեթի տարա 10լ 3 հատ: Կցորդը պետք է ներկված լինի կանաչ պաշտպանիչ գույնի ներկով: Շահագործման, պահպանման և տեղափոխման պայմանները համաձայն ԳՕՍՍ 15150-ի:</p>	Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:

Անվանումը	Տեխնիկական բնութագիրը	Ծանոթություն
	<p>Լրակազմի մեջ պետք է լինի</p> <ul style="list-style-type: none"> - պահեստային անվադող՝ հավաքված վիճակում 1 հատ, - անիվների հենակ (упор противокатный) 2 հատ, - կախոցի անջատման տակդիրներ (подставка выключения подвески) 2 հատ, - լուսավորման համակարգ ՃԵԿ կանոնների պահանջների համաձայն (հետևի լուսարձակ ՓՈ-132 2 հատ, համարանիշի լուսարձակ ՓՈ-134 1 հատ) <p>Կցորդի փաստաթղթերը</p> <ul style="list-style-type: none"> -անձնագիր -շահագործման ձեռնարկ -հատուկ շասիի շահագործման և տեղափոխման ձեռնարկներ 	
Կցորդ խոհանոց	<p>Տեխնիկական պայմանների համաձայն, 2016թ-ից ոչ հին արտադրության կցորդվող խոհանոց՝ ԿՊ-130-11: Նախատեսված է դաշտային պայմաններում 130 հոգու համար առաջին և երկրորդ ճաշատեսակից տաք սննդի պատրաստման և տեղափոխման համար: Մոնտաժված բազային շասիի վրա: Խոհանոցի կառուցվածքը հնարավորություն է տալիս դաշտային պայմաններում ճաշերի պատրաստումը իրականացնել կանգնած վիճակում ինչպես նաև շարժման ընթացքում: Կցորդ խոհանոցը կարող է աշխատել հեղուկ և պինդ վառելիքով: Խոհանոցը բաղկացած է հիմնական բաղկացուցիչ մասերից.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ջերմային բլրկից 1 միավոր, որը կազմված է. 100/80լ (լրիվ/աշխատանքային) տարողությամբ առաջին ճաշատեսակի ճաշեփման չժանգոտվող պողպատե կաթսաներից 2 հատ, 85/75լ (լրիվ/աշխատանքային) տարողությամբ երկրորդ ճաշատեսակի ճաշեփման չժանգոտվող պողպատե կաթսայից 1 հատ, 100/80լ (լրիվ/աշխատանքային) տարողությամբ եռացրած ջրի պատրաստման չժանգոտվող պողպատե կաթսայից 1 հատ, 36լ տարողությամբ ջրատաքացուցիչ 1 հատ, ջրատաքացուցիչի ջրահեռացման խողովակի ծորակ 1 հատ, ջրատաքացուցիչի ջրահեռացման խողովակի զսպանակածև տափողակ 1 հատ, տապակարան 0,025խոր/մետր ծավալով հավաքված վիճակում 1 հատ, ՖԿ-01 տեսակի բոցամուղ 2 հատ, պիտույքների արկղ 1 հատ: Բոլոր կաթսաները պատրաստված սննդի միջավայրում թույլատրելի օգտագործելու չժանգոտվող պողպատից: Կաթսաների կափարիչները պետք է հերմետիկ փակվեն և ունենան գոլորշու փական: 1-ին ճաշատեսակի և եռացրած ջրի համար նախատեսված կաթսաները մեկ պատանի են, 2-րդ ճաշատեսակի կաթսան երկու պատանի: 2-րդ ճաշատեսակի կաթսայի ներսի և դրսի պատերի միջև լցված լինի համապատասխան լուղ: Շահագործման, պահպանման և 2. Ընթացքային մաս՝ հատուկ բազային շասի 1 հատ 3. Խոհանոցի վրան 1 լրակազմ, որը բաղկացած է. կարկասից և վրանի տանիքից հավաքված 1 հատ, տանիքին միացող պատերից հավաքված 1 հատ, ձգող պարան հավաքված 4 հատ, մետաղյա ցից 23 հատ: 4. Մթերքի պահպանման արկղ 1 հատ: 5. Սեղան ծալովի 1 հատ: <ul style="list-style-type: none"> Խոհանոցային սպասք և գույք <p>Կաթսա այլումինե 8-10լ 1 հատ, դանակ բանջարեղենի 1 հատ, դանակ խոհարարի 2 հատ, պահածո բացիչ 2 հատ, շերեփի խոհարարի 1 հատ, շերեփի փոքր 1 հատ, փլավքամիչ այլումինե 1 հատ, քափկիր 1 հատ, փայտե խառնիչ 1 հատ, մասնատման տախտակ 1 հատ, արևածաղկի ձեթի տարա 10լ 1 հատ, կենդանական յուղի տարա 5-10լ 1 հատ, կաթսա լվանալու խոզանակ 1 հատ, միս հանելու պատառաքաղ 1 հատ, պատառաքաղ տրանսֆիրային 1 հատ:</p> <p>Պահեստային մասեր</p> <p>Բոցամուղ ՖԿ-0,1 1 հատ, բոցամուղի գազի ծայրափողակ ՖԿ-01 3 հատ, տափողակ ՖԿ-01 3 հատ, ազբեստե թել 0,5մ, ասեղ բոցամուղի ծայրափողակի մաքրման համար 3 հատ, մանոմետր USՊ-60-6X2,5 1 հատ, ծորակ ՊՊ6-1(KP-25) 1 հատ, կրակարանի ցանց 1 հատ, գոլորշու փական 1 հատ, սեղմող պտուտակ ԿՊ-130.03.001 1 հատ, սեղմող մանեկ ԿՊ-130.03.070 1 հատ, ծախումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011 և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>> << օրենքի 9-րդ հոդվածի: լինեն տեսանելի վայրում, ներկով 7-ից 10մմ բարձրությամբ տառերով, տվյալ ապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չի թույլատրվում:</p> <p>10. Ստվառաթուղթ ամուտ առևտրով. հնաաշեռտ ծառայում:</p>	Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:

Անվանումը	Տեխնիկական բնութագիրը	Ծանոթություն
	<p>Գործիքներ Բանալի երկկողմանի 27X30 1 հատ, բանալի երկկողմանի 17X19 1 հատ, բանալի երկկողմանի 22X24 1 հատ, եռանկյուն խարտոց բռնակով 1 հատ, սրաքար ԲՊ 40X20X200 1 հատ, կացին 1 հատ, սղոց երկբռնականի 1 հատ, բանալի 130-3924038 1 հատ, բանալի 8301-3900104 1 հատ, մանոմետր ՄԴ-231 1 հատ:</p> <p>Պիտույքներ Կշեռք 1 հատ, դույլ ցինկապատ 12լ 2 հատ, լվացարան 1 հատ, ձագար 1 հատ, հեղուկ վառելիքի տարա 20լ 2 հատ, լապտեր <<Չոջիկ>> տեսակի 1 հատ, պոմպ ավտոմեքենայի ռետինե խողովակով 1 հատ, կրակատեղի դռնակ 2 հատ, կրակխառնիչ 1 հատ, զապավնիկ 2 հատ, մսի տարա 1 հատ, բանալի ԿՊ-130Մ.01.10.100 2 հատ, անիվների հենակ (упор противооткатный) 2 հատ, կախոցի անջատման տակդիրներ (подставка выключения подвески) 2 հատ:</p> <p>Տեղափոխման ժամանակ խոհանոցի վրայից առանձնացվող հատուկ մասերը Պտուտակ Մ6X12 4 հատ, պտուտակ Մ6X16 6 հատ, պտուտակ Մ6X20 4 հատ, մանեկ Մ6.5.019 22 հատ, կալպաչոկ բանալի 3 հատ, հետևի լուսադարձիչ ՖՊ-401 2 հատ, լուսարձակի լուսաքողարկիչ ԱՍ-131 2 հատ, լուսադարձիչ ՖՊ-316 2 հատ, լուսադարձիչ ՖՊ-315 2 հատ, տափօղակ 6.65Գ 22 հատ, հետևի լուսարձակ ՖՊ-132 2 հատ, համարանիշի լուսարձակ 1 հատ, հետևի ձախ լուսարձակի ամրացման հարմարանք 1 հատ, հետևի աջ լուսարձակի ամրացման հարմարանք 1 հատ:</p> <p>Կցորդի խոհանոցի փաստաթղթերը -անձնագիր -բոցամուղի անձնագիր -շահագործման ձեռնարկ -հատուկ շասիի շահագործման և տեղափոխման ձեռնարկներ</p>	
Տեղափոխվող ցիստեռն ՑՎ-4	<p>Տեխնիկական պայմանների համաձայն: Տեղափոխվող ջրի ցիստեռն ՑՎ-4, 2016թ.-ից ոչ հին արտադրության: Ցիստեռնը նախատեսված է խմելու ջրի տեղափոխման և կարճաժամկետ սառը պահպանման համար: Ցիստեռնը պատրաստված մեկ պատից՝ սև մետաղից կամ չժանգոտվող պողպատից թույլատրելի սննդի միջավայրում օգտագործելու համար: Սև մետաղից պատրաստված լինելու դեպքում տարողության ներսի կողմը պետք է ծածկված լինի սոսինձի և այլումինի փոշուց պատրաստված հատուկ խառնուրդով: Ներսի կողմում տեղադրված ջրի այիքների մեղմող ցանց: Գաբարիտային չափերը՝ երկարությունը 1070մմ+/-10մմ, լայնությունը 595մմ+/-10մմ, բարձրությունը 870մմ+/-10մմ, տարողությունը 320լ.: Տարողությունը ջրով լցավորման համար պետք է ունենա համապատասխան բկանցք: Բկանցքի տրամագիծը՝ 500մմ+/-50մմ: Բկանցքը պետք է փակվի կափարիչով: Կափարիչի վրա տեղադրված ռետինե ներդիր և կափարիչը ձգվի 4 ձգաններով: Ներկված կանաչ պաշտպանիչ գույնի ներկով:</p>	Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:
Ջերմապահ ՏՎՆ-12	<p>Տեխնիկական պայմանների համաձայն, ջերմապահ Տ-12, 2016թ.-ից ոչ հին արտադրության: Նախատեսված դաշտային պայմաններում տաք սննդի տեղափոխման և պահպանման համար: Արտաքին շերտը սև մետաղ, ներկված կանաչ պաշտպանիչ գույնի ներկով: Ներսի անոթը սննդի միջավայրում թույլատրելի օգտագործելու համար չժանգոտվող պողպատից: Գաբարիտային չափերը 344մմ+/-5մմ X 234մմ+/-5մմ X 423մմ+/-5մմ, քաշը ոչ ավել 8կգ: Կուպլեկտավորված լինի փոքր շերտիով: Ջերմապահը տեղադրված ստվարաթղթե արկղում: Յուրաքանչյուր արկղում 2հատ: Արկղը պիտակավորված: Պիտակավորման չափը 150մմX200մմ +/-2%: Պիտակի վրա մակենանշված՝ արտադրված է << ՊՆ կարիքների համար, վաճառքի ենթակա չէ, արտադրող և մատակարար կազմակերպության (կազմակերպությունների) անվանումը, ապրանքի անվանումը, քանակը, արտադրության ամիսը և տարին:</p>	Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:

Անվանումը	Տեխնիկական բնութագիրը	Ծանոթություն
Ջերմապահ ՏՆ-36	<p>Տեխնիկական պայմանների համաձայն, ջերմապահ S-36, 2016թ-ից ոչ հին արտադրության: Նախատեսված դաշտային պայմաններում տաք սննդի տեղափոխման և պահպանման համար: Արտաքին շերտը սև մետաղ, ներկված կանաչ պաշտպանիչ գույնի ներկով: Ներսի անոթը սննդի միջավայրում թույլատրելի օգտագործելու համար չժանգոտվող պողպատից: Գաբարիտային չափերը 492մմ+/-5մմ X 393մմ+/-5մմ X 670մմ+/-5մմ, քաշը ոչ ավել 17կգ: Ջերմապահը տեղադրված սովարաթղթե արկղում: Յուրաքանչյուր արկղում 1հատ: Արկղը պիտակավորված: Պիտակավորման չափը 150մմX200մմ +/-2%: Պիտակի վրա մակնանշված՝ արտադրված է << ՊՆ կարիքների համար, վաճառքի ենթակա չէ, արտադրող և մատակարար կազմակերպության (կազմակերպությունների) անվանումը, ապրանքի անվանումը, քանակը, արտադրության ամիսը և տարին:</p>	Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:
Ինքնապասարկման հոսքագիծ	<p>Տեխնիկական պայմանների համաձայն, տեսքը ուղղանկյունաձև, պատրաստված ամբողջովին սննդի միջավայրում թույլատրելի օգտագործելու համար չժանգոտվող պողպատից: Բաղկացած է 4 մասից: Մաս 1. գդալների, պատառաքաղների, դանակների և սկուտեղների համար նախատեսված կանգնակ, բարձրությունը 1500մմ +/-5մմ, լայնությունը 800մմ +/-5մմ, երկարությունը 848մմ +/-5մմ, մետաղի հաստությունը ոչ պակաս 1 մմ, բաղկացած 6 հատ ճաշի գդալների, պատառաքաղների և դանակների համար ու 2 հատ թեյի գդալների համար նախատեսված վաննաներից, բոլոր 8 հատ վաննաները մետաղական կարկասի մեջ շարժական (հանովի-դնովի), վաննաների մետաղի հաստությունը ոչ պակաս 1մմ, մակերեսային մասերը թաղանթապատված լինեն կաչոն պաշտպանիչ ժապավենով: Մաս 2. աղցանների, հյուսի համար նախատեսված դարակաշար-մատուցարան, բարձրությունը 1240մմ +/-5մմ, լայնությունը 1020մմ +/-5մմ, երկարությունը 2000մմ +/-5մմ, մետաղի հաստությունը ոչ պակաս 1 մմ, հետնամասում տարածքը բաժանված 2 հավասար հորիզոնական մասերի փակվող դռներով (երկու դուռ), դռների կիպությունը ապահովվի մագնիսական փակմամբ, յուրաքանչյուր դռան վրա լինի 2 հատ ծխնի, դռումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011 և 022/2011, <<Մննդամթերքի անվտանգության մասին>> << օրենքի 9-րդ հոդվածի: լինեն տեսանելի վայրում, ներկով 7-ից 10մմ բարձրությամբ տառերով, տվյալ ապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չի թույլատրվում:</p> <p>10. Սովարաթղթե ամուր արկղերով, հնգաշերտ ծալքավոր:</p> <p>11. Բոլոր տեսակի գրառումները ֆիզիկական ներգործության արդյունքում չպետք է մաքրվեն:</p> <p>12. Գործարանային փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակների մատակարարումը արգելվում է: շատեսակի պատկերը: Յուրաքանչյուր արկղի մեջ 1 բացիչ: Անվտանգությունը և մակնշումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011, 034/2013 և 022/2011, <<Մննդամթերքի անվտանգության մասին>> <<</p> <p style="text-align: center;">օրենքի</p> <p style="text-align: right;">9-րդ</p>	Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:

Անվանումը	Տեխնիկական բնութագիրը	Ծանոթություն
	<p>Սալօջախը հոծ, ոչ պակաս 300X300 մմ, մատուցարանի թվով 2 դարակաշարերի վերևի հետնամասում, ամբողջ երկայնքով տեղադրված լինեն 2 հատ 220Վտ լարման հնարավորությամբ, խնայող (էկոնոմ) տեսակի սպիտակ լուսավորվածությամբ լուսամփոփ, որոնք պետք է իրենց վրա ունենան անջատիչներ, մակերեսային մասերը թաղանթապատված լինեն կաշուն պաշտպանիչ ժապավենով: Մաս 4. հացի և այլ սննդատեսակների համար նախատեսված դարակաշար-մատուցարան, բարձրությունը 1240մմ +/-5մմ, լայնությունը 1020մմ +/-5մմ, երկարությունը 2000մմ +/-5մմ, մետաղի հաստությունը ոչ պակաս 1 մմ հետնամասում տարածքը բաժանված 2 հավասար հորիզոնական մասերի փակվող դռներով (երկու դռ), դռների կիսությունը ապահովվի մագնիսական փականով, յուրաքանչյուր դռան վրա լինի 2 հատ ծխնի, դարսակի մետաղի հաստությունը ոչ պակաս 1,2մմ, մատուցարանի թվով 2 դարակաշարերի վերևի հետնամասում, ամբողջ երկայնքով տեղադրված լինեն 2 հատ 220Վտ լարման հնարավորությամբ, խնայող (էկոնոմ) տեսակի սպիտակ լուսավորվածությամբ լուսամփոփ, որոնք պետք է իրենց վրա ունենան անջատիչներ, և լինի հնարավորություն լուսամփոփների էլ. էներգիայով սնուցումը մատուցել ՄՄ ՏԿ N 021/2011 և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>> << օրենքի 9-րդ հոդվածի: լինեն տեսանելի վայրում, ներկվո 7-ից 10մմ բարձրությամբ տառերով, տվյալ ապրանքատեսակին չվերաբերվող այլ գրառումներ չի թույլատրվում:</p> <p>10. Սովորաբար ամուր արկղերով, հնգաշերտ ծալքավոր:</p> <p>11. Բոլոր տեսակի գրառումները ֆիզիկական ներգործության արդյունքում չպետք է մաքրվեն:</p> <p>12. Գործարանային փաթեթավորումը խախտված ապրանքատեսակների մատակարարումը արգելվում է: շատեսակի պատկերը: Յուրաքանչյուր արկղի մեջ 1 բացիչ: Անվտանգությունը և մակնշումը ՄՄ ՏԿ N 021/2011, 034/2013 և 022/2011, <<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>> օրենքի 9-</p>	
Դիզելային ամբարձիչ	<p>Դիզելային ամբարձիչ ԳՕՍՏ Ռ 50950-96, հնարավորություն ունենա ավտոմեքենաների համար նախատեսված բոլոր ճանապարհներով տեղաշարժվելու: Շարժիչը՝ դիզելային, հզորությունը ոչ պակաս 34,24վտ, փոխանցումատուփը ավտոմատ կամ մեխանիկական, շրջադարձի առավելագույն շառավիղը 2370մմ, նոմինալ բեռնունակությունը ոչ պակաս քան 2000կգ, բեռի բարձրացման հնարավորությունը ոչ պակաս 3000մմ, ղեկը հիդրավլիկ, գաբարիտային չափերը տրանսպորտային վիճակում՝ լայնությունը 1000մմ-1200մմ, բարձրությունը հատակից մինչև ամենաբարձր մասը ոչ ավել քան 2200մմ: Բեռնաբարձման հիդրավլիկ համակարգը համապատասխան ԳՕՍՏ 17411 պահանջների, ապահովվի հերմետիկություն՝ համակարգում առկա համապատասխան հեղուկների արտահոսք չպետք է լինի, բացառվում է աշխատանքային սարքավորումների և շասսիի մասնիկների ինքնուրույն շարժեր: Բեռնաբարձման հիդրավլիկ համակարգի խափանման դեպքում համակարգը պետք է արգելափակվի և բացառվի բազուկի (ստոեյայի) ու դրա վրայի շարժվող մասնիկների ինքնուրույն շարժը, ունենա պաշտպանիչ համակարգ՝ ճնշումը սահմանված արժեքից չզերազանցելու համար:</p>	Մատակարարվող ապրանքը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված: